

ФГУП «Рослесинфорг»
Архангельская экспедиция «Севлеспроект»

ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательской работы
по изучению природных комплексов
Приморского государственного ландшафтного заказника
регионального значения

Архангельск
2009г.

Список исполнителей

Руководитель проекта	- Торхов С.В.
Главный инженер ФГУП «Рослесинфорг» Архангельский филиал	(общее руководство, редакция)
Исполнители:	
Инженер-таксатор I кат. ФГУП «Рослесинфорг» Архангельский филиал	- Алфёров М.Ю. (глава 3)
Науч. сотр., к.б.н. ИЭПС УрО РАН	- Дровнина С.И. (глава 4)
Директор ВНИИОЗ Северный филиал	- Корепанов В.И. (глава 5)
Науч.сотр. ВНИИОЗ Архангельский филиал	- Мергасова Л.Я. (глава 4)
Инженер-таксатор ФГУП «Рослесинфорг» Архангельский филиал	- Судаков А.В. (картографический материал)
Руководитель группы по ГИЛ ФГУП «Рослесинфорг» Архангельский филиал	- Харин А.В. (глава 3)
Инженер-таксатор ФГУП «Рослесинфорг» Архангельский филиал	- Хейнонен В.Э. (главы 1-3, 6-9)
Доцент, к.б.н. ПГУ им. Ломоносова	- Чуракова Е.Ю. (глава 4)

Архангельский филиал ФГУП «Рослесинфорг» выражает благодарность научному сотруднику Северного филиала ВНИИОЗ А.П. Столповскому за консультации и помощь в ходе выполнения полевых работ, а также водителю вездехода ТМ-130 Фефилову С.З. за надежное транспортное обеспечение.

ФАУНА ПРИМОРСКОГО ЗАКАЗНИКА

Список наземных позвоночных животных

Класс Млекопитающие- *Mammalia*

Отряд Насекомоядные - *Insectivora*

Обыкновенный крот- *Talpa europea* L. Немногочисленный вид, обитающий в основном в долинах рек.

Обыкновенная бурозубка - *Sorex araneus* L. Многочисленный вид, обитающий повсеместно но предпочитающий молодые насаждения, вырубки, захламленные леса.

Средняя бурозубка - *S caecutiens* L. Немногочисленный вид, обитающий повсеместно, но предпочитающий старые хвойные леса

Малая бурозубка - *S minutus* L. Немногочисленный вид, обитающий повсеместно, предпочитающий молодые смешанные насаждения

Водяная кутора - *Nivivx fodiens* L. Немногочисленный вид, обитающий на водоемах

Отряд Рукокрылые- *Chiroptera*

Северный кожанок – *Eptesicus nilsoni* Keyserling et Blasius. Немногочисленный, обитающий преимущественно вблизи водоемов вид. Включен в Красную книгу Архангельской области для бионадзора.

Отряд Хищные - *Carnivora*

Волк - *Canis lupus* L. Немногочисленный, обитающий повсеместно вид. Следы регистрировались не ежегодно

Обыкновенная лисица - *Vulpes vulpes* L. Обычный, обитающий повсеместно вид.

Бурый медведь - *Ursus arctos* L. Обычный, но немногочисленный, обитающий повсеместно вид.

Росомаха - *Gulo gulo* L. Обычный, но немногочисленный обитающий повсеместно вид, но предпочитающий старые леса и отчасти болотные массивы.

Лесная куница - *Martes martes* L. Многочисленный, обитающий повсеместно вид

Ласка - *Mustela nivalis* L. Обычный, обитающий повсеместно вид

Горностай - *M erminea* L. Обычный, обитающий повсеместно вид

Норка европейская - *M vison* L. Редкий вид, обитающий на водоемах в северо-восточной части заказника. Включена в Красную книгу Архангельской области для бионадзора.

Норка американская - *M lutreola* L. Обычный, вид, обитающий на водоемах в юго-западной части заказника.

Выдра - *Lutra lutra* L. Обычный, вид, обитающий на всех водоемах заказника.

Рысь - *Felis linx* L. Немногочисленный, обитающий повсеместно, но предпочитающий вторичные смешанные и лиственные леса вид

Отряд Парнокопытные - *Artiodactyla*

Лось - *Alces alces* L. Обычный, обитающий повсеместно вид, при выраженных сезонных миграциях.

Отряд Зайцеобразные - *Lagomorpha*

Заяц-беляк - *Lepus timidus* L. Обычный, обитающий повсеместно вид. с выраженной цикличностью колебания численности

Отряд Грызуны - *Rodentia*.

Обыкновенная белка - *Sciurus vulgaris* L. Многочисленный в лесах вид с ярко выраженной цикличностью колебания численности.

Ондатра - *Ondatra zibethica* L. Немногочисленный и не повсеместно распространенный вид, обитающий на водоемах.

Речной бобр - *Castor fiber* L. Единично встречающийся в восточной части заказника вид, постепенно заселяющий пригодные для обитания водоемы

Бурундук - *Eutamias sibiricus* Laxm. Единично встречающийся в лесах заказника вид

Водяная полевка - *Arvicola terrestris* L. Многочисленный вблизи водоемов вид, с выраженной цикличностью колебания численности.

Пашенная полевка - *Microtus agrestis* L. Немногочисленный вид, предпочитающий опушки леса, поляны и другие антропогенные участки

Экономка - *Microtus oeconomus* Pall. Довольно многочисленный вид, предпочитающий луга, опушки, поляны и вырубку с богатым травяно-кустарничковым ярусом.

Рыжая полевка - *Clethrionomys glareolus* Shreb. Многочисленный, повсеместно распространенный вид, доминирующий в составе населения мелких млекопитающих заказника.

Красная полевка - *C. rutilus* Pall. Многочисленный в старых темнохвойных лесах вид, снижающий свою численность в антропогенных угодьях. Индикатор старовозрастных лесов. Лесной лемминг – *Myopus shisticolor* Lillj. Редкий вид, обитающий преимущественно в сосновых лесах с мощным моховым и кустарничковым покровом.

Кроме того, на территории заказника возможно временное обитание (спорадические заходы) еще нескольких видов животных, не отмеченных нами за весь период наблюдений с 2001 года (дикий северный одень, кабан, песец.).

Класс Птицы - *Aves*

Отряд Гагарообразные –*Gaviiformes*

Краснозобая гагара — *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) Перелётный, обычный на пролёте, редко гнездящийся на внутренних водоемах вид.

Чернозобая гагара — *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Отряд Гусеобразные – *Anseriformes*

Чёрная казарка - *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) Перелётный, многочисленный на пролёте вид.

Белощёкая казарка — *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) Перелётный, многочисленный на пролёте вид,

Канадская казарка - *Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) Единично залётный, не регулярно встречающийся на пролёте вид

Серый гусь - *Anser anser* (Linnaeus, 1758). Залётный, не регулярно встречающийся на пролёте вид.

Гуменник - *Anser fabalis* (Latham, 1787). Перелётный, многочисленный на пролёте, совершающий массовые остановки во время пролёта и гнездящийся в заказнике вид.

Короткоклювый гуменник - *Anser brachyrhynchus* (Baillon, 1833) Залётный, не регулярно встречающийся в заказнике на пролёте вид.

Белолобый гусь — *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) Перелётный, многочисленный на пролёте, совершающий массовые остановки во время пролёта вид.

Пискулька - *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) Перелётный, редкий на пролёте вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Лебедь-кликун — *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте, гнездящийся в заказнике вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Малый, или тундряной, лебедь - *Cygnus bewickii* (Yarrell, 1830) Перелётный, многочисленный на пролёте вид, совершающий остановки в заказнике во время пролёта. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Кряква — *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид. Отмечен в заказнике на зимовке.

Шилохвость — *Anas acuta* (Linnaeus, 1758) Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Свиязь — *Anas penelope* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Серая утка — *Anas strepera* (Linnaeus, 1758) Перелётный, единично гнездящийся вид.

Широконоска — *Anas clypeata* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Чирок-свистунок — *Anas crecca* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Чирок-трескунок - *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758) Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Красноголовый нырок - *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся

вид.

Хохлатая чернеть - *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) Перелётный, многочисленный на пролёте и обычный гнездящийся вид.

Морская чернеть — *Aythya marila* (Linnaeus, 1761) Перелётный, обычный на пролёте, возможно гнездящийся вид.

Белоглазый нырок - *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770) Перелётный, редкий залётный вид.

Морянка — *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный на пролёте гнездящийся вид.

Обыкновенный гоголь - *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный турпан - *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте, редкий гнездящийся вид.

Синьга — *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте, редкий гнездящийся вид.

Луток - *Mergus albellus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий на пролёте вид.

Длинноносый крохаль — *Mergus senator* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Большой крохаль — *Mergus merganser* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Отряд Соколообразные – *Falconiformes*

Скопа - *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) Перелётный, редкий гнездящийся вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Чёрный коршун - *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Полевой лунь — *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Перелётный, редкий гнездящийся вид

Болотный лунь — *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Ястреб-тетеревятник — *Accipiter gentiles* (Linnaeus, 1758). Оседлый, гнездящийся в заказнике вид.

Ястреб-перепелятник, или перепелятник — *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся в заказнике вид.

Обыкновенный канюк— *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся в заказнике вид

Мохноногий канюк, или зимняк - *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763). Редкий на пролёте, встречающийся на зимовке в заказнике вид.

Беркут — *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758). Редкий, гнездящийся, не ежегодно зимующий вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Орлан-белохвост — *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758). Редкий, перелётный гнездящийся вид. Включен в Красные книги МСОП, РФ, Архангельской области.

Кречет — *Falco rusticolus* (Linnaeus, 1758) Редкий на пролете и возможно гнездящийся на приморских береговых склонах вид. Включен в Красные книги РФ, Арханг. области.

Сапсан - *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771). Перелётный, редкий гнездящийся в заказнике вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Дербник - *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Чеглок — *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся в заказнике вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Отряд Курообразные – *Galliformes*

Рябчик — *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся вид.

Тетерев — *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся вид.

Глухарь — *Tetrao urogallus* (Linnaeus, 1758). Оседлый многочисленный гнездящийся вид.

Белая куропатка - *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся вид.

Отряд Журавлеобразные - *Gruiformes*

Серый журавль — *Grus grus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Архангельской области для бионадзора.

Отряд Ржанкообразные – *Charadriiformes*

Тулес - *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте вид.

Золотистая ржанка — *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный на пролёте вид.

Хрустан — *Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте вид.

Малый зуёк - *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Галстучник - *Charadrius hiaticula* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся вид.

Чибис - *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Камнешарка - *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся на морском побережье вид.

Кулик-сорока - *Haematopus ostralegus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Черныш - *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Фифи - *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Большой улит — *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767). Перелётный, единично гнездящийся вид.

Поручейник - *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803). Перелётный, обычный на пролете вид.

Травник - *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролете вид.

Щеголь - *Tringa erythropus* (Pallas, 1764). Перелётный, обычный на пролете вид.

Перевозчик - *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Мородунка - *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Круглоносый плавунчик - *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролете вид.

Турухтан - *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный на пролёте, гнездящийся вид.

Исландский песочник - *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный, на пролёте вид.

Краснозобик - *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) Перелётный, обычный на пролёте вид.

Чернозобик — *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) Перелётный, обычный на пролёте вид.

Кулик-воробей — *Calidris minuta* (Leisler, 1812) Перелётный, редкий на пролёте вид.

Белохвостый песочник — *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) Перелётный, обычный на пролёте вид.

Грязовик - *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763). Перелётный, обычный на пролете вид.

Бекас - *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Дупель - *Gallinago media* (Latham, 1787). Перелётный, единично встречающийся, возможно гнездящийся вид

Гаршнеп - *Lymnocyptes minimus* (Brunnich, 1764). Перелётный, единично встречающийся вид

Вальдшнеп — *Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Большой кроншнеп - *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Средний кроншнеп - *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редко гнездящийся вид.

Большой веретенник - *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся вид.

Малый веретенник - *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся вид.

Средний поморник — *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Короткохвостый поморник — *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролете, редкий гнездящийся вид.

Длиннохвостый поморник — *Stercorarius longicaudus* (Vieillot, 1819). Перелётный, обычный на

пролете, редкий гнездящийся вид.

Серебристая чайка - *Larus argentatus* (Pontoppidan, 1763). Перелётный, гнездящийся вид.

Клуша — *Larus fuscus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся в прибрежной зоне вид.

Полярная чайка - *Larus glaucoides* (Meyer, 1822). Перелётный, обычный на пролете вид.

Морская чайка — *Larus marinus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролете вид.

Сизая чайка - *Larus canus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный гнездящийся вид. Отмечен на зимовке.

Озёрная чайка — *Larus ridibundus* (Linnaeus, 1766). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Малая чайка - *Larus minutus* (Pallas, 1776). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Моевка — *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий на пролёте вид.

Чёрная крачка - *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий на пролете вид.

Речная крачка — *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Полярная крачка — *Sterna paradisaea* (Pontoppidan, 1763). Перелётный, обычный на пролёте вид.

Отряд Голубеобразные – *Columbiformes*

Сизый голубь - *Columba livia* (Gmelin, 1789) Оседлый, многочисленный гнездящийся в населенных пунктах вид.

Вяхирь — *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Отряд Кукушкообразные - *Cuculiformes*

Обыкновенная кукушка — *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Глухая кукушка - *Cuculus saturatus* (Blyth, 1843). Перелётный, единично гнездящийся вид.

Отряд Совеобразные – *Strigiformes*

Белая, или полярная, сова - *Nyctea scandiaca* (Linnaeus, 1758). Зимующий, редко встречающийся вид.

Филин - *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758). Оседлый, гнездящийся в заказнике вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Ушастая сова - *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, единично гнездящийся в заказнике.

Болотная сова - *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Мохноногий сыч - *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, единично гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Воробьиный сычик - *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758). Зимующий, единично гнездящийся в заказнике вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Ястребиная сова — *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758). Обычный зимующий, гнездящийся вид.

Длиннохвостая, или уральская, неясыть - *Strix uralensis* (Pallas, 1771). Зимующий, редкий гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Бородатая неясыть — *Strix nebulosa* (Forster, 1772). Оседлый, редкий гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

Отряд Стрижеобразные - *Apodiformes*

Чёрный стриж - *Apus apus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Отряд Дятлообразные – *Piciformes*

Чёрный дятел, или желна— *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Седой дятел — *Picus canus* (Gmelin, 1788). Оседлый, гнездящийся вид.

Большой пёстрый дятел - *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Малый пёстрый, или малый, дятел - *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Трёхпалый дятел - *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, немногочисленный гнездящийся вид.

Вертишейка - *Jynx torquilla* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные - *Passeriformes*

Береговая ласточка — *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Деревенская ласточка, или касатка — *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Полевой жаворонок - *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Рогатый жаворонок, или рюм — *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный на пролёте вид.

Лесной жаворонок, или юла — *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Лесной конёк — *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Луговой конёк — *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Краснозобый конёк — *Anthus cervinus* (Pallas, 1811). Перелётный, обычный на пролёте, единично гнездящийся вид.

Жёлтая трясогузка — *Motacilla flava* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Белая трясогузка — *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный гнездящийся вид.

Серый, или большой, сорокопут - *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид. Включен в Красные книги РФ, Архангельской области.

Иволга — *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий залётный вид.

Обыкновенный скворец - *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид.

Кукша, или ронжа — *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Сойка — *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758). Редкий, гнездящийся вид.

Сорока — *Pica pica* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный в населенных пунктах гнездящийся вид.

Кедровка, или ореховка — *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758). Редкий, не ежегодно встречающийся небольшими стайками во время осенних кочёвок, вид.

Галка - *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758). Оседлый, редкий гнездящийся в населенных пунктах вид.

Грач — *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, редкий гнездящийся вид.

Серая ворона - *Corvus comix* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся вид.

Ворон - *Corvus corax* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Свиристель - *Bombus garrulus* (Linnaeus, 1758). Не ежегодно зимующий, гнездящийся вид, многочисленный в период осенне-зимних кочёвок.

Оляпка — *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, гнездящийся вид. Отмечен на зимовке на водоемах заказника.

Крапивник — *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Лесная завирушка — *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Камышовка-барсучок — *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Садовая камышовка - *Acrocephalus dumetorum* (Blyth, 1849). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Зелёная пересмешка — *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Северная бормотушка - *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Садовая славка - *Sylvia borin* (Boddaert, 1783). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

вид.

Славка-черноголовка — *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Серая славка - *Sylvia communis* (Latham, 1787). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Славка-мельничек — *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-весничка — *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка — *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Пеночка-трещётка — *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-галовка — *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Зелёная пеночка — *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Мухоловка-пеструшка — *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Малая мухоловка — *Ficedula parva* (Bechstein, 1794). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Серая мухоловка — *Muscicapa striata* (Pallas, 1764). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Луговой чекан — *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Черноголовый чекан — *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная каменка - *Oenanthe oenante* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная горихвостка — *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Зарянка, или малиновка — *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Синехвостка - *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Варакушка — *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Рябинник — *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный гнездящийся вид.

Чёрный дрозд — *Turdus merula* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Белобровик — *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766) Перелётный, многочисленный гнездящийся вид.

Певчий дрозд- *Turdus philomelos* (C. L. Brehm, 1831). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Деряба — *Turdus viscivorus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Длиннохвостая синица, или ополовник - *Aegithalos caudatus*(Linnaeus, 1758). немногочисленный гнездящийся кочующий, иногда зимующий.вид,

Буроголовая гаичка, или пухляк — *Parus montanus* (Baldenstein,1827). Оседлый, немногочисленный гнездящийся вид.

Сероголовая гаичка - *Parus cinctus* (Boddaert,1783). Редкий кочующий, иногда зимующий вид.

Хохлатая синица, или гренадёрка - *Parus cristatus* (Linnaeus, 1758). Редкий кочующий, иногда зимующий, возможно гнездящийся вид.

Московка, или чёрная синица - *Parus ater* (Linnaeus, 1758). Редкий кочующий вид.

Обыкновенная, или зелёная, лазоревка, или лазоревка - *Parus caeruleus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Большая синица - *Parus major* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенный поползень - *Sitta europaea* (Linnaeus, 1758). Немногочисленный кочующий вид.

Обыкновенная пищуха - *Certhia familiaris* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный вид.

Домовый воробей — *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, многочисленный гнездящийся в населенных пунктах вид.

Полевой воробей - *Passer montanus* (Linnaeus, 1758). Оседлый, обычный гнездящийся вид.

Зяблик — *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид.

Юрок — *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758). Перелётный, обычный гнездящийся вид, иногда многочисленный в период летне-осенних кочёвок.

Обыкновенная зеленушка - *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758).. Зимующий, немногочисленный гнездящийся вид.

Чиж - *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758). Гнездящийся и зимующий, многочисленный во время кочёвок вид.

Черноголовый щегол— *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758). Гнездящийся и зимующий вид.

Обыкновенная чечётка— *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся вид, многочисленный в период осенних кочёвок.

Тундрная чечётка - *Acanthis homemanni* (Holboell, 1843). Оседлый, немногочисленный вид

Обыкновенная чечевица — *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Щур - *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758). Немногочисленный, иногда зимующий, гнездящийся вид.

Клёст-еловик, - *Loxia curvirostra* (Linnaeus, 1758). Обычный зимующий, гнездящийся вид.

Клёст-сосновик — *Loxia pytyopsittacus* (Borkhausen, 1793). Обычный зимующий, гнездящийся вид.

Белокрылый клёст — *Loxia leucoptera* (Gmelin, 1789). Редкий зимующий гнездящийся вид.

Обыкновенный снегирь — *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758). Осёдчий, гнездящийся вид.

Обыкновенная овсянка - *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Камышовая овсянка - *Emberiza schoenidus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Овсянка-ремез — *Emberiza rustica* (Pallas, 1776). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Овсянка-крошка - *Emberiza pusilla* (Pallas, 1776). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Дубровник - *Emberiza aureola* (Pallas, 1773). Перелётный, немногочисленный гнездящийся вид.

Подорожник лапландский — *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный на пролёте, гнездящийся вид.

Пуночка - *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758). Перелётный, многочисленный на пролёте вид.

Класс Земноводные *Amphibia*

Серая жаба – *Bufo bufo* L. Распространена очень широко. Обитает в сырых лесах, лугах, в кучах камней.

Травяная лягушка – *Rana temporaria* L. Распространена очень широко, предпочитает поймы и долины рек и ручьев.

Остромордая лягушка – *Rana terrestris* Andr. Обитает почти повсеместно. Местообитания – болота, сырые луга, опушки, поляны.

Класс Пресмыкающиеся-*Reptilia*

Живородящая ящерица – *Lacerta vivipara* L. Распространена очень широко, населяет всю территорию заказника, предпочитает хорошо прогреваемые участки