

## К ПОЗНАНИЮ ЖУКОВ-СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В.Б. Семёнов

*Институт медицинской паразитологии и тропической медицины  
им. Е.И. Марциновского; e-mail: aleocharinae@gmail.com*

Дается аннотированный список 271 вида Staphylinidae (Coleoptera), собранных в 2011-2013 гг. на территории Мордовского государственного природного заповедника. Впервые для фауны заповедника указывается 251 вид.

**Ключевые слова:** Coleoptera, Staphylinidae, Мордовский государственный заповедник.

Первое указание четырех видов Staphylinidae из Мордовского заповедника дано в статье В.В. Редикорцева (1938). В работе Н.Н. Плавильщикова (1964), по данным, заимствованным им из статьи Редикорцева и рукописи С.М. Несмерчука (вторая половина 1930-х годов)\* для заповедника приведено 10 видов. Из них *Oscypus olens* (O. Müller, 1764) указан явно ошибочно, а остальные виды, даже если не все они были правильно определены, на данной территории вполне могут встречаться. Позднее, при обследовании поселений короедов рода *Tomicus* Latr. (= *Blastophagus* Eichh.) список стафилинид был дополнен 2 ксилобионтными видами – *Phloeostiba* (приведен как *Phloeonomus*) *lapponica* (Ztt.) и *Phloeonomus pusillus* (Grav.) (Криста, 1974)\*\* . Дальнейшие исследования увеличили список этого семейства еще на 19 видов (Егоров и др., 2010; Ручин, 2011; Егоров, Ручин, 2012, 2013). Проверка материалов, на которых были основаны эти работы, показала, что все виды были определены правильно, за исключением *Paederus limnophilus* Erichson, 1840, который оказался самцом *P. fuscipes* Curtis, 1826. Учитывая вышесказанное, *P. limnophilus* и *Oscypus olens* необходимо исключить из списка стафилинид фауны заповедника. Таким образом, из Мордовского заповедника к настоящему времени известно всего 29 видов Staphylinidae без Pselaphinae и Scydmaeninae, которых некоторые авторы отвергают как подсемейства стафилинид, либо прямо (Курбатов, Егоров, 2012), либо косвенно (Staphylinidae excepting subfamilies Pselaphinae and Scydmaeninae у ряда авторов).

В настоящую работу Pselaphidae и Scydmaenidae также не включены. Материал, положенный в ее основу, собран на территории заповедника преимущественно Л.В. Егоровым в 2011 (11-14 июня и 25-30 июля), 2012 (7-13 мая и 9-13 июля) и в 2013 (3-10 мая и 15-20 июня) годах. Несмотря на такие кратковременные сроки сбора материала, приводимый ниже аннотированный список включает 271 вид, т.е. около половины от предполагаемого числа видов этого семейства, обитающих на территории заповедника. Из этого списка 20 видов приводились для фауны Мордовского заповедника ранее, в этом случае после названия

\* Я не вижу необходимости ссылаться на изданную в заповеднике рукопись С.М. Несмерчука «Нисмерчук [sic!] С.М. Список видов насекомых, зарегистрированных в период с конца лета и осени // Тр. Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Саранск-Пушта, 2011. Вып. 8. С. 84-107», так как считаю это лишним. Все таксоны, приводимые в этой рукописи, были опубликованы еще в 1964 году, а в статье 2011 г. нет ничего нового, кроме искажения фамилии автора и многочисленных ошибок в написании латинских названий (примеч. В.С.).

\*\* На страницах сборника всюду проставлен 1972 год, а на обложке – 1974. В этом случае, логичней ориентироваться на обложку сборника.

таких видов в квадратных скобках даны соответствующие литературные ссылки, остальные указываются для заповедника впервые.

Материал хранится в коллекциях автора, Л.В. Егорова (Чебоксары) и Мордовского заповедника (п. Пушта). Общая географическая привязка для всех пунктов сбора: Россия, Республика Мордовия, Темниковский р-н, Мордовский государственный природный заповедник.

### Аннотированный список

#### **Micropeplinae Leach, 1815**

*Micropeplus* Latreille, 1809 (= *Arrhenopeplus* C. Koch, 1937)

*M. tessera* Curtis, 1828. Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

#### **Proteininae Erichson, 1839**

*Megarthus* Curtis, 1829

*M. depressus* (Paykull, 1789). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 4 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, сосновое бревно с *Ips typographus* (L.), 9.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; там же, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; там же, кв. 62, под корой гнилого елового бревна, 3.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*M. denticollis* (Beck, 1817). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Proteinus* Latreille, 1797

*P. laevigatus* Hochhuth, 1872. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

#### **Omalinae MacLeay, 1825**

*Eusphalerum* Kraatz, 1857

*E. minutum* (Fabricius, 1792) [Егоров, Ручин, 2013]. Близ корд. Долгий мост, кв. 408, кошение у р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 4 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, опушка, кошение по траве, 16.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Дрожженовский, кв. 432, березняк с сосной, осиной, липой, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*E. luteum* (Marsham, 1802). Близ корд. Павловский, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 2 экз.

*Acrulia* Thomson, 1858

*A. inflata* (Gyllenhal, 1813). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 62, сосняк с елью, липой, березой и осиной, в гнилом березовом бревне, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*Phyllodrepa* Thomson, 1859

*Ph. nigra* (Gravenhorst, 1806). Близ корд. Дрожженовский, под корой мертвой березы, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*Omalium* Gravenhorst, 1802

*O. rivulare* (Paykull, 1789). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 4 экз.; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке,

пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. caesum* Gravenhorst, 1806. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 21 экз.; там же, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Phloeostiba* Thomson, 1858

*Ph. plana* (Paykull, 1792). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, сосняк с елью и березой, почвенная ловушка, 28-29.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.

*Ph. lapponica* (Zetterstedt, 1838) [Криста, 1974]. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5-6.V.2013, Л. Егоров – 33 экз.; там же, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 21 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 4 экз.; близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Новенький, березовая поленица, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; там же, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Phloeonomus* Heer, 1839

*Ph. pusillus* (Gravenhorst, 1806) [Криста, 1974]. Близ корд. Долгий мост, кв. 408, сосново-еловый лес, под корой сосны, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5-6.V.2013, Л. Егоров – 21 экз.; там же, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 13 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 8 экз.; близ корд. Павловский, кв. 395, спелый сосняк с елью и березой, под корой мертвой сосны, 5.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; там же, вечерний лёт у сосновых досок, 28.VII.2011, Л. Егоров – 10 экз.; близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Deliphrum* Erichson, 1839

*D. tectum* (Paykull, 1789). Корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Anthobium* Leach, 1819 (= *Lathrimaeum* Erichson, 1839)

*A. atrocephalum* (Gyllenhal, 1827). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Павловский, кв. 395, спелый сосняк с елью и березой, в подстилке, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, кв. 420, сосняк с березой и елью, на лету, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; близ корд. Новенький, на строчках, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Arpedium* Erichson, 1839 (= *Eucnecosum* Reitter, 1909)

*A. quadrum* (Gravenhorst, 1806). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. brachypterum* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 4 ♀♀.

*Acidota* Stephens, 1829

*A. crenata* (Fabricius, 1792). Близ п. Пушта, на свет, 18.V.2013, А. Ручин – 3 экз.

*Anthophagus* Gravenhorst, 1802

*A. angusticollis* (Mannerheim, 1830) [Егоров, Ручин, 2012]. Близ корд. Павловский, кв. 420, опушка, кошение по траве, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. caraboides* (Linnaeus, 1758) [Егоров, Ручин, 2012]. Корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

**Oxytelinae Fleming, 1821**

*Coprophilus* Latreille, 1829

*C. striatulus* (Fabricius, 1792). Близ корд. Павловский, кв. 395, просека, в помете куницы, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Manda* Blackwelder, 1952

*M. mandibularis* (Gyllenhal, 1827). Корд. Павловский, на свет, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*Thinobius* Kiesenwetter, 1844

*Th. flagellatus* Lohse, 1984. Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, ♀♀\*; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, ♀♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, ♀♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂, ♀♀.

*Carpelimus* Leach, 1819

*C. bilineatus* Stephens, 1834. Корд. Павловский, на свет, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂.

*C. rivularis* (Motschulsky, 1860). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 12 экз.; 5.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 11 экз.; корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 24 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 10 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 4 экз.; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 12 экз.

*C. obesus* (Kiesenwetter, 1844). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, берег р. Пушта, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 4 экз.; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.

*C. fuliginosus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*C. lindrothi* (Palm, 1943). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 11 экз.; 5.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 14 экз.; корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 145 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 21 ♂♂, 25 ♀♀; близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*C. heidenreichi* (L.Benick, 1934). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂; корд. Павловский, на свет, 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♂♂, 2 ♀♀.

*C. corticinus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 6 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 6 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 4 ♂♂, 2 ♀♀; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 5 экз.; корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 22 экз.; 5.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 18 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, берег пруда, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, 54°45'09,9" N;

\* Число самок этого вида не приводится, поскольку нельзя точно установить, все ли они относятся к *Th. flagellatus*.

43°24'08" Е, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Таратинский, берег оз. Карповое, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 18 экз.

*C. manchuricus subtilicornis* (Roubal, 1946). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 14 ♀♀.

*C. exiguus* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; 15.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀.

*C. pusillus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*C. gracilis* (Mannerheim, 1830). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♂♂, 4 ♀♀; корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 7 экз.

*C. elongatulus* (Erichson, 1839). Берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 11 экз.

#### *Bledius* Leach, 1819

*B. tricornis* (Herbst, 1784) [Егоров, Ручин, 2012]. Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 9 ♀♀.

*B. dissimilis* Erichson, 1840. П. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*B. gallicus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 13 экз.; 5.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 32 экз.; близ корд. Павловский, вечерний лёт у сосновых досок, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 5 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 8 экз.; 12.VII.2012, Л. Егоров – 4 экз.; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, 54°42'48,6" N, 43°13'36,4" E, на свет ртутной лампы, 25.VII.2011, Л. Егоров – 43 экз.

*B. talpa* (Gyllenhal, 1810). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*B. subterraneus* Erichson, 1839. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*B. opacus* (Block, 1799). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 7 экз.; 5.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 16 экз.; корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 11 экз.; корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 45 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 34 экз.

#### *Oxytelus* Gravenhorst, 1802

*O. sculptus* Gravenhorst, 1806. Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*O. migrator* Fauvel, 1904. Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*O. piceus* (Linnaeus, 1767). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 3 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Павловский, кв. 395, просека, в лосяном помете, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний

лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 12 ♂♂, 34 ♀♀.

*Anotylus* Thomson, 1859

*A. insecatus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*A. rugosus* (Fabricius, 1775). Корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 4 экз.; 12.VII.2012, Л. Егоров – 3 экз.; корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 57 экз.; там же, кв. 37, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 9.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; там же, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 34 экз.; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 7 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 14 экз.; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 6 экз.

*A. nitidulus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 6 экз.; корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 68 экз.; там же, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 7 экз.; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 13 экз.; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 121 экз.; близ корд. Павловский, вечерний лёт у сосновых досок, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 12 экз.

*A. pumilus* (Erichson, 1839). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂, 4 ♀♀.

*A. tetracarinatus* (Block, 1799). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 8 экз.; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 36 экз.; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Platystethus* Mannerheim, 1830

*P. cornutus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

**Tachyporinae MacLeay, 1825**

*Mycetoporus* Mannerheim, 1830

*M. monticola* Fowler, 1888. Близ корд. Павловский, кв. 420, ольховник у ручья, почвенная ловушка, 6-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*M. lepidus* (Gravenhorst, 1806). Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ischnosoma* Stephens, 1829

*I. splendidum* (Gravenhorst, 1806). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Carphacis* Des Gozis, 1886

*C. striatus* (Olivier, 1795). Близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*Lordithon* Thomson, 1859

*L. thoracicus* (Fabricius, 1777). Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, в сыроежке, 27.VII.2011, Л. Егоров – 6 экз.

*L. trimaculatus* (Fabricius, 1792). Близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*L. lunulatus* (Linnaeus, 1761) [Егоров, Ручин, 2012, 2013]. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 62, под корой гнилого елового бревна, 3.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, сосновое бревно, на миксомицете, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 4 экз.; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*Bolitobius* Leach, 1819 (= *Bryocharis* Lacordaire, 1835)

*B. castaneus* (Stephens, 1832). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Sepedophilus* Gistel, 1856

*S. littoreus* (Linnaeus, 1758). Близ корд. Павловский, 54°45'17,6"N; 43°24'03,8"E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.; там же, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; 16.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*S. testaceus* (Fabricius, 1792) [Плавильщиков, 1964]. Близ корд. Павловский, кв. 420, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. marshami* (Stephens, 1832). Близ корд. Павловский, кв. 420, ольховник у ручья, почвенная ловушка, 6-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Новенький, спелый сосняк с березой и осиной, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*S. binotatus* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Дрожденовский, под корой мертвой березы, 12.VI.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀.

Пожалуй, это одна из наиболее интересных находок, поскольку из других сопредельных регионов *S. binotatus* нигде не отмечался.

*S. bipustulatus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, сосновое бревно, на миксомицете, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Дрожденовский, под корой мертвой березы, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на еловом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*S. pedicularius* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Tachyporus* Gravenhorst, 1802

*T. nitidulus* (Fabricius, 1781). Близ корд. Павловский, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*T. obtusus* (Linnaeus, 1767). Корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.

*T. formosus* Matthews, 1838. Близ корд. Павловский, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*T. pallidus* Sharp, 1871. Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 4 экз.

*T. hypnorum* (Fabricius, 1775). Корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI-12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 экз.

*T. chrysomelinus* (Linnaeus, 1758). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенные ловушки, 21.VI-12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 4 экз.; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*T. quadriscopulatus* Pandellé, 1869. Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Lamprinodes* Luze, 1901

*L. saginatus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Средняя Мельница, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз. (мёртвый).

*Tachinus* Gravenhorst, 1802

*T. rufipes* (Linnaeus, 1758). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; там же, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; там же, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; там же, берег временного пойменного водоема, 9.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*T. bipustulatus* (Fabricius, 1792). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, смешанный лес, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*T. proximus* Kraatz, 1855. Близ корд. Павловский, кв. 420, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*T. subterraneus* (Linnaeus, 1758). Близ корд. Павловский, кв. 420, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 2 ♀♀; близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*T. laticollis* Gravenhorst, 1802. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

**Habrocerinae** Mulsant & Rey, 1877

*Habrocerus* Erichson, 1839

*H. capillaricornis* (Gravenhorst, 1806). Близ Корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на еловом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; там же, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

**Aleocharinae** Fleming, 1821

*Deinopsis* Matthews, 1838

*D. erosa* (Stephens, 1832). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта: 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; 12.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Таратинский, берег оз. Карповое, 12.VII.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*Myllaena* Erichson, 1837

*M. dubia* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, кв. 420,



берег пруда, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*M. intermedia* Erichson, 1837. Близ корд. Долгий мост, кв. 408, берег р. Пушта, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 4 ♂♂, 7 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Инорский, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, кв. 435-436, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*M. minuta* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 8 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 6 ♀♀.

*Hygronota* Erichson, 1837

*H. dimidiata* (Gravenhorst, 1806) [Егоров, Ручин, 2012, 2013]. Близ корд. Инорский, берег оз. Инорки, вытаптывание, 30.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Oligota* Mannerheim, 1830

*O. parva* Kraatz, 1862. Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. inflata* (Mannerheim, 1830). Корд. Новенький, на свет: 8-9.V.2012, Л. Егоров – 8 ♂♂, 5 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 10 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. pusillima* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 5 ♂♂, 5 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Cypha* Leach, 1819

*C. tarsalis* (Luze, 1902). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*C. discoidea* (Erichson, 1839). Корд. Новенький, на свет, 8-9.V.2012, Л. Егоров – 3 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Gyrophana* Mannerheim, 1830

*G. affinis* Mannerheim, 1830. Близ корд. Долгий мост, кв. 408, сосново-еловый лес, с гриба, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; близ корд. Павловский, 54°45'17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*G. fasciata* (Marsham, 1802). Корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*G. orientalis* A. Strand, 1938. Близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 5 ♀♀.

*G. bihamata* Thomson, 1867. Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*G. lucidula* Erichson, 1837. Близ корд. Новенький, на свет, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*G. joyioides* Wüsthoff, 1937. Близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 11-12.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 5 ♀♀.

*G. manca* Erichson, 1839. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, на пластинчатом грибе, 18.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 5 ♀♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 11-12.VII.2012, Л. Егоров – 4 экз.

*G. boleti* (Linnaeus, 1758). Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с березой и елью, трутовик на березе, 6.V.2013, Л. Егоров – 11 экз.

*Leptusa* Kraatz, 1856

*L. pulchella* (Mannerheim, 1830). Близ корд. Павловский, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 ♂, 1 ♀.

*Tachyusida* Mulsant et Rey, 1872

*T. gracilis* (Erichson, 1837). Близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Euryusa* Erichson, 1837

*E. castanoptera* Kraatz, 1856. «Мордовский заповедник, сосна, IX.1970» (сборщик неизвестен) – 1 ♀ (колл. В. Семёнова).

*Bolitochara* Mannerheim, 1830

*B. obliqua* Erichson, 1837. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 62, сосняк с елью, липой, березой и осинкой, в гнилом березовом бревне, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*B. pulchra* (Gravenhorst, 1806). Близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 3 экз.

*Homalota* Mannerheim, 1830

*H. plana* (Gyllenhal, 1810). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, сосновое бревно с *Ips typographus* (L.), 9.V.2013, Л. Егоров – 6 экз.; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; 15.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; п. Пушта, у пи-лорамы, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Cyphea* Fauvel, 1863

*C. curtula* (Erichson, 1837). Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Placusa* Erichson, 1837

*P. depressa* Mäklin, 1845. Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*P. tachyporoides* (Waltl, 1838). Близ корд. Павловский, кв. 420, в гнилой березе, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 8 ♀♀.

*P. atrata* (Mannerheim, 1830). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, сосново-еловый лес, под корой сосны, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Павловский, кв. 395, спелый сосняк с елью и березой, под корой мертвой сосны, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 2 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Дрожденовский, под корой мертвой березы, 12.VI.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂, 10 ♀♀.

*Autalia* Leach, 1819

*A. longicornis* Scheerpeltz, 1947. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, на пластинчатом грибе, 18.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Dochmonota* Thomson, 1859

*D. clancula* (Erichson, 1837). Корд. Павловский, на свет, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*Dilacra* Thomson, 1858

*D. vilis* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 7 ♂♂, 4 ♀♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀.

*Schistoglossa* Kraatz, 1856

*S. viduata* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет, 7-8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. gemina* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет, 7-8.V.2012, Л. Егоров – 11 ♂♂, 35 ♀♀; близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*S. aubei* (Brisout de Barneville, 1860). Корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Liogluta* Thomson, 1858

*L. microptera* Thomson, 1867. Близ корд. Павловский, кв. 420, ольховник у ручья, почвенная ловушка, 6-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Atheta* Thomson, 1858

*A. elongatula* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 2 ♀♀.

*A. hygrobia* (Thomson, 1856). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 7 ♂♂, 7 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 3 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 27-28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; 5.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 2 ♀♀; близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. luridipennis* (Mannerheim, 1830). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. gyllenhalii* (Thomson, 1856). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*A. malleus* (Joy, 1913). Корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 4 ♀♀; близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. palustris* (Kiesenwetter, 1844). Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. debilis* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 2 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*A. deformis* (Kraatz, 1856). Корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀.

*A. britteni* (Joy, 1913). Корд. Новенький, на свет, 7-8.V.2012, Л. Егоров – 6 ♂♂, 15 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 7 ♀♀.

*A. minuscula* (Brisout de Barneville, 1859) (= *perexigua* Sharp, 1869). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. dadopora* Thomson, 1867. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, смешанный лес, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. canescens* (Sharp, 1869). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. myrmecobia* (Kraatz, 1856). Близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*A. laticollis* (Stephens, 1832). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. fussi* Bernhauer, 1908. Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 2 ♀♀.

*A. clientula* (Erichson, 1839). Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 7 ♀♀; корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 4 ♀♀.

*A. orbata* (Erichson, 1837). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5-6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 6 ♀♀; близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с березой и елью, в подстилке, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. fungi* (Gravenhorst, 1806). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; 5.V.2013, Л. Егоров – 31 ♀♀; 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, вечерний лёт у сосновых досок, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 22 ♀♀; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. sodalis* (Erichson, 1837). Близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, сосняк с елью и березой, в сыроежке, 27.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; близ корд. Инорский, смешанный лес, 30.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. gogatina* (Vaudí, 1848). Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, в гнилом подберезовике и в сыроежке, 27.VII.2011, Л. Егоров – 13 ♂♂, 13 ♀♀; там же, почвенная ловушка, 28-29.VII.2011, Л. Егоров – 8 экз.; близ корд. Новенький, на строчках, 7.V.2012, Л. Егоров – 5 экз.; близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*A. longicornis* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 4 ♀♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*A. ebenina* (Mulsant et Rey, 1873). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. euryptera* (Stephens, 1832). Близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, кв. 420, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком,

6.V.2013, Л. Егоров – 3 ♂♂, 2 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 6 ♀♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 3 ♀♀.

*A. basicornis* (Mulsant & Rey, 1852). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀; близ корд. Долгий мост, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. pilicornis* (Thomson, 1852). Близ Корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на еловом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. crassicornis* (Fabricius, 1792). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 5 ♂♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, смешанный лес, 11.VI.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*A. paracrassicornis* Brundin, 1954. Близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Павловский, кв. 395, просека, в помете куницы, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, кв. 420, сосняк с елью и березой, почвенная ловушка, 28-29.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. liturata* (Stephens, 1832). Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, смешанный лес, 11.VI.2011, Л. Егоров – 12 экз.; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 11-12.VII.2012, Л. Егоров – 86 экз.

*A. vaga* (Heer, 1839) (= *nigricornis* Thomson, 1852). Близ корд. Павловский, 54°45'18,4" N; 43°24'00,3" E, сосняк с березой и елью, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀.

*A. harwoodi* Williams, 1930. Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. nigritula* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Павловский, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 ♂; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂.

#### *Pachnida* Mulsant et Rey, 1874

*P. nigella* (Erichson, 1837). Оз. Б. Вальза, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 26.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; там же, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

#### *Dinaraea* Thomson, 1858

*D. aequata* (Erichson, 1837). Близ корд. Павловский, кв. 420, 20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, на березовом соке и в подстилке, пропи-

танной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 19, под корой гнилого осинового бревна, 2.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, смешанный лес: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; 30.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♀; там же, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Nehemitropia* Lohse, 1971

*N. lividipennis* (Mannerheim, 1830). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 7 ♂♂, 7 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 4 экз.

*Acrotone* Thomson, 1859

*A. exigua* (Erichson, 1837). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*A. pygmaea* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 8 ♀♀; 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 12 ♀♀.

*A. convergens* (Strand, 1958). Корд. Павловский, на свет, 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♂♂.

*A. obfuscata* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*A. pseudotenera* (Cameron, 1933). Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; 15.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*A. parvula* (Mannerheim, 1830). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Amischa* Thomson, 1858

*A. decipiens* (Sharp, 1869). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 8 ♀♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. analis* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 26 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 28 ♀♀; близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 3 ♀♀; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 254 ♀♀; близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. bifoveolata* (Mannerheim, 1830). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Falagria* Leach, 1819

*F. caesa* Erichson, 1837. Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*Cordalia* Jacobs, 1925

*C. obscura* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Zyras* Stephens, 1835

*Z. collaris* (Paykull, 1800). Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Pella* Stephens, 1835

*P. cognata* (Märkel, 1842). Близ корд. Павловский, 54° 45' 17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*P. lugens* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Dasygnypeta* Lohse, 1974

*D. velata* (Erichson, 1837). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, берег р. Пушта, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*Tachyusa* Erichson, 1837

*T. coarctata* (Erichson, 1837). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, берег р. Пушта, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*T. objecta* Mulsant & Rey, 1870. Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀.

*Thinonoma* Thomson, 1859

*Th. atra* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 экз.; корд. Средняя Мельница, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 2 экз.

*Ischnopoda* Stephens, 1835

*I. leucopus* (Marsham, 1802). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, берег р. Пушта, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*I. umbratica* (Erichson, 1837). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*Brachyusa* Mulsant & Rey, 1874

*B. concolor* (Erichson, 1839). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Oxypoda* Mannerheim, 1830

*O. elongatula* Aubé, 1850. Корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. opaca* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. longipes* Mulsant & Rey, 1861. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. acuminata* (Stephens, 1832). Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. brevicornis* (Stephens, 1832). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂; там же, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*O. hansseni* Strand, 1946. Близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*O. togata* Erichson, 1837. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, сосновое бревно с *Ips typographus* (L.), 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*O. alternans* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Павловский, 54°45'18,4" N; 43°24'00,3" E, сосняк с березой и елью, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, кв. 420, сосновое бревно, на миксомицете, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, на пластинчатом грибе, 18.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀.

*Ocyusa* Kraatz, 1856

*O. maura* (Erichson, 1837). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; оз. Б. Вальза, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 26.VII.2011, Л. Егоров – 5 экз.; близ корд. Таратинский, берег оз. Карповое, 12.VII.2012, Л. Егоров – 2 экз.; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; там же, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Calodera* Mannerheim, 1830

*C. riparia* Erichson, 1837. Корд. Павловский, на свет, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*C. aethiops* (Gravenhorst, 1802). Корд. Новенький, на свет: 7-8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Dexiogyia* Thomson, 1858

*D. corticina* (Erichson, 1837). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 19, под корой гнилого осинового бревна, 2.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 7 экз.

*Haploglossa* Kraatz, 1856

*H. villosula* (Stephens, 1832). Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 3 экз.

*Crataraea* Thomson, 1858

*C. suturalis* (Mannerheim, 1830). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Phloeopora* Erichson, 1837

*Ph. testacea* (Mannerheim, 1830). Близ корд. Павловский, 54°45'17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. corticalis* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Павловский, 54°45'17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, кв. 395, спелый сосняк с елью и березой, под корой мертвой сосны, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, 54°45'18,4" N; 43°24'00,3" E, сосняк с березой и елью, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 4 экз.; близ



корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на еловом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Meotica* Mulsant & Rey, 1873

*M. exilis* (Knoch, 1806). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 2 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*M. filiformis* (Motschulsky, 1860). Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 16 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 7 ♀♀.

*Aleochara* Gravenhorst, 1802

*A. curtula* (Goeze, 1777). Близ п. Пушта, сосняк с елью и березой, на трупе кабана, 13.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.

*A. haematoptera* Kraatz, 1858 (= *ripicola* Mulsant & Rey, 1874). Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. brevipennis* Gravenhorst, 1806. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, ловушка Малеза, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*A. fumata* Gravenhorst, 1802. Близ корд. Павловский, 54°45'17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. erythroptera* Gravenhorst, 1806. Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*A. bipustulata* (Linnaeus, 1761). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

**Scaphidiinae Latreille, 1807**

*Scaphidium* Olivier, 1790

*S. quadrimaculatum* Olivier, 1790 [Егоров и др., 2010; Ручин, 2011; Егоров, Ручин, 2013]. Близ корд. Павловский, кв. 420, спелый сосняк с елью, березой, осиной, низ березового бревна, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, спелый сосняк с елью, березой, осиной, на древесном грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Scaphisoma* Leach, 1815

*S. agaricinum* (Linnaeus, 1758). Близ корд. Стекланный, на пластинчатом грибе, 19.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, березняк с сосной, трутовик на березе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, сосновое бревно, на миксомицете, 15.VI.2013, Л. Егоров – 2 экз.; там же, 54°45'14,1" N; 43°24'08,8" E, спелый сосняк с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; там же, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 экз.; там же, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 12 экз.; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, смешанный лес, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Дрожженовский, под корой мертвой березы, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на еловом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*S. subalpinum* Reitter, 1881. Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с березой и елью, трутовик на березе, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ п. Пушта, кв. 448, спелый сосняк с елью, березой и осиной, 26.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ

корд. Новенький, спелый сосняк с елью, березой и осиной, оконная ловушка на березовом бревне, 9-13.V.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀.

*S. balcanicum* Tamanini, 1954. Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, на пластинчатом грибе, 18.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 11-12.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; близ корд. Новенький, спелый сосняк с березой и осиной, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 3 ♀♀.

*S. boreale* Lundblad, 1952. Близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

### Steninae MaLeay, 1825

#### *Stenus* Latreille, 1797

*S. comma* LeConte, 1863 [Егоров, Ручин, 2012]. Близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*S. ater* Mannerheim, 1830. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. lustrator* Erichson, 1839. Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Дрождеповский, кв. 434, 54°44'02" N, 43°18'35" E, околотоводный биотоп у пруда, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. clavicornis* (Scopoli, 1763). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; там же, кв. 62, под корой гнилого елового бревна, 3.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Новенький, спелый сосняк с березой и осиной, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. bimaculatus* Gyllenhal, 1810. Корд. Средняя Мельница, пойма р. Сатис, берег временного пойменного водоема, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. incrassatus* Erichson, 1839. Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; близ корд. Таратинский, берег оз. Карповое, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околотоводный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀; там же, 10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. excubitor* Erichson, 1839. Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*S. humilis* Erichson, 1839. Близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♀.

*S. carbonarius* Gyllenhal, 1827. Близ корд. Инорский, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀.

*S. similis* (Herbst, 1784). Близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*S. solutus* Erichson, 1840. Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂; близ корд. Дрождеповский, кв. 434, 54°44'02" N, 43°18'35" E, околотоводный биотоп у пруда, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*S. cicindeloides* (Schaller, 1783) [Егоров, Ручин, 2012, 2013]. Берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 3 экз.

### **Paederinae Fleming, 1821**

#### *Paederus* Fabricius, 1775

*P. riparius* (Linnaeus, 1758) [Редикорцев, 1938; Плавильщиков, 1964; Егоров, Ручин, 2012, 2013]. Корд. Новенький, на свет, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, кв. 420, берег пруда, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*P. littoralis* Gravenhorst, 1802 [Егоров, Ручин, 2013]. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*P. fuscipes* Curtis, 1826 [Егоров, Ручин, 2013]. Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, смешанный лес, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Дрожженовский, кв. 434, 54°44'02" N, 43°18'35" E, околородный биотоп у пруда, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 2 экз.; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

#### *Astenus* Stephens, 1833

*A. pulchellus* (Heer, 1839). Близ корд. Новенький, березовая поленница, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

#### *Lithocharis* Dejean, 1833

*L. nigriceps* Kraatz, 1859. Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 экз.; 16.VI.2013, Л. Егоров – 3 экз.; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 11 экз.

#### *Scoraeus* Erichson, 1840

*S. laevigatus* (Gyllenhal, 1827). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 3 ♀♀; 5.V.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 6 ♀♀; корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 12 ♂♂, 21 ♀♀; 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

#### *Tetartopeus* Czwalina, 1888

*T. rufonitidus* (Reitter, 1909). Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 3 ♂♂, 1 ♀; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♂.

*T. terminatus* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, пойма р. Сатис, берег временного пойменного водоема, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Дрожженовский, кв. 434, 54°44'02" N, 43°18'35" E, околородный биотоп у пруда, 12.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 4 ♀♀; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 3 ♀♀; там же, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; там же, 10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂.

*Lathrobium* Gravenhorst, 1802

*L. geminum* Kraatz, 1857 [Егоров, Ручин, 2012]. Близ корд. Павловский, кв. 420, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Новенький, на строчках, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*L. fulvipenne* Gravenhorst, 1806. Близ корд. Павловский, берег пруда, вытапывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*L. rufipenne* Gyllenhal, 1813. Корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*L. brunnipes* (Fabricius, 1792). Близ корд. Павловский, кв. 420, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*L. flavipes* Hochhuth, 1851. П. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 3 ♀♀.

*L. longulum* Gravenhorst, 1802. П. Пушта, 54°42'48,6" N, 43°13'36,4" E, на свет ртутной лампы, 25.VII.2011, Л. Егоров – 5 ♀♀.

*Achenium* Samouelle, 1819

*A. humile* (Nicolai, 1822). П. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂, 18 ♀♀.

**Staphylininae Latreille, 1802**

*Leptacinus* Erichson, 1839

*L. sulcifrons* (Stephens, 1833). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 3 ♀♀; корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 6 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 5 ♀♀; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*L. intermedius* Donisthorpe, 1936. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Nudobius* Thomson, 1860

*N. lentus* (Gravenhorst, 1806) [Редикорцев, 1938; Плавильщиков, 1964]. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, сосновое бревно с *Ips tyrographus* (L.), 9.V.2013, Л. Егоров – 3 экз.; близ корд. Стекланный, ельник с сосной и березой, 7.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Gyrohypnus* Leach, 1819

*G. fracticornis* (Müller, 1776). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*G. angustatus* Stephens, 1833. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; п. Пушта, спелый сосняк с елью, березой и осинкой, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Xantholinus* Dejean, 1821

*X. linearis* (Olivier, 1794). Близ п. Пушта, кв. 449, сосново-еловый спелый лес, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*X. longiventris* Heer, 1839. Близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♀.

*X. tricolor* (Fabricius, 1787) [Егоров, Ручин, 2013]. Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, почвенная ловушка, 28-29.VII.2011, Л. Егоров – 2 экз.

*Erichsonius* Fauvel, 1874

*E. cinerascens* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Павловский, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 экз.; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околородный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 9 экз.; корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 2 экз.; близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 экз.

*Gabrius* Stephens, 1829

*G. austriacus* Scheerpeltz, 1947. Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*G. appendiculatus* Sharp, 1910. Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*G. breviventer* (Sperk, 1835) (= *pennatus* Sharp, 1910). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 20 ♂♂, 16 ♀♀; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*G. exspectatus* Smetana, 1952. Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, на лету, 10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Павловский, кв. 420, березняк с сосной, в гнилой березе, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, в гнилой березе, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 3 ♀♀; там же, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂, 2 ♀♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 62, сосняк с елью, липой, березой и осиной, в гнилом березовом бревне, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; там же, под корой гнилого елового бревна, 3.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*G. trossulus* (Nordmann, 1837). Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Bisnius* Stephens, 1829

*B. nitidulus* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Стекланный, 10.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*B. fimetarius* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Павловский, кв. 420, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 4 ♀♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*B. subuliformis* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Павловский, 54°45'17,6" N; 43°24'03,8" E, спелый ельник с березой и сосной, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; там же, 54°45'18,4" N; 43°24'00,3" E, сосняк с березой и елью, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; там же, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 ♂.

*B. sordidus* (Gravenhorst, 1802). Близ п. Пушта, сосняк с елью и березой, на трупе кабана, 13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Rabigus* Mulsant & Rey, 1876

*R. tenuis* (Fabricius, 1792). Близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 экз.

*Philonthus* Stephens, 1829

*Ph. rectangulus* Sharp, 1874. Корд. Павловский, на свет, 16.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀; корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; 15-16.VI.2013, Л. Егоров – 6 ♂♂, 14 ♀♀; корд. Новенький, на свет: 8.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 17 ♂♂, 19 ♀♀; 12.VII.2012, Л. Егоров – 5 ♂♂, 5 ♀♀; корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 3 ♀♀; п. Пушта, 54°42'48,6" N, 43°13'36,4" E, на свет ртутной лампы, 25.VII.2011, Л. Егоров – 8 ♂♂, 11 ♀♀; близ корд. Долгий мост, берег р. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; там же, на песке, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. corvinus* Erichson, 1839. Близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. politus* (Linnaeus, 1758) [Редикорцев, 1938; Плавильщиков, 1964]. Близ п. Пушта, сосняк с елью и березой, на трупе кабана, 13.V.2012, Л. Егоров – 2 ♂♂, 1 ♀.

*Ph. succicola* Thomson, 1860. Близ корд. Павловский, кв. 420, почвенная ловушка у березового пня с вытекающим соком, 7-10.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, оконная ловушка, 4-10.VII.2013, Г. Семишин – 1 ♂, 1 ♀; там же, сосняк с елью и березой, в сыроежке, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Таратинский, пойменная дубрава, 12.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Ph. tenuicornis* Mulsant & Rey, 1853. Близ корд. Павловский, кв. 420, на березовом соке и в подстилке, пропитанной соком, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀.

*Ph. cognatus* Stephens, 1832. Близ корд. Таратинский, кв. 104, пойменный луг у р. Мокша, почвенная ловушка, 21.VI–12.VII.2012, Л. Егоров, О. Артаев – 1 ♀.

*Ph. varians* (Paykull, 1789). Корд. Средняя Мельница, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, вечерний лёт, 8-9.V.2013, Л. Егоров – 2 ♀♀; близ корд. Павловский, ловушка Малеза, 28.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ п. Пушта, 10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Ph. marginatus* (Müller, 1764). Близ корд. Средняя Мельница, кв. 37, в подстилке, пропитанной березовым соком, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Ph. atratus* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀.

*Ph. carbonarius* (Gravenhorst, 1802) (= *varius* Gyllenhal, 1810). Корд. Павловский, на свежем сосновом срубе, 6.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Средняя

Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; там же, пойма р. Сатис, берег временного пойменного водоема, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. albipes* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Долгий мост, пойма р. Пушта, 13.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. concinnus* (Gravenhorst, 1802). Близ корд. Павловский, кв. 420, сосняк с елью и березой, 27.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. debilis* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; п. Пушта, 12.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. umbratilis* (Gravenhorst, 1802). Корд. Павловский, на свет: 28.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♂♂; 16.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂, 4 ♀♀; корд. Средняя Мельница, берег р. Сатис, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 4 ♂♂, 4 ♀♀; там же, берег временного пойменного водоема, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; близ корд. Инорский, кв. 435-436, 54°43'38,6" N, 43°09'05" E, берег оз. Инорки, 11.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 2 ♀♀; там же, берег оз. Инорки, вытаптывание, 30.VII.2011, Л. Егоров – 2 ♀♀; п. Пушта, 54°42'48,6" N, 43°13'36,4" E, на свет ртутной лампы, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♂, 1 ♀; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околотоводный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 3 ♂♂, 4 ♀♀; там же, 10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ph. nigrita* (Gravenhorst, 1806). Корд. Павловский, на свет: 5.V.2013, Л. Егоров – 1 ♀; 16.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♀; близ оз. Б. Вальза, кв. 448, 54°42'41" N, 43°11'50" E, околотоводный биотоп, вытаптывание у берега озера, 14.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. fumarius* (Gravenhorst, 1806). Близ корд. Долгий мост, кв. 408, песчаный берег р. Пушта, 13.VI.2011, Л. Егоров – 1 ♂; берег оз. Б. Вальза, 9.V.2012, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. micans* (Gravenhorst, 1802). Корд. Средняя Мельница, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Ph. micantoides* G. Benick & Lohse, 1956. Корд. Средняя Мельница, пойма р. Сатис у кв. 37, берег пойменной лужи, 8.V.2013, Л. Егоров – 1 ♂; там же, на свет, 17.VI.2013, Л. Егоров – 2 ♂♂.

*Neobisnius* Ganglbauer, 1895

*N. procerulus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Новенький, на свет, 9-10.VII.2012, Л. Егоров – 1 ♀; корд. Павловский, на свет, 15.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂; п. Пушта, на свет, 25.VII.2011, Л. Егоров – 1 ♀.

*Ontholestes* Ganglbauer, 1895

*O. murinus* (Linnaeus, 1758) [Плавильщиков, 1964; Егоров, Ручин, 2013]. Корд. Средняя Мельница, вечерний лёт, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Средняя Мельница, кв. 19, на трупe собаки, 9.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.

*Ocyrops* Leach, 1819

*O. nitens* (Schrank, 1781). Близ п. Пушта, смешанный лес, почвенная ловушка, V.2012, А. Ручин – 1 экз.

*Heterothops* Stephens, 1829

*H. stiglundbergi* Israelson, 1979. Близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.; корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*H. quadripunctulus* (Gravenhorst, 1806). Корд. Павловский, на свет, 5.V.2013, Л. Егоров – 1 экз.; близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Quedius* Stephens, 1829

*Q. xanthopus* Erichson, 1839. Близ корд. Павловский, кв. 420, 54°45'09,9" N; 43°24'08" E, ольховник приручьевой с елью и березой, оконная ловушка, 15-20.VI.2013, Л. Егоров – 1 ♂.

*Q. plagiatus* Mannerheim, 1843. Близ корд. Инорский, смешанный лес, 8.V.2012, Л. Егоров – 1 экз.

*Q. fuliginosus* (Gravenhorst, 1802). Близ п. Пушта, почвенная ловушка, VI.2011, Е. Трушина – 1 ♂; корд. Новенький, на свет, 7.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀; там же, 13.V.2012, Л. Егоров – 1 ♀.

*Acylophorus* Nordmann, 1837

*A. wagenschieberi* Kiesenwetter, 1850. Близ корд. Павловский, берег пруда, вытаптывание, 28.VII.2011, Л. Егоров – 4 экз.

Автор глубоко благодарен Л.В. Егорову (Чебоксары), собравшему почти весь материал и передавшему его на обработку. Хочу выразить также искреннюю признательность всем, кто принимал участие в сборе стафилинид: Г.Б. Семишину (Саранск), Е.А.Трушиной (Москва), А.Б. Ручину и О.Н. Артаеву (п. Пушта).

**Список литературы**

Егоров Л.В., Ручин А.Б., Алексеев С.К. Дополнения к фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Мордовского государственного заповедника // Научные тр. государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2010. Т. 24. С. 45-49.

Егоров Л.В., Ручин А.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск; Пушта, 2012. Вып. 10. С. 4-57.

Егоров Л.В., Ручин А.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника. Сообщение 2 // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск; Пушта, 2013. Вып. 11. С. 133-192.

Кирста Л.В. Распространение и роль сосновых лубоедов в насаждениях Мордовского заповедника // Труды Мордовского государственного заповедника имени П.Г. Смидовича. 1974. Вып. 6. С. 134-140.

Курбатов С.А., Егоров Л.В. Обзор фауны жуков семейств Scydmaenidae и Pselaphidae (Coleoptera, Staphylinoidea) Чувашии // Энтотомол. обозр. 2012. Т. 41. Вып. 2. С. 313-331.

Плавильщиков Н.Н. Список видов насекомых, найденных на территории Мордовского государственного заповедника // Труды Мордовского государственного заповедника имени П.Г. Смидовича. 1964. Вып. 2. С. 105-134.

Редикорцев В.В. Материалы к энтомофауне Мордовского государственного заповедника // Фауна Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК, Москва, 1938. С. 137-146.

Ручин А.Б. Первые дополнительные материалы к энтомофауне Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск-Пушта, 2011. Вып. 9. С. 150-182.