

УДК 598.2 (572.15)

Н.Л. Ирисова, Е.Н. Бочкарева, Д.В. Рыжков  
**Птицы Тигирекского заповедника**

Орнитофауна Западного Алтая, куда относится и территории заповедника, до конца XX в. была практически не изучена. Единственным орнитологом, который побывал в этом участке Алтая (1925–1929 гг.) в районах, смежных с Северо-Западным участком и оставил документальные свидетельства, был П.М. Залесский [1]. Лишь в последние годы отсюда появилась информация о птицах [2–3]. На территории заповедника материал собран авторами в районе устья Глухарихи, по маршруту от реки Глубокой по Глухарихе до Белой; краткие наблюдения сделаны в августе–сентябре 2003 и начале марта 2004 г. В результате исследований выявлено пребывание более 100 видов птиц.

Бассейн Верхнего Чарыша, к которому относится изучаемая территория, целиком принадлежит Западнему Алтаю [4]. Рельеф здесь в основном низко- и среднегорный с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты в пределах 2000 м, средние – порядка 700–1000 м. Фон растительного покрова представлен черневыми лесами, есть участки среднегорных тундр, альпийские и субальпийские ландшафты, на склонах местами развиты кустарниковые сообщества с доминированием караганы древовидной. Характерны густая сеть горных рек с холодной водой, быстрым течением и каменистым дном и отсутствие озер.

Ниже приводим аннотированный список видов, встреченных впервые, либо тех, сведения о которых представляют особый интерес.

**Черный аист *Ciconia nigra***. По всей вероятности, в заповеднике гнездится. На отмелях реки Белой у устья Глухарихи 23–25 июня 1999 г. несколько раз отмечена кормившаяся птица, улетающая в одном и том же направлении.

**Кряква *Anas platyrhynchos***. В целом для территории заповедника не очень характерна. Встречена пара на реке Белой в районе устья Глухарихи.

**Серая утка *Anas strepera***. На реке Белой в первой половине августа 2003 г. отмечена самка с тремя оперившимися птенцами, а затем еще одиночная птица.

**Большой крохаль *Mergus merganser***. Сотрудники службы охраны заповедника на реке Белой считают его нередким. На открытой воде

реки Ини в охранной зоне заповедника 5 марта 2004 г. встречена самка.

**Полевой лунь *Circus cyaneus***. По реке Глубокой 13 июня 1999 г. встречен трижды. Самцы отмечены выше границы леса на горе Разработной в верховьях рек Иркутки и М. Тигирек 16 и 24 июля 2001 г.

**Тетеревятник *Accipiter gentiles***. Отмечен 11 июня 1999 г. на реке Белой в районе кордона Белорецкого.

**Перепелятник *A. nisus***. Гнездо с большими птенцами найдено близ горы Разработной 11 июля 2001 г. В первой половине августа 2003 г. неоднократно отмечался на реке Белой близ устья Глухарихи. В селе Тигирек 27 июля 2001 г. держался выводок, который кормила взрослая птица.

**Обыкновенный канюк *Buteo buteo***. Гнездится на горе Мохнато-Гладкой. На реке Белой недалеко от устья реки Глухарихи 25 и 26 июня 1999 г. держалась пара. Здесь же 9 и 13 августа 2003 г. видели трех птиц.

**Большой подорлик *Aquila clanga*** отмечен 10 июня 1999 г. у юго-западной границы заповедника.

**Беркут *A. chrysaetos***. Две птицы (вероятно, пара) держались 18 июля 2001 г. в верховье реки Б. Тигирек в районе горы Разработной; 14 и 19 июля 2001 г. здесь же отмечали одиночных птиц. В первой половине августа 2003 г. в районе устья реки Глухарихи встречена парившая птица. В охранной зоне между Ханхаринским и Тигирекским участками 6 и 12 сентября 2003 г. отмечено по одной птице. Вероятно, это была одна и та же особь. У горы Черный камень недалеко от реки Б. Ханхары 3 марта 2004 г. отмечена одиночная птица, над сопками у села Тигирек 4 марта 2004 г. – две молодые.

**Черный гриф *Aegypius monachus*** в прошлом веке был не характерен для Западного Алтая, изредка лишь залетая сюда [4]. В последнее десятилетие местные жители отмечают присутствие здесь этих птиц постоянно. На реке Белой у устья Глухарихи 24 июня 1999 г. отмечена над склоном парящая птица. Работники лесной охраны заповедника отмечали скопления до 30 особей.

**Чеглок *Falco subbuteo***. На реке Белой в районе кордона Белорецкого 11 июня 1999 г. встречена гнездовая пара.

**Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus***. В вершине Б. Тигирека 18 и 19 июля 2001 г. отмечена, видимо, одна и та же пара. Встречена эта птица и в юго-западной части заповедника. Несколько раз эти соколки отмечались в охранной зоне между Тигирекским и Ханхаринским участками 6 и 12 сентября 2003 г.

**Белая куропатка *Lagopus lagopus***. Населяет ерники выше границы леса, в настоящее время очень редка. В верховье Б. Тигирека 18, 19 и 23 июля 2001 г. вспугивали по две–три птицы.

**Тетерев *Lyrurus tetrix*** распространен довольно широко и сравнительно обычен. Встречен в верхней части лесного пояса горы Разработной, в черневом закустаренном лесу по долине Б. Баталихи. В начале марта 2004 г. бормотание птицы отмечалось на сопке Толстой у села Тигирек.

**Глухарь *Tetrao urogallus*** встречается на лесистой части территории широко, но везде немногочислен. В районе горы Разработной 19 июля 2001 г. встречены две самки. Отмечен в междуречье Глубокой и Белой 10 июня 1999 г.

**Рябчик *Tetrastes bonasia***. Сотрудники лесной охраны считают его обычным. Нами встречен в долинном смешанном лесу по реке Белой у устья Глухарихи, а также в окрестностях села Тигирек.

**Серая куропатка *Perdix perdix***. Близ истока Иркутки 23 июля 2001 г. выше границы леса встречена стайка из десяти птиц. Обычна близ села Тигирек.

**Коростель *Crex crex***. О распространении его судить трудно, так как полевые работы в период вокальной активности этого вида практически не проводились. Отмечен на луговинах в районе кордона Белорецкого. По свидетельству инспекторов заповедника, в последние годы стал редок.

**Черныш *Tringa ochropus***. Близ горы Разработной на реке Холодный ключ 15 и 16 июля 2001 г. отмечены в одном и том же месте две птицы, возможно, гнездившаяся пара.

**Азиатский бекас *Gallinago stenura*** 11–26 июля 2001 г. неоднократно встречался в верховье Б. Тигирека; в верховье реки Белой 26 июля 2001 г. отмечено токование.

**Вальдшнеп *Scolopax rusticola***. Вероятно, гнездится. Отмечен в первой половине августа 2003 г. в черневом лесу по долине реки Белой.

**Клинтух *Columba oenas***. Встречен 4 и 13 июня 1999 г. в западной части территории. На реке Белой у Белорецкого 11 июня 1999 г. отмечены пять птиц, прилетавших на водопой.

**Скалистый голубь *C. rupestris*** встречен в пещерах в охранной зоне О.Я. Гармсом.

**Большая горлица *Streptopelia orientalis***. Встречена в окрестностях села Тигирек 27 июля 2001 г. и в начале сентября 2003 г. Одиночные птицы отмечены 7 августа 2003 г. на реке Белой у Белорецкого и 6 июня 1999 г. севернее горы Мохнато-Гладкой.

**Филин *Bubo bubo*** По свидетельству службы охраны, в последние годы стал очень редок.

**Ушастая сова *Asio otus***. Отмечена по голосу 1 марта 2004 г. близ границы Ханхаринского участка территории заповедника и 4 марта 2004 г. – в верховье реки Белой.

**Мохноногий сыч *Aegolius funereus***. Отмечен по голосу 1 марта 2004 г. в районе Ханхаринского участка и 4 марта 2004 г. – в черневом лесу верховий реки Белой.

**Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum***. Токование отмечено в черневом лесу в верховье реки Белой 5 марта 2004 г.

**Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis***. По голосу отмечена 1 марта 2004 г. близ Ханхаринского участка и 2 марта 2004 г. – в районе кордона Белорецкого.

**Белопоясный стриж *Apus pacificus*** найден в окрестностях горы Разработной. Рельефу здесь свойственны сглаженные, мягкие вершины, и стрижи заселяют останцы.

**Вертишейка *Jinx torquilla***. Встречена 11 сентября 2003 г. в кустарниках вдоль реки Ини у села Тигирек.

**Седой дятел *Picus canus*** встречен 4 марта 2004 г. в селе Тигирек и 5 марта 2004 г. – в пойменном лесу реки Ини в пределах охранной зоны заповедника.

**Пестрый дятел *Dendrocopos major*** был довольно редким в июле 2001 г. в районе горы Разработной. В 6 км севернее горы Мохнато-Гладкой 7 июня 1999 г. найдено дупло с птенцом.

**Белоспинный дятел *D. leucotos*** неоднократно отмечен 1 марта 2004 г. в окрестностях села Тигирек.

**Малый дятел *D. minor*** отмечен близ истока реки М. Тигирек рядом с границей заповедника. Встречен 11 сентября 2003 г., а также 1 и 3 марта 2004 г. в окрестностях села Тигирек.

**Трехпалый дятел *Picoides tridactylus*** встречен несколько раз 12–20 июля 2001 г. в верхней части лесного пояса в районе горы Разработной.

**Полевой конек *Anthus campestris***. В верховьях Б. Тигирека и Белой 18–26 июля 2001 г. был нередким. Встречена пара, кормившая кукушонка.

**Пятнистый конек *A. hodgsoni***. П.П. Сушкин [4] ограничивал распространение этого конька в основном северо-восточной окраиной Алтая. Исследования выявили более широкое его распро-

странение [5; наши данные]. Возможно, мы имеем дело с расселением этого конька на запад. В заповеднике он был довольно обычен в среднегорье Тигирекского хребта вверх до последних деревьев, встречаясь вместе с лесным коньком примерно с равной частотой.

**Обыкновенная иволга *Oriolus oriolus***. Отмечалась по голосу у села Тигирек 27 июля 2001 г. и 8 сентября 2003 г.

**Кедровка *Nucifraga caryocatactes*** — характерная птица верхней части лесного пояса Алтая. Вызвала удивление редкость ее в районе вершин Разработной и Черной 11–25 июля 2001 г., где за это время она встречена всего однажды, несмотря на то, что шишка на кедрах была. Одиноклая птица отмечена 12 августа 2003 г. в черневом лесу по реке Белой близ устья реки Глухарихи.

**Серая ворона *Corvus cornix***. Обычная гнездящаяся птица близ села Тигирек. Гнездование отмечено также 26 июня 1999 г. у устья Глухарихи. Одна особь встречена в 6 км севернее горы Мохнато-Гладкой.

**Свиристель *Bombycilla garrulous*** был немногочисленным 1–5 марта 2004 г. в селе Тигирек.

**Оляпка *Cinclus cinclus***. Отмечен в верховьях рек Белой, Б. и М. Тигирек. На реке Холодный Ключ встречена птица, кормившая слетка. На полынье реки М. Тигирек у села Тигирек 4 марта 2004 г. и на реке Ине в охранной зоне 5 марта 2004 г. отмечено по две птицы.

**Черногорлая завирушка *Prunella atrogularis***. Вероятно, пролетная особь отмечена 11 сентября 2003 г. в охранной зоне заповедника в кустарниковых зарослях вдоль реки Ини.

**Гималайская завирушка *P. himalayana***. Не найдена, несмотря на поиски, в районе горы Разработной. Нередко встречались взрослые молодые птиц в истоках реки Белой под горой Черной (20–25 июля 2004 г.).

**Певчий сверчок *Locustella certhiola***. Поющие самцы и кормившие птенцов пары встречались во второй половине июля 2001 г. в верховьях Белой, Б. и М. Тигирека неоднократно.

**Зеленая пересмешка *Hippolias icterina***. Поющий самец отмечен 24 июня 1999 г. на реке Белой у устья Глухарихи.

**Садовая славка *Sylvia borin***. Редка. На Тигирекском хребте в окрестностях горы Разработной в смешанном лесу на поляне 20 июля 2001 г. беспокоилась пара.

**Серая славка *S. communis***. На территории Тигирекского заповедника и прилегающих к нему участках в районе Б. и М. Тигирека была сравнительно редкой.

**Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus***. Отмечена по пению 24 июня 1999 г. в смешанном лесу на реке Белой у устья Глухарихи.

**Пеночка-зарничка *Ph. inornatus*** связана в основном с верхней частью лесного пояса. Встречалась в верховьях Б. и М. Тигирека.

**Бурая пеночка *Ph. fuscatus***. Дважды отмечена 12–18 июля 2001 г. в верховье М. Тигирека.

**Желтоголовый королек *Regulus regulus*** встречен в отрогах Тигирекского хребта в 6 км севернее горы Мохнато-Гладкой.

**Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*** встречена 10 сентября 2003 г. в окрестностях горы Разработной выше границы леса.

**Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*** найдена на реке Белой у устья Глухарихи. В верховье Б. Тигирека 17 июля 2001 г. встречен выводок.

**Синий соловей *Luscinia cyane***. Поющий самец отмечен в черневом лесу 25 июня 1999 г. на реке Белой у устья Глухарихи. В смешанном лесу за горой Чайной близ села Тигирек 10 июля 2001 г. на отрезке маршрута около 1 км трижды отмечено пение.

**Синехвостка *Tarsiger cyanurus***. Достаточно обычной она была в зоне редколесья в районе горы Разработной, где 17–20 июля 2001 г. неоднократно встречались выводки и беспокоившиеся взрослые. Отмечена она 25 июня 1999 г. и в черневом низкогорном лесу на реке Белой у устья Глухарихи.

**Рябинник *Turdus pilaris***. В 6 км севернее горы Мохнато-Гладкой найдена небольшая колония около пяти пар. В окрестностях села Тигирек гнездится.

**Черноголовая гаичка *Parus palustris***. Этот вид — двойник буроголовой гаички в целом на Алтае довольно редок. Две птицы отмечены в селе Тигирек 1 марта 2004 г. в зарослях ивы.

**Московка *P. ater***. Редка в лесах в районе горы Разработной. Отмечена 26 июня 1999 г. и 10 августа 2003 г. в черневой тайге по реке Глухарихе.

**Большая синица *P. major*** встречена лишь в низкогорье (окрестности села Тигирек, река Белая, река Глубокая).

**Вьюрок *F. montifringilla***. Стайка птиц встречена 11 сентября 2003 г. в долине реки Ини недалеко от села Тигирек. Зимой 2004–2005 гг. в районе кордона Белорецкого была нередка.

**Чиж *Spinus spinus***. Вероятно, гнездится. Отмечен в конце июля — начале августа в лесу на Тигирекском хребте в районе горы Разработной.

**Черноголовый щегол *Carduelis carduelis***. Несколько птиц отмечено в стайках более обычного здесь седоголового щегла у западной границы заповедника 5 и 13 июня 1999 г.

**Коноплянка *Acanthis cannabina***. В окрестностях села Тигирек 11 сентября 2003 г. отмечена стайка, видимо, мигрирующих птиц.

**Гималайский вьюрок** *Leucosticte nemoricola* встречался в небольшом количестве выше границы леса в районе вершин Разработной и Черной.

**Сибирская чечевица** *Carpodacus roseus*. В верхней части лесного пояса и редколесьях под горой Разработной 12–20 июля 2001 г. встречались неоднократно; 16 июля 2001 г. здесь встречен выводок слетков.

**Длиннохвостая чечевица** *Uragus sibiricus*. На окраине села Тигирек 5 марта 2004 г. отмечен поющий самец.

**Обыкновенный снегирь** *Pyrrhula pyrrhula*. Довольно редок. Отмечен 24 июля 2001 г. в верховье реки Белой. В окрестностях села Тигирек 8 сентября 2003 г. встречена пара птиц, 1–3 марта 2004 г. – два самца.

**Обыкновенный дубонос** *Coccothraustes coccothraustes*. Стайки этих птиц отмечены 9–12 сентября 2003 г. в селе Тигирек.

**Овсянка Годлевского** *Emberiza godlewskii*. В селе Тигирек и его окрестностях 1–4 марта 2004 г. эти овсянки держались как отдельными стайками около десятка особей, так и вместе с обыкновенными.

Кроме названных птиц, на территории заповедника обычны или многочисленны либо характерны для соответствующих местообитаний

следующие широко распространенные виды: коршун *Milvus migrans*, перевозчик *Actitis hypoleucos*, сизый голубь *Columba livia*, обыкновенная *Cuculus canorus* и глухая *C. saturatus* кукушки, зимородок *Alcedo attis*, желна *Dryobates martius*, деревенская ласточка *Hirundo rustica*, лесной конек *Anthus trivialis*, горная *Motacilla cinerea* и маскированная *M. personata* трясогузки, сойка *Garrulus glandarius*, сойка *Pica pica*, серая ворона *Corvus comix*, ворон *C. corax*, садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum*, славка-завирушка *Sylvia curruca*, пеночки теньковка *Phylloscopus collybita* и зеленая *Ph. trochiloides*, малая *Ficedula parva* и серая мухоловка *Muscicapa striata*, черноголовый чекан *Saxicola torquata*, соловей-красношейка *Luscinia calliope*, варакушка *L. svecica*, дрозды чернозобый *Turdus atrogularis*, певчий *T. philomelos* и деряба *T. viscivorus*, длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus*, буроголовая гаичка *Parus montanus*, обыкновенный поползень *Sitta europaea*, полевой воробей *Passer montanus*, зяблик *Fringilla coelebs* седоголовый щегол *Carduelis carduelis*, обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*, обыкновенный клест *Loxia curvirostra*, щур *Pinicola enucleator*, обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*.

## Литература

1. Залесский П.М. К орнитофауне Северо-Западного и Западного Алтая // *Uragus*. 1929. Кн. X. №2.
2. Ирисова Н.Л. Птицы бассейна реки Кумир (Коргонский хребет) / Н.Л., Ирисова, Д.В. Рыжков, К.С. Щербинин // *Известия Алтайского государственного университета*. 1999. Спец. вып.
3. Ирисова Н.Л. Птицы верхней части бассейна реки Коргон / Н.Л. Ирисова, Д.В. Рыжков, К.С. Щер-

бинин // *Известия Алтайского государственного университета*. 2000. №3. Вып. 17.

4. Сушкин П.П. Птицы Советского Алтая и прилегающих частей Северо-Западной Монголии. М.; Л., 1938. Т. I–II.

5. Цыбулин С.М. Птицы Северного Алтая. Новосибирск, 1999.