

Федеральное агентство по образованию  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«ПОМОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»**

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении научно-исследовательской работы**  
**по изучению природных комплексов**  
**Яренского государственного природного биологического**  
**заказника регионального значения**

Архангельск  
2007

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

**Амосов П.Н.**, доцент кафедры зоологии и методики обучения биологии ПГУ им. М.В. Ломоносова, канд. биолог. наук

Полевые работы, камеральная обработка материалов, отчет

**Кочерина Е.В.**, старший преподаватель кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова

Полевые работы, камеральная обработка материалов, отчет

**Наквасина Е.Н.**, профессор кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова, доктор с.-х. наук

Полевые работы, камеральная обработка материалов, отчет

**Сидорова О.В.**, старший преподаватель кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова

Полевые работы, камеральная обработка материалов, отчет

**Чуракова Е.Ю.**, доцент кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова, канд. биолог. наук

Камеральная обработка материалов, отчет

**Шумилов А.А.**, студент естественно-географического факультета ПГУ

Полевые работы

## **ФАУНА ЯРЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА**

### **Класс Земноводные Amphibia**

#### **Отряд Бесхвостые земноводные Anura**

##### **Травяная лягушка *Rana temporaria***

Населяет лиственные и смешанные увлажненные леса в долинах рек и ручьев, увлажненные луга, верховые болота, берега рек, ручьев и озер. Достаточно обычна.

##### **Остромордая лягушка *Rana arvalis***

Населяет лиственные и смешанные леса, увлажненные луга, верховые болота, берега рек, ручьев и озер. Численность невысока.

### **Класс Пресмыкающиеся Reptilia**

#### **Отряд Чешуйчатые Squamata**

##### **Подотряд Ящерицы Sauria**

##### **Живородящая ящерица *Lacerta vivipara***

Населяет лиственные и хвойные леса, где придерживается облесенных болот, зарастающих вырубков, гарей, обочин дорог, лесных опушек, полей и просек. Обычный вид.

##### **Подотряд Змеи Serpentes**

##### **Обыкновенная гадюка *Vipera berus***

Предпочитает смешанные леса с полянами, болотами, зарастающими гарями, берега рек, озер и ручьев. Обитание возможно, но нами данный вид не зарегистрирован.

### **Класс Птицы Aves**

#### **Отряд Аистообразные Ciconiiformes**

##### **Большая выпь *Botaurus stellaris***

Обитает на обширных тростниковых зарослях на болотах и по окраинам озер, встречается в зарослях рогоза и осок. Малочисленный вид. Занесена в Красную книгу Архангельской области.

#### **Отряд гусеобразные Anseriformes**

##### **Свиязь *Anas penelope***

Перелетный вид. Населяет некрупные, слабо заросшие озера в поймах. Гнезда устраивает на открытых берегах, на лугах в траве, в кустарниках и в лесу. В заказнике немногочисленна.

#### **Чирок-свистун *Anas crecca***

Перелетный вид. Местообитания – разнообразные водоемы: небольшие ручьи, каналы, болотца. Гнезда устраивает под прикрытием кустарников, нередко и в лесу. Обычный вид.

#### **Кряква *Anas platyrhynchos***

Перелетный вид, но может оставаться на зимовку в местах гнездования на незамерзающих водоемах. Населяют разнообразные водоемы, кроме озер с голыми (без растительности) берегами. Гнезда строят среди тростника, в осоковом кочкарнике, на сплавинах и в прибрежных кустах, иногда далеко от воды в лесу и на лугах. Обычный вид.

#### **Серая утка *Anas strepera***

Перелетный вид. Гнездятся на небольших озерах и старицах с богатой растительностью. Гнездо располагается недалеко от воды в густой траве или тростниках. Иногда гнезда удалены от воды. Во время исследований встречалась чаще, чем другие утки. Была зарегистрирована самка с птенцами на системе озерков около р. Уктым.

#### **Шилохвость *Anas acuta***

Перелетный вид. Обитают преимущественно по открытым водоемам с мелководьями, тростником, осокой или другой растительностью. Гнездо в тростниках или в траве, иногда довольно далеко от воды. Избегает лесные и кустарниковые заросли. В заказнике редка.

#### **Чирок-трескунок *Anas querquedula***

Перелетный вид. Населяет пойменные небольшие водоемы с богатой прибрежной растительностью, редко гнездятся вдалеке от воды. Гнездо скрыто в растительности. Численность не определена.

#### **Широконоска *Anas clypeata***

Перелетный вид. Гнездовые биотопы – открытая пойма с озерами, старицами, болотами, озерами с тростниками. Гнездо строит в траве. Обычна.

#### **Гоголь *Vulpes lagopus***

Перелетный вид. Связаны с лесными водоемами, так как гнездятся в дуплах сделанных желной или в естественных пустотах. Нами отмечена самка с утятами в пойменном озере около р. Уктым. Обычный вид.

### **Большой крохаль *Mergus merganser***

Перелетный вид. Обитает на р. Уктым. Малочисленный вид.

## **Отряд соколообразные *Falconiformes***

### **Скопа *Pandion haliaetus***

Перелетный вид. Гнездится около достаточно крупных водоемов, богатых рыбой с крупными суховершинными деревьями, удобными для устройства гнезд и не часто посещаемых людьми. Нами скопа была зарегистрирована около переходного болота в 1,5 – 2 км от р. Уктым. Место регистрации - 62° 30,380' с.ш.; 48° 47, 941' в.д. Гнездо не найдено. Очень редкий вид. Занесен в Красные книги РФ и Архангельской области.

### **Ястреб-перепелятник *Accipiter nisus***

Перелетный вид. Обитает в различных лесах у открытых мест. Редкий вид.

### **Ястреб-тетеревятник *Accipiter gentiles***

Оседлый вид. Гнездится в высокоствольных сосняках и ельниках, не посещаемых людьми. Гнезда на деревьях, труднодоступны и малозаметны. Редок.

### **Обыкновенный канюк *Buteo buteo***

Перелетный вид. Населяют лесные местообитания при близости открытых пространств – лугов и полей. Вид регистрировался на вырубках соседствующих с болотами и ручьем. Нами в 138 квартале Очейского лесничества отмечено 6 особей, скорее всего это были птицы с молодыми особями этого года (не менее двух семей). На канюков нападала пара дербников.

Редкий вид, но по сравнению с другими представителями отряда соколообразных более обычен.

### **Дербник *Falco columbarius***

Перелетный вид. Поселяется на опушках, в редколесьях и островных лесах. Гнезд не строят, а используют старые, чаще вороньи гнезда. Иногда гнездятся на земле, устраиваясь в небольшой ямке на склоне с кустарником или в траве. Нами пара дербников с молодым этого года отмечена в 138 квартале Очейского лесничества у ручья, берега которого заболочены и поросли редкими деревьями и

кустарниками. Рядом – старые вырубки и просека с дорогой для вывоза леса (в настоящее время не используется).

Редкий вид.

### **Отряд курообразные Gaviiformes**

#### **Белая куропатка *Lagopus lagopus***

Оседлый вид. В заказнике обитает на верховых болотах. Нами регистрировались зимний помет куропаток. В заказнике немногочисленна.

#### **Тетерев *Tetrao tetrix***

Оседлый вид. Сплошных лесов избегает, селится по опушкам, перелескам, вырубкам, окраинам лугов и моховых болот. Обычный вид.

#### **Глухарь *Tetrao urogallus***

Зимой обитает в сосновых лесах, а летом – в смешанных и хвойных лесах. Немногочисленный вид.

#### **Рябчик *Bonasia bonasia***

Населяет самые разнообразные лесные местообитания. Преимущественно приручьевые и приречные, захламленные буреломом смешанные леса с подростом и подлеском. Обычный вид. Мы регистрировали самку с выводком (4 – 5 птиц).

### **Отряд журавлеобразные Gruiformes**

#### **Серый журавль *Grus grus***

Перелетный вид. Гнездится в различных заболоченных местностях, мало посещаемых людьми. В заказнике немногочисленен.

#### **Коростель *Crex crex***

Перелетный вид. Обитает на высокотравных с кустарниками лугах в пойме р. Яреньги. Достаточно редкий вид в заказнике, вследствие зарастания лугов и их небольшой площади.

### **Отряд ржанкообразные Charadriiformes**

#### **Средний кроншнеп *Numenius phaeopus***

Перелетный вид. Гнездится на больших вырубках и гарях и верховых болотах. Численность его невысокая.

#### **Большой кроншнеп *Numenius arquata***

Перелетный вид. Гнездится на пойменных лугах, травянистых и моховых болотах с сухими гривами и островками. Немногочисленен.

**Большой улит *Tringa nebularia***

Перелетный вид. Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лугах, заболоченных вырубках. Обычный вид.

**Фифи *Tringa glareola***

Перелетный вид. Населяет травянистые и моховые болота, берега стоячих водоемов и редколесья. Обычный вид.

**Перевозчик *Actitis hypoleucos***

Перелетный вид. Обитает на берегах небольших, преимущественно лесных речек. Селится по открытым травянистым берегам и голым отмелям. Отмечен нами на р. Яреньга и р. Уктым. Обычный вид.

**Бекас *Gallinago gallinago***

Перелетный вид. Населяют разнообразные, преимущественно травянистые болота, сырые луга, заросшие осокой берега озер и рек. Обычный вид.

**Вальдшнеп *Scolopax rusticola***

Перелетный вид. Обитает в густых лиственных и смешанных лесах с повышенным увлажнением с валежником и хорошим подлеском. Обычен.

**Сизая чайка *Larus canus***

Гнездится колониями и одиночными парами на верховых болотах и на переувлажненных лугах в поймах рек Яреньга и Уктым. Обычный, но немногочисленный в заказнике перелетный вид.

**Отряд голубеобразные *Columbiformes***

**Вяхирь *Columba palumbus***

Перелетный вид. Обитает в лесах различных типов. Обычный вид.

**Отряд кукушкообразные *Cuculiformes***

**Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus***

Перелетный вид. Обитает в сплошных лесах и открытых пространствах. Обычный вид.

**Отряд совообразные *Strigiformes***

**Белая сова *Nyctea scandiaca***

Оседлый и кочующий вид. Обитатель различных тундр. Зимой встречается на верховых болотах в пределах заказника. Редкий вид.

**Болотная сова *Asio flammeus***

Перелетный вид. Обитатель лугов, моховых и травянистых болот (безлесных и с редкими деревьями). По численности редка.

**Серая неясыть *Strix aluco***

Оседлый вид. Обитает в лесах различного типа, преимущественно в старых лиственных и смешанных. Редка.

**Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis***

Оседлый вид. Населяет различные леса от хвойных таежных до светлых березовых. Редкий вид. Включен в Красную книгу Архангельской области.

**Бородатая неясыть *Strix nebulosa***

Оседлый вид. Обитает в старовозрастных таежных лесах с болотами, луговинами, гарями и вырубками. Очень редка. Занесена в Красную книгу Архангельской области.

**Отряд стрижеобразные *Apodiformes***

**Черный стриж *Apus apus***

Перелетный вид. Гнездятся колониально или отдельными парами в расщелинах скал, береговых обрывах, в лесу – в дуплах, полудуплах и других полостях. Кормятся над открытыми пространствами – лугами и болотами. Обычный вид.

**Отряд дятлообразные *Piciformes***

**Желна, или черный дятел *Dryocopus martius***

Оседлый вид. Обитает в старых высокоствольных хвойных и смешанных лесах. Предпочитает селиться около недавних пожарищ с больными и погибшими деревьями. Немногочисленен.

**Большой пестрый дятел *Dendrocopos major***

Оседлый вид. Обитает преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Обычен.

**Трехпалый дятел *Picoides tridactylus***



Оседлый вид. Обитает в лиственничниках и других хвойных, а иногда и в смешанных лесах. Особенно предпочитает заболоченные и затопленные леса и старые пожарища. Немногочисленен.

#### **Вертишейка *Jynx torquilla***

Перелетный вид. Населяют разреженные леса. Нами встречена в старом осиннике. Дупло располагалось на высоте около 10 м в старой осине. Птицы громко беспокойно кричали при нахождении около дупла людей. Редкий вид.

### **Отряд воробьинообразные *Passeriformes***

#### **Лесной конек *Anthus trivialis***

Перелетный вид. Населяют различные лесные местообитания, обычно на опушках, негустых смешанных лесах с травянистым покрытием и не очень плотным подлеском. Селятся на вырубках, где остались кусты и отдельные деревья. Занимают верховые болота с редкими соснами. Обычный, местами многочисленный вид.

#### **Желтая трясогузка *Motacilla flava***

Перелетный вид. Обитает на лугах и травянистых болотах. В последние годы численность упала. В целом – обычный вид.

#### **Белая трясогузка *Motacilla alba***

Перелетный вид. Гнездовые местообитания разнообразны. Обитает на вырубках, лугах. Тяготеет к воде и человеческому жилью. Обычный вид.

#### **Свиристель *Bombicilla garrulus***

Оседлый, кочующий вид. Гнездовые местообитания – разнообразные хвойные и смешанные леса (еловые и сосновые), негустые с подростом. Обитает и в редких сосновых лесах по окраинам верховых болот. Обычен.

#### **Обыкновенный жулан *Lanius collurio***

Населяет кустарниковые заросли и мелколесья на опушках, вырубках, в речных долинах. На территории заказника гнездится на верховых болотах с редкими соснами. Обычный вид.

#### **Кукша *Cractes infaustus***

Оседлый вид. Наиболее свойственна темнохвойным таежным лесам, а также лиственничным. Немногочисленный вид.

#### **Сойка *Garrulus glandarius***

Оседлый вид. Селится в лесах разных типов. Численность в заказнике низкая.

**Сорока *Pica pica***

Оседлый вид. Живет в зарослях ив в пойме Уктыма и Яреньги. Обычный вид.

**Серая ворона *Corvus cornix***

Оседлый вид. Селится в разнообразных местообитаниях с наличием деревьев, также гнездится на лугах на отдельно стоящих ивах, других высоких кустарниках и деревьях. В заказнике немногочисленна.

**Ворон *Corvus corax***

Оседлый вид. Обитает в высокоствольных лесах разного типа, вдали от населенных пунктов. В заказнике редок.

**Крапивник *Troglodytes troglodytes***

Перелетный вид. Населяет сырые пойменные и приручьевые леса с густыми ельниками и лиственными породами, густым подлеском и подростом, сильно захламленных валежником и заросших кустарниками и травой. Численность низкая.

**Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus***

Перелетный вид. Обитает в зарослях тростника, рогоза, осоки у водоемов, предпочтительно с кустарниками и у воды. Обычный вид.

**Зеленая пересмешка *Hippolais icterina***

Перелетный вид. Обитает в высокоствольных березовых и смешанных лесах. Немногочисленна.

**Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus***

Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных светлых лесов, опушек и полян, лугов и травянистых болот с зарослями кустарников, ивняковых зарослях в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.

**Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita***

Перелетный вид. Населяет разнообразные хвойные и смешанные леса с подлеском, гнездятся в высоких ивняках. Обычный вид.

**Пеночка-таловка *Phylloscopus borealis***

Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных лесов, полян и опушек. Обычный вид.

**Садовая славка *Sylvia borin***

Перелетный вид. Обитает в пойменных кустарниковых зарослях (ивняках), смешанных и лиственных лесах, вырубках, по опушкам. Обычный вид.

**Серая славка *Sylvia communis***

Перелетный вид. Гнездовые местообитания – кустарниковые заросли на пойменных лугах. Обычна.

**Желтоголовый королек *Regulus regulus***

Перелетный вид. Обитает в высокоствольных хвойных лесах, преимущественно ельниках. На территории заказника немногочисленен.

**Серая мухоловка *Muscicapa striata***

Перелетный вид. Населяет светлые сосновые, высокоствольные лиственные и смешанные леса. Обычна.

**Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca***

Перелетный вид. Населяют леса разных типов с наличием дуплистых деревьев. Обычный вид.

**Луговой чекан *Saxicola rubetra***

Перелетный вид. Отмечено обитание на пойменных лугах с кустарниками и высокими жесткостебельными травами, а также на верховых кустарничковых болотах. Обычен.

**Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus***

Перелетный вид. Обычен в негустых лесах различных типов, опушках.

**Зарянка *Erithacus rubecula***

Перелетный вид. Населяют различные леса, преимущественно смешанные, сырые, захламленные, с богатым подлеском и подростом. Обычный вид.

**Обыкновенный соловей *Luscinia luscinia***

Перелетный вид. Типичные местообитания – густые и темные заросли черемухи, ольхи, ивы в речной пойме и долинах ручьев. Обычный вид.

**Варакушка *Luscinia svecica***

Перелетный вид. Занимают полуоткрытые местообитания поблизости от воды – ручьев, болотцев, канав. Обычный, но немногочисленный вид.

**Рябинник *Turdus pilaris***

Перелетный вид. Гнездится обычно колониями в разнообразных местах – от густого леса до открытых мест с кустарниками. Предпочитает смешанный лес с полянами и его опушки недалеко от воды. Обычный вид.

**Белобровик *Turdus iliacus***

Перелетный вид. Гнездится в смешанных лесах с хорошим подлеском, обычно по краю колонии рябинников. Обычный вид.

**Певчий дрозд *Turdus philomelos***

Перелетный вид. Предпочитают леса разных типов, чаще смешанные с елями и еловым подростом. В заказнике немногочисленен.

**Деряба *Turdus viscivorus***

Перелетный вид. Гнездятся отдельными парами в сосновых борах и высокоствольных смешанных лесах с подростом, обычно около оврага, ручья или в речной пойме. Немногочисленный вид.

**Буроголовая гаичка *Parus montanus***

Оседлый вид. Живут в хвойных, смешанных и лиственных лесах, предпочитая заболоченные пойменные леса. Обычный вид.

**Сероголовая гаичка *Parus cinctus***

Оседлый вид. Обитают в хвойных и смешанных лесах с подростом и подлеском, предпочитая сосняки. В заказнике – редкий вид.

**Хохлатая синица *Parus cristatus***

Оседлый вид – обитатель высокоствольных сосновых и еловых лесов, в смешанных лесах поселяются редко. Дуплогнездник. Немногочисленный вид.

**Зяблик *Fringilla coelebs***

Перелетный вид. Обитают в хвойных, смешанных и лиственных лесах, зарослях ив и сероольшанниках в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.

**Юрок, или вьюрок *Fringilla montifringilla***

Перелетный вид. Населяют преимущественно смешанные леса. Обычный вид.

**Чиж *Carduelis spinus***

Оседлый вид, частично откочевывает южнее. Живет в ельниках, реже в сосновых и смешанных лесах, обычно негустых, с полянами и прогалинами, часто рядом с поймой или долинами ручьев. Обычный вид.

**Обыкновенная чечетка *Carduelis flammea***

Оседлый вид. Обитают в смешанных лесах с преобладанием хвойных деревьев, а также в высоких ивняках. Обычна.

**Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus***

Перелетный вид. Обитает на лугах с кустарниками, опушках и окраинах болот с кустарниками, зарастающих вырубках. Обычный вид.

**Клест-сосновик *Loxia pytyopsittacus***

Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще сосновых. Обычный вид.

**Клест-еловик *Loxia curvirostra***

Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще еловых. Обычный вид.

**Снегирь *Pyrrhula pyrrhula***

Оседлый вид. Гнездится в разнообразных хвойных и смешанных лесах, чаще в негустых, с хорошим еловым подростом. Обычный вид.

**Обыкновенная овсянка *Emberiza citronella***

Перелетный вид, но в отдельные годы может оставаться в местах гнездования, переключивая в населенные пункты. Гнездятся на опушках, полянах, просеках, по окраинам лугов и болот. Связана с древесной и кустарниковой растительностью. Обычный вид, но в последние годы численность снизилась.

**Овсянка-крошка *Emberiza pusilla***

Перелетный вид. Обитает в разреженных лесах, их опушках, полянах и кустарниках. Встречается часто на верховых болотах с сосновым редколесьем. Обычный, но немногочисленный в заказнике вид.

**Овсянка-ремез *Emberiza rustica***

Перелетный вид. Селится в негустых хвойных и смешанных лесах, сырых или заболоченных. Предпочитает ельники и пихтарники. Немногочисленный в заказнике вид.

**Тростниковая (камышовая) овсянка *Emberiza schoeniclus***

Перелетный вид. Селятся на травянистых болотах и сырых лугах с кустарниками или редкими деревьями, по берегам рек и озер, где есть травы и кусты, зарастающие отмели. В заказнике – чаще в ивняковых зарослях у воды. Обычный вид.

### **Класс Млекопитающие Mammalia**

#### **Отряд насекомоядные Insectivora**

**Обыкновенный крот *Talpa europaea*** (семейство кротовые Talpidae)

Обитает в лесных и луговых местообитаниях, преимущественно в поймах.

Обычен.

**Обыкновенная кутора *Neomis fodiens*** (семейство землеройковые Soricidae)

Живет по берегам водоемов в пойме. Немногочисленна.

Кроме обыкновенной куторы, возможно, здесь обитают **обыкновенная бурозубка *Sorex araneus***, **средняя бурозубка *Sorex coecutiens***, **малая бурозубка *Sorex minutus***. Но специальных исследований для изучения их фауны нами не проводилось.

#### **Отряд Зайцеобразные Lagomorpha**

**Заяц-беляк *Lepus timidus*** (семейство Заячьи Leporidae)

Обитает в лесных угодьях разного типа, зарослях кустарников, поймах рек.

Обычный вид.

#### **Отряд Грызуны Rodentia**

**Речной бобр *Castor fiber*** (семейство Бобровые Castoridae)

Живет по берегам тихих рек, стариц и озер. Численность растет.

**Белка обыкновенная *Sciurus vulgaris*** (семейство Беличьи Sciuridae)

Обитает в лесах различного типа, предпочтительно с наличием дуплистых деревьев и хвойных. Обычный вид.

**Бурундук *Eutamias sibiricus*** (семейство Беличьи Sciuridae)

Обитатель тайги: более обычен по перелескам, опушкам леса, долинам рек.

Обычный вид.

**Летяга *Pteromys volans*** (семейство Летяжки Pteromyidae)

Держится в лесах, чаще по долинам рек. Живет в дуплах. Редкий вид.

**Лесная мышовка *Sicista betulina*** (семейство Мышовковые Zapodidae)

Живет в лесах, зарослях кустарников. Ведет скрытный образ жизни. На зиму впадает в спячку. Обычный вид.

В лесных и других местообитаниях Яренского заказника встречаются представители семейства Мышиных Muridae: **полевка-экономка *Microtus oeconomus***, **обыкновенная полевка *Microtus arvalis***, **рыжая полевка *Clethrionomus glareolus***, **красная полевка *Clethrionomus rutilus***. Но специальных исследований по этим видам не проводилось. Численность неизвестна.

**Водяная крыса *Arvicola terrestris*** (семейство Мышиные Muridae)

Обитает по берегам рек, на озерах и болотах. Обычный вид.

#### **Отряд Хищные Carnivora**

**Выдра *Lutra lutra*** (семейство Куньи Mustelidae)

Обитает в пойме Северной Двины. Немногочисленна.

**Барсук *Meles meles*** (семейство Куньи Mustelidae)

Населяет различные уголья. Нами нор не обнаружено, но по свидетельству охотоведа Г.Ю. Волкова он обитает в пойме Уктыма. Редкий вид.

**Росомаха *Gulo gulo*** (семейство Куньи Mustelidae)

Населяет таежные леса в пойме Яреньги и Уктыма. Редка.

**Лесная куница *Martes martes*** (семейство Куньи Mustelidae)

Обитает в различных лесах с большим количеством бурелома. Обычный, не немногочисленный вид.

**Ласка *Mustela nivalis*** (семейство Куньи Mustelidae)

**Горностай *Mustela erminea*** (семейство Куньи Mustelidae)

Оба вида населяют различные лесные уголья и луговины в пойме. Немногочисленны.

**Бурый медведь *Ursus arctos*** (Семейство Медвежьи Ursidae)

Живет в различных лесах. Немногочисленен, но в последнее время численность растет. Обнаружены следы бурого медведя – самки с медвежонком на старой дороге.

**Волк *Canis lupus*** (семейство Собачьи Canidae)

Обитает в различных угодьях, как в лесу, так и на открытых пространствах.  
Численность невысока.

**Лисица *Vulpes vulpes*** (семейство Собачьи Canidae)

Населяет различные угодья. Нор нами не обнаружено. Численность невысока.

**Енотовидная собака *Nyctreutes procyonoides*** (семейство Собачьи Canidae)

Интродуцированный вид. Населяет леса в пойме, также обитает по берегам озер и по болотам. Численность неизвестна.

### **Отряд Парнокопытные Artiodactyla**

**Лось *Alces alces*** (семейство Оленьи Cervidae)

Обитает в лесах разного типа. В заказнике отмечено большое количество отпечатков следов на почве, помета и погрызов молодых сосен. Обычный вид.