



Рис. 1. Самка щура *Pinicola enucleator*, село Токуши, 8 ноября 2014. Фото М.Н.Калашникова.



Рис. 2. Самец щура *Pinicola enucleator*, Петропавловск, Северо-Казахстанская область. 15 декабря 2014. Фото М.Н.Калашникова.

### Литература

- Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-633.
- Кузьмина М.А. 1974. Род Щур // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 5: 318-320.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1112: 723-727

## О залётах птиц в район Печоро-Ильчского заповедника

Е.Н.Теплова

*Второе издание. Первая публикация в 1955\**

Для Печоро-Ильчского заповедника, расположенного в верхнем течении реки Печоры, известно 198 видов птиц. Около 13% их появляется в районе заповедника очень редко. Настоящая статья является краткой сводкой всех имеющихся в моем распоряжении сведений о залётах птиц в район Печоро-Ильчского заповедника.

***Columba livia***. Единственный экземпляр наблюдался мной с 6 по 9 мая 1949 года в посёлке Якша на берегу реки Печоры.

***Columba oenas***. В.Дормидонтов наблюдал пару клинтухов в 1934 году с 29 апреля по 1 мая на полях близ села Усть-Ильча, а также в

---

\* Теплова Е.Н. 1955. О залётах птиц в район Печоро-Ильчского заповедника // *Тр. Бюро кольцевания* 8: 174-176.

октябре на жнивье. Следующая встреча относится к 1947 году, когда 12 октября в окрестностях посёлка Якша был подобран мёртвый, сильно истощённый молодой самец. Затем 11 апреля 1951 на кордоне Усть-Шижем наблюдателем заповедника П.Лызловым был убит самец клинтуха, как никогда не виденная им ранее птица.

***Streptopelia turtur***. Единственное указание на добычу обыкновенной горлицы в районе заповедника в 1929 году имеется в отчёте Ф.Шиллингера (журнал «Охрана природы» № 6, 1929 г.).

***Numenius phaeopus***. С 9 по 12 мая 1934 В.Дормидонтов наблюдал близ Усть-Ильча трёх средних кроншнепов. В 1939 году 19 и 21 мая стайки этих птиц в 7 и 9 штук наблюдались сотрудниками заповедника Н.Колобовым и С.Донауровым около кордона Усть-Шижем (птицы ночевали на поле).

***Tringa erythropus***. Единственный экземпляр щёголя был добыт Филатовым в 1912 году близ Усть-Ильча.

***Calidris alba***. 12 сентября 1912 Филатовым были добыты два экземпляра песчанки близ Усть-Ильча.

***Calidris ferruginea***. Два молодых краснозобика были добыты Филатовым близ Усть-Ильча в середине сентября 1912 года.

***Stercorarius pomarinus***. Одиночный молодой средний поморник убит наблюдателем заповедника И.Собяниным 8 октября 1946 на реке Ильч близ села Аньюдин.

***Larus fuscus***. В мае 1910 года С.А.Теплоухов получил от охотника экземпляр клуши, убитой им на реке Унье у деревни Светлый Родник, а В.Дормидонтов наблюдал эту чайку 17 августа 1934 в нижнем течении реки Ильч.

***Larus minutus***. Первый случай залёта малой чайки в район заповедника отмечен А.Самородовым, добывшим один экземпляр 17 августа 1936 близ Усть-Ильча. В начале июня 1949 года мне был доставлен самец малой чайки, убитый наблюдателем заповедника И.Рядкиным в устье реки Ильч из стайки в 4 шт.

***Larus ridibundus***. Одиночный экземпляр (молодая самка) убит на реке Печоре у посёлка Якша Е.Кнорре 2 октября 1945.

***Sterna paradisaea***. Одиночный экземпляр полярной крачки добыт охотоведом Н.Мартыновым 22 августа 1941 на реке Ильч в 20 км ниже деревни Сарьюдин.

***Podiceps cristatus***. Единственный экземпляр самца чомги был подобран наблюдателем заповедника И.Марковым 28 февраля 1947 живым на снегу на реке Печоре в устье реки Безволосной (15 км ниже села Пороги).

***Podiceps nigricollis***. Одиночный экземпляр самца черношейной поганки в осеннем наряде добыт на реке Печоре в окрестности посёлка Якша 20 сентября 1945.

*Chen caerulescens hyperboreus* Pallas, 1769. 30 сентября 1940 на реке Илыч у деревни Еремей В.Теплов наблюдал пару белых гусей в стае серебристых чаек *Larus argentatus* s.l. Вторая встреча, по-видимому, белых гусей отмечена старшим наблюдателем заповедника П.Пыстинным 30 июня 1943 на реке Илыч в 7 км от устья.

*Branta ruficollis*. Первый экземпляр краснозобой казарки был добыт В.Тепловым 10 сентября 1941 на реке Илыч у деревни Укьюдин. Наблюдатель И.Бурмантов 28 сентября того же года встретил двух краснозобых казарок на Илыче в 18 км от устья, а осенью 1943 года добыл одну на реке Илыч близ устья реки Шижем-ю. 18 сентября 1945 на реке Печоре около устья реки Большая Шайтановка наблюдатель Ф.Афанасьев убил и доставил неизвестную ему птицу, оказавшуюся краснозобой казаркой. В середине сентября 1949 года близ деревни Усть-Унья на реке Печоре охотниками была добыта невиданная ими ранее «утка, похожая на глухарку», оказавшаяся также краснозобой казаркой.

*Anas strepera*. Первое указание на встречу серой утки в районе заповедника было сделано В.Дормидонтовым, добывшим один экземпляр 13 сентября 1934 в старице реки Ук-ю 12 мая 1938. В.Теплов наблюдал двух серых уток на реке Печоре, близ Якши. Им же были зарегистрированы 6 этих уток 30 сентября 1940 на Илыче у деревни Еремей. 16 мая 1946 на Илыче близ деревни Еремей наблюдателем П.Пыстинным был убит самец серой утки, шкурка которого была доставлена в заповедник.

*Ciconia nigra*. С.Теплоухов, коллектировавший птиц на Верхней Печоре в 1912 году, видел чёрного аиста в бассейне реки Уньи в конце июля или начале августа. О встрече этой птицы на реке Печоре в районе деревни Собинская Заостровка в 1930-х годах мне сообщил наблюдатель заповедника П.Лызлов.

*Ardea cinerea*. Единственная встреча серой цапли зарегистрирована проф. А.Н.Формозовым, наблюдавшим одиночную серую цаплю 9 августа 1940 на берегу реки Печоры близ деревни Пороги.

*Alcedo atthis*. 30 августа 1930 на речке Кедровке зимородок был добыт С.Донауровым. Несколько экземпляров этого вида были им отмечены и в последующие дни на той же реке.

*Uruba eops*. Первое указание на встречу удода в районе заповедника сделано В.Дормидонтовым, который получил от охотника экземпляр старого самца, добытого в начале июня 1934 года около села Ук-юдин (река Илыч). 23 сентября 1934 Дормидонтов убил молодого самца удода на лугах реки Илыч близ устья Шижим-ю. В сентябре 1935 года удода был встречен на реке Илыч близ устья Пирс-ю. 12 октября 1942 близ деревни Аньюдин (река Илыч) один удода был добыт охотником.

***Pastor roseus***. 22 и 23 июня 1949 наблюдатели охраны заповедника Е.Пашин, И.Рядкин и И.Афанасьев многократно наблюдали в посёлке Якша у крайнего дома невиданную ими никогда ранее птицу, по раскраске очень похожую на «маленькую ворону». В предложенном им атласе Холодковского и Силантьева они все указали на розового скворца. На добычу розового скворца в 1947 году на реке Печоре значительно севернее заповедника (в районе Усть-Кожвы) указывает Н.А.Остроумов в книге «Животный мир Коми АССР».

***Coccothraustes coccothraustes***. Единственный экземпляр дубоноса (самец) был добыт наблюдателем И.Собяниным 2 апреля 1948 в селе Пороги в силки, поставленные на клестов.

***Chloris chloris***. Зеленушка отмечена лишь в 1945 году. Самка зеленушки была добыта 8 мая в посёлке Якша в стае снегирей *Pyrrhula pyrrhula* и юрков *Fringilla montifringilla*. 18 июня зарегистрирован один поющий самец на лугах в окрестностях посёлка Якша.

***Loxia pytyopsittacus***. До зимы 1947/48 года была известна лишь единственная добыча Филатовым одного клеста-сосновика 23 сентября 1912. В конце декабря 1947 года в посёлке Якша появилось большое количество клестов-сосновиков. Они кормились в смешанных стаях с клестами-еловиками *Loxia curvirostra* на елях. Сосновики здесь добывались до середины июня 1948 года (после чего добыча была прекращена), причём в апреле было констатировано размножение клестов-сосновиков.

***Melanocorypha leucoptera***. Одиночный экземпляр белокрылого жаворонка добыт Е.Кнорре 26 апреля 1945 в посёлке Якша.

***Regulus regulus***. В 1943 году 4 февраля близ села Камешок В.Теплов слышал дважды голос желтоголового короля в прибрежном ельнике, а 21 мая близ Якши в парке слышал его пение. 21 сентября 1948 в окрестностях Якши в прибрежном ельнике им был добыт старый самец из стайки в 5 штук.

***Sylvia atricapilla***. С.Теплухов добыл славку-черноголовку на Уньинско-Колвинском водоразделе в 1910 году. Её слышал Филатов на Печоре между Порогами и Усть-Илычем 25 мая 1934.

***Troglodytes troglodytes***. 6 сентября 1936 близ Усть-Илыча А.Самородовым добыт одиночный экземпляр крапивника. В 1951 году был отмечен случай гнездования крапивника в окрестностях посёлка Якша. Е.Кнорре 27 июня встретил на реке Кирше пару крапивников, явно отводивших от гнезда, а на следующий день там был добыт один слётоток от трёх молодых.

В заключение настоящей статьи следует указать на полученного от охотников А.Самородовым чёрного грифа ***Aegyptus monachus***, добытого 2 июня 1937 у села Подчерье. Село Подчерье находится в 430 км к северу от посёлка Якша вниз по реке Печоре.



ISSN 0869-4362

*Русский орнитологический журнал* 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1112: 727-729

## **О пролётных путях птиц на севере Западной Сибири**

**В.Н.Скалон**

*Второе издание. Первая публикация в 1955\**

Издавна подмечено, что основными путями пролёта птиц служат берега морей и долины крупных рек, но часто из этого правила бывают исключения.

Если прибрежные пути пролёта хорошо поддаются наблюдению и достаточно известны, то пути, пролегающие внутри страны, установить труднее, особенно в малонаселённых районах.

Интересны наблюдения за мощными перелётами птиц через малоизученный север Западной Сибири. Главные пролётные пути в Западной Сибири проходят по рекам Иртыш и Обь. Из них река Иртыш имеет первенствующее значение. Птицы этим путём следуют до своих гнездовий, вплоть до берегов Северного Ледовитого океана. По левым притокам Иртыша (Тоболу, Ишиму и другим) через многочисленные озёра, отделяющие бассейн Иртыша от Каспийского моря, пролетают птицы, зимующие на Каспии и в Закавказье.

На северо-востоке Западно-Сибирской низменности текут крупные реки Таз и Пур, которые отделены от бассейна Оби обширными таёжными пространствами. Интересно проследить, как по этим рекам птицы проникают на гнездовья.

Работая в 1929 году в верховьях Таза, я обратил внимание на очень слабый пролёт водоплавающих птиц. Наблюдения показали, что птицы с Енисея сюда не прилетают и в низовья Таза они попадают не с востока, а с устья реки Тольки, то есть с места, где Таз поворачивает к северу. В течении Таза, бассейне реки Худосеи и притока Енисея – Турухана, пролёт своеобразен. Он резко выражен в низовьях рек, но слабо обнаруживается в среднем и верхнем течениях. Иными словами, эти реки не служат трассой пролёта птиц с востока на реку Таз.

---

\* Скалон В.Н. 1955. О пролетных путях птиц на севере Западной Сибири // *Тр. Бюро кольцевания* 8: 169-170.