

Мельников В. Н., Баринов С. Н., Романова С. В. Редкие виды хищных птиц Ивановской области // Материалы рабочего Совещания "Редкие виды хищных птиц севера лесной зоны Европейской части России: перспективы изучения и пути охраны". Череповец, 11-14 сентября 2000 г. Череповец, 2000. С. 17-19.

МЕЛЬНИКОВ В. Н., БАРИНОВ С. Н., РОМАНОВА С. В.

Ивановский государственный университет

РЕДКИЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Всего на территории Ивановской области зарегистрировано 21 вид дневных хищных птиц, из них гнездятся (или вероятно гнездятся) 18 видов, только на пролете встречаются 2 вида, и отмечен залет 1 вида. 8 видов дневных хищных птиц, встреченных на территории Ивановской области занесены в Красную Книгу России. В данной работе приводятся данные по 10 наиболее редким на территории области видам хищных птиц. Основой для данного сообщения послужили материалы, собранные в ходе изучения населения соколообразных в Ивановской области, проводимого в 1988-2000 гг.

СКОПА *Pandion haliaetus* (L.).

Встречается на пролете по рекам Волга, Лух, Теза, Увось, на рыбопроизводных прудах, водохранилищах. До 1990 г. скопу в гнездовой период на современной территории Ивановской области не отмечали, но гнездование скопы наблюдали в Сокольском районе, ныне относящимся к Нижегородской области (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). В гнездовой период с 1990 по 1993 г. регулярно встречалась в низовье р. Нодоги на территории Красногорского стационара (Мельников, 1998, а, б). В 1999 г. здесь отмечено 2 гнездящиеся пары, регистрировались выводки. В мае 1997 г. отмечено две пары скопы в низовьях р. Немды (Мельников, 1998, б). В мае 1999 г. 2 пары скопы отмечено в среднем течении р. Лух. В августе 1998 г. охоту скопы наблюдали на Маркушском водохранилище, а в августе 2000 г. — на Подозерском водохранилище в Комсомольском районе. В июле 2000 г. скопа отмечена на р. Клязьма ниже г. Клязьминский городок. Имеется еще ряд свидетельств пребывания скопы в гнездовой период, требующие проверки. Таким образом, в последнее десятилетие численность скопы постепенно восстанавливается, и к настоящему моменту мы предполагаем гнездование на территории области до 10 пар скопы.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ *Heliaeetus albicilla* (L.).

В течении ряда лет (1987-1990 гг., в 1999 гг.) белохвост регулярно отмечался в низовьях р.Нодоги (Мельников, 1998, а, б). В мае 1997 года отмечен в низовьях р.Немды, Юрьевецкий р-н, граница с Кадыйским р-ном Костромской области. В устьевой части р. Немды белохвоста на гнездовании отмечал А. В. Кузнецов (1990). В мае 1998 белохвост отмечен на Маркушинском водохранилище (Комсомольский р-н). В мае 1999 орлан белохвост встречен на р. Лух. В июле 2000 г. взрослая особь отмечена на р. Клязьма в Клязьминском заказнике. Всего мы предполагаем на гнездовании до 5 пар белохвоста.

ЗМЕЕЯД *Circaetus ferox* (Gm.)

В регионе встречается очень редко: С. В. Буслаев наблюдал змеяда 17.06.1982 г. на берегу р. Желваты на севере Кинешемского района Ивановской области и 11.09.1985 г. в Клязьминском заказнике (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). Нами змеяд отмечен 5.08.1999 г. на берегу р. Нодоги на территории Стиберского охотхозяйства Кинешемского района Ивановской области, в 15 км от места встречи змеяда в 1982 г. В июле 2000 г. пара змеядов неоднократно наблюдалась на территории Клязьминского заказника, в частности обе особи атаковали канюка.

БЕРКУТ *Aquila chrysaetos* (L.)

Очень редкий, исчезнувший на гнездовании, пролетный и зимующий вид. Встречен 27.10.1974 г., 11.03.1985 г. в Савинском районе Ивановской обл.; 3.03.1984 г. в Гаврилово-Посадском районе Ивановской обл.; 15.03.1983 г. в Ивановском районе (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). В декабре-январе 1974-1975 гг. в Кинешемском районе Ивановской обл. наблюдали беркута, охотящегося на зайцев. В окрестностях д. Ведрово Кадыйского района Костромской обл. пара беркутов держалась на падали в течении недели зимой 1998-1999 гг. Известны случаи гибели беркутов на ЛЭП — в сентябре 1972 г. в Вичугском и в марте 1984 г. в Савинском районах Ивановской обл. (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000).

СТЕПНОЙ ОРЕЛ *Aquila nipalensis* (Hodgs.)

В Ивановской области был пойман 3.06.1986 г. в Пучежском районе в поле недалеко от шоссе Пучеж-Иваново. Птица была сильно истощена. После передержки в вольере госохотинспекции птицу окольцевали и выпустили в Клязьминском заказнике, где она продержалась около месяца, затем исчезла (Буслаев, 1986; Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000). Этот случай — крайне редкий залет степного орла так далеко на север

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК *Aguila clanga* Pall.

В мае 1995 г. и 1999 г. отмечен в пойме среднего течения р.Лух (Верхне-Ландеховский р-н), где мы предполагаем гнездование 2-3 пар. Летом 1996-1999 гг. регулярно наблюдался в Клязьминском государственном заказнике (Южский р-н), где в

июле 1999 г. подтверждено гнездование 2 пар (у одной пары обнаружено жилое гнездо с 1 птенцом, на второй гнездовой территории неоднократно наблюдали взрослых птиц, носящих добычу в заболоченный ольшаник, где и предполагается их гнездование). На обеих территориях больших подорликов отмечали и в 2000 г.

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК *Aquila pomarina* Ch. L. Brehm.

Раненая молодая особь обнаружена 15.08.1985. в Ивановском районе (Сальников, Герасимов, Буслаев, 1990). Эти же авторы (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000) отмечают этот залет уже 6.06.1986 г. в Ильинском р-не. Чучело птицы хранится в зоомузее ИВГУ.

Гнездование этого вида отмечено нами на территории Клязьминского заказника. Жилое гнездо малого подорлика с одним птенцом обнаружено 3.07.1999 г. в районе оз. Березовец. Это первая регистрация гнездования вида на территории Ивановской области и самая восточная известная точка его гнездования. В 2000 г. 16.06. в этом гнезде отмечено 2 пуховых птенца, 13.07. — здесь был один оперившийся птенец. 14.07.2000 г. в районе оз. Завохранец обнаружено второе жилое гнездо малого подорлика на сосне на боковой ветви в 1,5 м от ствола. Интересно, что гнездовые территории двух видов подорликов располагались поочередно, на расстоянии 3-5 км друг от друга. Охотничьи участки соседних пар пересекались, но участки подорликов одного вида были разобщены.

КОБЧИК *Falco vespertinus* (L.).

В 1981-1982 гг. кобчик изредка встречался в большинстве районов Ивановской области (Хелевина, Буслаев, Кудашева, 1983). За все время нашей работы кобчик зарегистрирован только во Владимирском ополье — в июне 1993 г., в пойме р. Нерль у д. Думино.

ДЕРБНИК *Falco columbaris* (L.).

1.07.1992. дербник встречен в низовьях р.Желваты. Это единственная достоверная встреча дербника в Ивановской области в гнездовой период. На пролете он довольно обычен.

САПСАН *Falco peregrinus* Tunst.

23.03.1993. пролетный сапсан охотился на галок в центре г.Шуя (Мельников, 1998, б). В ноябре 1996 года сапсана с перебитым крылом доставили в Ивановский зоопарк из Тейковского района. На территории Клязьминского заказника сапсан встречен 14.07.1998. Он активно окрикивал наблюдателя, после — ворона. В последующие несколько дней на месте встречи организованы дежурства, но сокола не отмечали. На том же месте сапсан встречен 9.07.1999 г.

Литература:

1. Буслаев С. В. Некоторые данные о редких и исчезающих видах птиц Ивановской области // Экологические проблемы Ивановской области. Тез. докл. Иваново, 1986. С. 24.
2. Буслаев С. В., Сальников Г. М. Некоторые причины гибели дневных хищных птиц в Ивановской области // Экологические проблемы Ивановской области. Тез. докл. Иваново, 1987. С. 74.
3. Герасимов Ю.Н., Сальников Г.М., Буслаев С.В. Птицы Ивановской области. М.2000. 125с.
4. Кузнецов А. В. Редкие птицы Костромской области // Итоги изучения редких животных. М., 1990. С. 42-46.
5. Мельников В. Н. Динамика численности соколообразных на севере Ивановской области // Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. Материалы конференции "Редкие виды птиц центра Европейской части России". М., 1998 (а). С. 232-234.
6. Мельников В. Н. Современное состояние численности дневных хищных птиц Ивановской области // III конференция по хищным птицам восточной Европы и северной Азии. Материалы конференции. Ч. 1. Ставрополь, 1998 (б). С. 77-78.
7. Сальников Г. М., Герасимов Ю. Н., Буслаев С. В. О редких видах птиц Ивановской области // Редкие виды птиц Центра Нечерноземья. М., 1990. С. 54-58.