

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

ПРИКАЗ

от 10 августа 2004 г. N 93-ПР

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ (СПИСКА) РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ЗАНЕСЕНИЮ ВО ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ**

На основании постановления Правительства Республики Бурятия от 02.04.2004 N 72 "О Красной книге Республики Бурятия", в соответствии с Положением о порядке ведения Красной книги Республики Бурятия, утвержденным приказом Госкомитета Республики Бурятия по природопользованию и охране окружающей среды (далее - Госкомитет) от 12.04.2004 N 51-ПР, зарегистрированного в Управлении Минюста РФ по РБ, учитывая рекомендации республиканской межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, приказываю:

1. Утвердить Перечень (список) редких и исчезающих видов растений и грибов Республики Бурятия, подлежащих занесению во второе издание Красной книги Республики Бурятия (приложение), являющийся ее составной частью.

2. Определить Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Корсунов В.М.) (далее - Институт) организацией, осуществляющей научное обеспечение ведения Красной книги Республики Бурятия.

3. Поручить Институту в срок до 1 сентября 2004 года представить в Госкомитет научные обоснования по каждому виду животных, рекомендованных для внесения во второе издание Красной книги Республики Бурятия, согласованные с соответствующими специально уполномоченными органами в области охраны объектов животного мира, научно-исследовательскими учреждениями, осуществляющими мониторинговые исследования объектов животного мира.

4. Отделу природопользования Госкомитета (С.Г.Щепин):

4.1. Обеспечить меры по регистрации данного акта в соответствии с установленным законодательством Республики Бурятия порядком;

4.2. Обеспечить меры по распространению Перечня (списка) редких и исчезающих видов растений и грибов, подлежащих занесению во второе издание Красной книги Республики Бурятия;

4.3. Учитывая ходатайства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Бурятия, ФГУП "Востсибрыбцентр" и ФГУ "Байкалрыбвод" представить вторично на рассмотрение республиканской межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам в третьем квартале 2004 года вопросы:

- о включении в Перечень (список) редких и исчезающих видов животных, рекомендованных для внесения во второе издание Красной книги Республики Бурятия, следующих видов: кабарга, алтайский улар, сибирский горный козел, байкальский белый хариус;

- об уточнении перечней (списков) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и насекомых.

5. Службе кадров и спецчасти Госкомитета (Н.В.Лапина) ознакомить С.Г.Щепина с настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Госкомитета В.П.Гуслякова.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя Госкомитета
Республики Бурятия по
природопользованию и
охране окружающей среды
Б.Д.АНГАЕВ

Приложение N 1
Утвержден
Приказом Государственного
комитета Республики Бурятия
по природопользованию
и охране окружающей среды
от 10.08.2004 N 93-ПР

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАНЕСЕНИЮ ВО ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список редких и исчезающих видов растений, рекомендуемых в Красную книгу Республики Бурятия

Семейство Астровые - Asteraceae

Большеголовник восточный - *Rhaponticum carthamoides* subsp. *orientale* (Serg.) Soskov

Большеголовник хамарский - *Rhaponticum carthamoides* var. *chamarense* (Peschkova) Zhirova

Полынь сантолинолистная - *Artemisia santolinifolia* Turcz. ex Bess.

Соссюрея Дорогостайского - *Saussurea dorogostaiskii* Palib. emend Krasnob. et V. Khan.

Тридактилина Кирилова - *Tridactylina kirilowii* (Turcz.) Sch. Bip.

Семейство Бобовые - Fabaceae (Leguminosae)

Астрагал молочно-белый - *Astragalus galactites* Pall.

Астрагал трехгранноплодный - *Astragalus trigonocarpus* (Turcz.) Bunge

Астрагал шелковисто-седой - *Astragalus sericeocanus* Gontsch.

Астрагал хоринский - *Astragalus chorinensis* Bunge

Вика Цыдена - *Vicia tsydenii* Malysch.

Карагана гривастая - *Caragana jubata* (Pall.) Poir.

Клевер темно-каштановый - *Chrysaspis spadicea* (L.) Greene

Копеечник предбайкальский - *Hedysarum cisbaicalense* Malysch.

Остролодочник блестящий - *Oxytropis nitens* Turcz.

Остролодочник волосистый - *Oxytropis lasiopoda* Bunge

Остролодочник Пешковой - *Oxytropis peschkovae* M. Pop.

Остролодочник промежуточный - *Oxytropis interposita* Sipl.

Остролодочник трехлисточковый - *Oxytropis triphylla* (Pall.) Pers.

Солодка уральская - *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae

Мертензия даурская - *Mertensia davurica* (Pallas ex Smis) G. Don fil.
Мертензия мелкопильчатая - *Mertensia serrulata* (Turcz.) DC.
Тонкотрубочник скальный - *Stenosolenium saxatile* (Pall.) Turcz.
Череполодник почтишерстистый - *Craniospermum subvillosum* Lehm.
Семейство Вербеновые - Verbenaceae
Орехокрыльщик монгольский - *Caryopteris mongholica* Bunge
Семейство Вересковые - Ericaceae
Рододендрон Адамса - *Rhododendron adamsii* Rehd.
Рододендрон Редовского - *Rhododendron redowskianum* Maxim.
Семейство Волчниковые или Тимелеевые - Thymelaeaceae
Волчник обыкновенный, волчье лыко - *Daphne mezereum* L.
Семейство Гармаловые - Peganaceae
Пеганум чернушкообразный - *Peganum nigellastrum* Bunge
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
Гастролихнис Попова - *Gastrolychnis popovii* Peschkova
Гастролихнис фиолетовый - *Gastrolychnis violascens* Tolm.
Ясколка континентальная - *Cerastium continentale* (Peschkova) N. Vlassova
Семейство Горечавковые - Gentianaceae
Сверция байкальская - *Swertia baicalensis* M. Pop. ex Pissjauk.
Семейство Дымянковые - Fumariaceae
Хохлатка пионолистная - *Corydalis paeonifolia* (Steph.) Pers.
Хохлатка прицветниковая - *Corydalis bracteata* (Steph.) Pers.
Семейство Дербенниковые - Lythraceae
Дербенник промежуточный - *Lythrum intermedium* Ledeb. ex Colla
Семейство Заразиховые - Orobanchaceae
Маннагеттея Гуммеля - *Mannagettaea hummelii* H. Smith.
Семейство Зонтичные - Apiaceae
Сныть широколистная - *Aegopodium latifolium* Turcz.
Семейство Ильмовые или Вязовые - Ulmaceae
Ильм японский - *Ulmus japonica* (Rehd.) Sarg.
Семейство Касатиковые - Iridaceae
Голубоглазка северная - *Sisyrinchium septentrionale* Bicknell
Касатик Ивановой - *Iris Ivanovae* V. Doronkin
Семейство Капустовые - Brassicaceae
Бородиния Тилинга - *Borodinia tilingii* (Regel) Berkutenko
Крупка байкальская - *Draba baicalensis* Tolm.
Мегадения Бурдунова - *Megadenia bardunovii* M. Pop.

Шилолистник водяной - *Subularia aquatica* L.
Эвтрема сердцелистная - *Eutrema cordifolium* Turcz. ex Ledeb.
Семейство Кермековые - *Limoniaceae*
Армерия шероховатая - *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
Семейство Кипрейные или Ослинниковые - *Onagraceae*
Кипрей горный - *Epilobium montanum* L.
Цирцея парижская - *Circaea lutetiana* L.
Цирцея стеблеватая - *Circaea caulescens* (Kom.) Nakai
Семейство Костенцовые - *Aspleniaceae*
Костенец алтайский - *Asplenium altaicense* (Kom.) Grub.
Кривокучник сибирский - *Camptosorus sibiricus* Rupr.
Семейство Крыжовниковые - *Grossulariaceae*
Смородина дикуша - *Ribes dikuscha* Fisch. ex Turcz.
Семейство Крушиновые - *Rhamnaceae*
Жостер даурский - *Rhamnus davurica* Pall.
Жостер краснодревесный - *Rhamnus erythroxylon* Pall.
Семейство Кувшинковые - *Nymphaeaceae*
Кувшинка четырехугольная - *Nymphaea tetragona* Georgi
Кувшинка белая - *Nymphaea candida* J. Presl.
Семейство Кутровые - *Aracaceae*
Кендырь ланцетолистный - *Trachomitum lancifolium* (Russan.) Pobed.
Семейство Лилейные - *Liliaceae*
Гусиноклык зернистый - *Gagea granulosa* Turcz.
Рябчик дагана - *Fritillaria dagana* Turcz. ex Trautv.
Семейство Луковые - *Alliaceae*
Лук алтайский - *Allium altaicum* Pall.
Лук Водопьяновой - *Allium Vodopjanovae* Friesen
Лук мелкоголовый - *Allium tyttiocephalum* Schult. et Schult. fil.
Семейство Лютиковые - *Ranunculaceae*
Анемоноидес алтайский - *Anemonoides altaica* (C.A. Mey.) Holub
Арсеньевия байкальская - *Arsenjevia baikalensis* (Turcz. ex Ledeb.) Starodub.
Борец открытоцветковый - *Aconitum chasmanthum* Stapf.
Борец тангутский - *Aconitum tanguticum* (Maxim.) Stapf.
Весенник сибирский - *Schibateranthis sibirica* (DC.) Nakai
Водосбор бурятский - *Aquilegia burjatica* Peshkova
Купальница лиловая - *Trollius lilacinus* Bunge
Лютик Грея - *Ranunculus grayi* Britt.

Лютик саянский - *Ranunculus saianensis* M. Pop.
Прострел аянский - *Pulsatilla ajanensis* Regel et Til.
Стародубка сибирская - *Adonis sibirica* Patr. in Ledeb.
Семейство Луносемянниковые - Menispermaceae
Луносемянник даурский - *Menispermum dauricum* L.
Семейство Маковые - Papaveraceae
Мак Попова - *Papaver popovii* Sipl.
Семейство Маревые - Chenopodiaceae
Верблюдка Бардунова - *Corispermum bardunovii* M. Pop ex Lomonosova
Верблюдка курчавокрылая - *Corispermum ulopterum* Fenzl
Крашенинниковия терескеновая - *Krascheninnikovia* (L.) Gueldnest.
Семейство Мареновые - Rubiaceae
Подмаренник трехцветковый - *Galium triflorum* Michx.
Подмаренник удивительный - *Galium paradoxum* Maxim.
Семейство Мятликовые - Poaceae (Gramineae)
Вейник солончаковый - *Calamagrostis salina* Tzvel.
Девятиостник северный - *Enneapogon borealis* (Griseb.) Honda.
Ковыль Клеменца - *Stipa klemenzii* Roshev.
Ковыль перистый - *Stipa pennata* L.
Коротконожка лесная - *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv.
Мятлик иркутский - *Poa ircutica* Roshev.
Мятлик Шишкина - *Arctopoa schischkinii* (Tzvel.) Probat.
Овсяница баргузинская - *Festuca bargusinensis* Malysch.
Овсяница высокая - *Festuca altissima* All.
Овсяница дальневосточная - *Festuca extremiorientalis* Ohwi.
Овсяница Попова - *Festuca popovii* E. Alexeev.
Перловник высокий - *Melica altissima* L.
Перловник прутьевидный - *Melica virgata* Turcz. ex Trin.
Щучка Турчанинова - *Deschampsia turczaninowii* Litv.
Семейство Наядовые - Najadaceae
Каулиния гибкая - *Caulinia flexilis* Willd.
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
Мытник длинноцветковый - *Pedicularis longiflora* J. Rudolph.
Очанка Крылова - *Euphrasia krylovii* Serg.
Семейство Оноклеевые - Onocleaceae
Оноклея чувствительная - *Onoclea sensibilis* L.
Семейство Орхидные или Ятрышниковые - Orchidaceae

Башмачок известняковый - *Cypripedium calceolus* L.
Башмачок капельный - *Cypripedium guttatum* Sw.
Башмачок крупноцветковый - *Cypripedium macranthon* Sw.
Гнездовка камчатская - *Neottia camtschatea* (L.) Reichenb. fil.
Гнездоцветка клобучковая - *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter.
Дремлик зимовниковый - *Epipactis helleborine* (L.) Crantz.
Калипсо луковичная - *Calypso bulbosa* (L.) Oakes.
Любка двулистная - *Platanthera bifolia* (L.) Rich.
Надбородник безлистный - *Epipogium aphyllum* Sw.
Тайник сердцевидный - *Listera cordata* (L.) R.Br.
Тайник яйцевидный - *Listera ovata* (L.) R.Br.
Ятрышник шлемоносный - *Orchis militaris* L.
Семейство Осоковые - *Cyperaceae*
Осока козерогая - *Carex capricornis* Meinsh. ex Maxim.
Осока Малышева - *Carex malyshevii* Egor.
Осока рыхлая - *Carex laxa* Wahlenb.
Очеретник белый - *Rhynchospora alba* (L.) Vahl.
Ситовник нилагирийский - *Pycnus nilagiricus* (Hochst. ex Steud.) Camus.
Семейство Пасленовые - *Solanaceae*
Пузырница физалисовая - *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don fil.
Семейство Пионовые - *Paeoniaceae*
Пион марьин корень - *Paeonia anomala* L.
Семейство Плауновые - *Selaginellaceae*
Плаунок северный - *Selaginella borealis* (Kaulf.) Rupr.
Плаунок швейцарский - *Selaginella helvetica* (L.) Spring.
Семейство Плауновые - *Lycopodiaceae*
Ликоподиелла заливаемая - *Lycopodiella inundata* (L.) Holub.
Плаун можжевельниковый - *Lycopodium juniperoideum* Sw.
Семейство Повойничковые - *Elatinaceae*
Повойничек водноперечный - *Elatine hydropiper* L.
Семейство Полушниковые или Шильниковые - *Isoetaceae*
Полушник щетинистый - *Isoetes setacea* Durieu.
Семейство Примуловые - *Primulaceae*
Первоцвет крупночашечный - *Primula macrocalyx* Bunge.
Первоцвет Палласа - *Primula pallasii* Lehm.
Семейство Пузырчатковые - *Lentibulariaceae*
Жирянка обыкновенная - *Pinguicula vulgaris* L.

Семейство Рогольниковые - Trapaceae

Водяной орех плавающий - *Trapa natans* L.

Семейство Розоцветные - Rosaceae

Абрикос сибирский - *Armeniaca sibirica* (L.) Lam.

Вальдштейния тройчатая - *Waldsteinia ternate* (Steph.) Fritsch.

Кизильник блестящий - *Cotoneaster lucidus* Schlecht.

Кизильник новый Попова - *Cotoneaster neo-popovii* Czer.

Кизильник Тюлиной - *Cotoneaster tjuliniae* Pojark. ex Peschkova.

Лапчатка железистоволосистая - *Potentilla adenotricha* Vodopjanova.

Лапчатка Крылова - *Potentilla kryloviana* Th. Wolf.

Лапчатка Сергиевской - *Potentilla sergievskajae* Peschkova.

Миндаль черешковый - *Amygdalus pedunculata* Pall.

Семейство Сосновые - Pinaceae

Ель сибирская голубая - *Picea obovata* Ledeb. var. *coerulea* Malysch.

Семейство Телиптерисовые - Thelypteridaceae

Ореоптерис горный - *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub.

Телиптерис болотный - *Thelypteris palustris* Schott.

Семейство Толстянковые - Crassulaceae

Родиола перистонадрезанная - *Rhodiola pinnatifida* Boriss.

Родиола розовая - *Rhodiola rosea* L.

Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae

Гроздовник виргинский - *Botrychium virginianum* (L.) Sw.

Гроздовник многораздельный - *Botrychium multifidum* (S.G.Gmel.) Rupr.

Гроздовник ланцетовидный - *Botrychium lanceolatum* (S.G.Gmel.) Angstr.

Гроздовник северный - *Botrychium boreale* Milde.

Ужовник обыкновенный - *Ophioglossum vulgatum* L.

Семейство Фиалковые - Violaceae

Фиалка Александрова - *Viola alexandrowiana* (W. Beck.) Juz.

Фиалка иркутская - *Viola ircutiana* Turcz.

Фиалка надрезанная - *Viola incisa* Turcz.

Семейство Частуховые - Alismataceae

Стрелолист трилистный - *Sagittaria trifolia* L.

Частуха восточная - *Alisma orientale* (Sam.) Juz.

Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae

Многорядник копьевидный - *Polystichum lonchitis* (L.) Roth.

Щитовник мужской - *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott.

Семейство Яснотковые (Губоцветные) - Lamiaceae (Labiatae)

Змееголовник Стеллера - *Dracosephalum stellerianum* Hiltebr.
Лагопсис мохнатоколосый - *Lagopsis eriostachya* (Benth.) Ik.-Gal. ex Knorr.
Тимьян еравнинский - *Thymus eravinensis* Serg.
Список редких и исчезающих видов моховидных, рекомендуемых в
Красную книгу Республики Бурятия
Класс листостебельные мхи - *bryopsida*
Семейство Амблистегиевые - *Amblystegiaceae*
Гаматокаулис лапландский - *Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenaes [*Drepanocladus lapponicus* (Norrl.) Z.Smirn.].
Семейство Аномодонтовые - *Anomodontaceae*
Аномодон Регеля - *Anomodon rugelii* (C.Muell.) Keissl.
А. утонченный - *Anomodon attenuatus* (Hedw.) Hueb.
Семейство Бриевые - *Bryaceae*
Милихгоферия крупноплодная - *Mielichhoferia macrocarpa* (Hook. ex Drumm.) Bruch et Schimp. ex Jaeg. et Sauerb.
М. Милихгофера - *Mielichhoferia miechhoferiana* (Funck ex Hook.) Loeske.
Семейство Брахиитециевые - *Brachytheciaceae*
Брахиитециум Буханана - *Brachythecium buchananii* (Hook.) Jaeg.
Конардия компактная - *Conardia compacta* (C.Muell.) Robins. [*Amblystegium compactum* (C.Muell.) Aust.].
Томентипнум серповиднолистный - *Tomentypnum falcifolium* (Ren. ex Nichols) Tuom. in Ahti et Fagersten.
Семейство Буксбаумиевые - *Vuxbaumiaceae*
Буксбаумия Минакаты - *Vuxbaumia minakatae* Okam.
Семейство Войтиевые - *Voitiaceae*
Войтия снежная - *Voitia nivalis* Hornsch.
Семейство Гипновые - *Hypnaceae*
Пилейзиадельфа тонноклювая - *Pylaisiadelphina tenuirostris* (Bruch et Schimp. ex Sull.) Buck [*Brotherella yokohamae* (Broth.) Broth.].
Струкция серебристая Зерова - *Strukia argentata* ssp. *zerovii* (Lazar.) Tan et al. [*Cephalocladium zerovii* Lazar., *C. enerve* (Broth.) A.Abr. et I. Abr.].
Семейство Гриммиевые - *Grimmiaceae*
Жафюелиобриум широколистный - *Jaffueliobryum latifolium* (Lindb. et H. Arnell) Ther.
Индузиелла тяньшаньская - *Indusiella thianschanica* Broth, et C.Muell. in Broth.
Семейство Дикрановые - *Dicranaceae*
Онгстремиопсис сережчатый - *Aongstroemiopsis julacea* (Dozy et Molk.) Fleisch. [*Aongstroemia julacea* (Hook.) Mitt.].
Ореас Марциуса - *Oreas martiana* (Hoppe et Hornsch. ex Hornsch.) Brid.
Семейство Крифеевые - *Cryphaeaceae*

Форстремия Ногучи - *Forsstroemia noguchii* Stark [*Forsstroemia trichomitria* auct. non (Hedw.) Lindb.].

Семейство Лескеевые - *Leskeaceae*

Псевдолескеа согнутая - *Pseudoleskea incurvata* (Hedw.) Loeske [*Lescurea incurvata* (Hedw.) Lawt].

Семейство Меезиевые - *Meesiaceae*

Амблиодон беловатый - *Amblyodon dealbatus* (Hedw.) Bruch et Schimp. in B.S.G.

Семейство Мниевые - *Mniaceae*

Мниум разнолистный - *Mnium heterophyllum* (Hook.) Schwaegr.

Плагиомниум острый - *Plagiomnium acutum* (Lindb.) T.Kop. [*Mnium trichomanes* Mitt.].

Ризомниум Эндрюса - *Rhizomnium andrewsianum* (Steere) T.Kop. [*Mnium andrewsianum* Steere].

Семейство Некеровые - *Neckeraceae*

Некера северная - *Neckera borealis* Noguchi.

Семейство Поттиевые - *Pottiaceae*

Дидимодон тупейший - *Didymodon perobtus* Broth. [*Barbula perobtusa* (Broth.) Chen].

Семейство Сфагновые - *Sphagnaceae*

Сфагнум Онгстрема - *Sphagnum aongstroemii* C.Hartm.

Семейство Тетрафисовые - *Tetraphidaceae*

Тетродонциум Броуна - *Tetradontium brownianum* (Dicks.) Schwaegr.

Семейство Туидиевые - *Thuidiaceae*

Бриогапнокладиум узколистый - *Bryohaplocladium angustifolium* (Hampe et C.Muell in C.Muell) Wat. et Iwats. [*Haplocladium angustifolium* (Hampe et C.Muell in C.Muell) Broth.].

Семейство Фиссиденсовые - *Fissidentaceae*

Фиссиденс адиантовидный - *Fissidens adiantoides* Hedw.

Семейство Фунариевые - *Funariaceae*

Фискомитриум сферический - *Physcomitrium sphaericum* (Ludw.) Brid.

Ф. широкоустьевый - *Physcomitrium eurystomum* (Nees) Sendtn.

Класс Печеночники - *Hepaticopsida*

Семейство Аллисониевые - *Allisoniaceae*

Каликулярия рыхлая - *Calycularia laxa* Lindb. et H.Arnell.

Семейство Гимномитриевые - *Gymnomitriaceae*

Марсупелла альпийская - *Marsupella alpina* (Gott. ex Limpr.) H.Bern.

Семейство Пореловые - *Porellaceae*

Порелла тоненькая - *Porella gracillima* Mitt.

Семейство Риччиевые - *Ricciaceae*

Риччия сизая - *Riccia glauca* L.

Семейство Скапаниевые - *Scapaniaceae*

Скапания шариконосная - *Scapania sphaerifera* Buch et Tuomik.
Семейство Цефалозиевые - Cephaloziaceae
Цефалозия мелкодольчатая - *Cephalozia lacinulata* Jack ex Spruce.
Семейство Юнгерманниевые - Jungermanniaceae
Лофозия тупая - *Lophozia obtusa* (Lindb.) Evans [*Obtusifolium obtusum* (Lindb.) S. Arnell].
Список редких и исчезающих видов лишайников, рекомендуемых в
Красную книгу Республики Бурятия
Семейство Коккокарпиевые - Coccocarpiaceae
Коккокарпия краснодревесная - *Coccocarpia erythroxyli* (Spreng.) Swinscow et Krog.
Коккокарпия пальмовая - *Coccocarpia palmicola* (Spreng.) Arv. et D. Galloway.
Семейство Коллемовые - Collemataceae
Коллема пахучая - *Collema fragrans* (Sm.) Ach.
Колема увядающая - *Collema subflaccidum* Degel.
Лептогиум азиатский - *Leptogium asiaticum* P. M. Jorg.
Лептогиум Бребиссона - *Leptogium brebissonii* Mont.
Лептогиум Гильденбранда - *Leptogium hildenbrandii* Nyl.
Семейство Лобариевые - Lobariaceae
Дендрискокаулон Умгаусена - *Dendriscoaulon umhausense* (Auersw.) Degel.
Лобария восточная - *Lobaria orientalis* (Asah.) Yoshim.
Лобария изидиозная - *Lobaria isidiosa* (Mull. Arg.) Vain.
Лобария легочная - *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Лобария сетчатая - *Lobaria retigera* (Bory) Trevis.
Лобария ямчатая - *Lobaria scrobiculata* (Scop.) DC.
Семейство Панариевые - Pannariaceae
Паннария шерстистая - *Pannaria conoplea* (Ach.) Bory.
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae
Асахинея Шоландера - *Asahinea scholanderi* (Llano) W. Culb. et C. Culb.
Бриория двуцветная - *Bryoria bicolor* (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.
Бриория волосовидная - *Bryoria capillaries* (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
Гипогимния ложновздутая - *Hypogymnia pseudophysodes* (Asah.) Rassad.
Гипогимния припудренная - *Hypogymnia pulverata* (Nyl. ex Cromb.) Elix.
Гипогимния чистоватая - *Hypogymnia submundata* (Oxner) Rassad.
Гипотрахина глубоковыемчатая - *Hypotrachyna sinuosa* (Sm.) Hale.
Масонхалея Ричардсона - *Masonhalea richardsonii* (Hook.) Karnefelt.
Менегаззия пробурованная - *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Massal.
Миелохроа загнутая - *Myelochroa metarevoluta* (Asah.) Elix et Hale.
Нефромопсис Комарова - *Nephromopsis komarovii* (Elenkin) Wei.

Пармелина дубовая - *Parmelina quercina* (Willd.) Hale.
Пунктелия грубоватая - *Punctelia subrudecta* (Nyl.) Krog.
Уснея длиннейшая - *Usnea longissima* Ach.
Цетрелия аляскинская - *Cetrelia alaskana* (W. Culb. et C. Culb.) W. Culb. et C. Culb.
Семейство Трихоломные - *Tricholomataceae*
Омфалина гудзонская - *Omphalina hudsoniana* (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow.
Семейство Фисциевые - *Physciaceae*
Гетеродермия японская - *Heterodermia japonica* (M. Sato) Swinscow et Krog.
Пиксина соредиозная - *Pixine soredata* (Ach.) Mont.
Феоофисция огненосная - *Phaeophyscia pyrrophora* (Poelt) Awasthi et Joshi.
Без семейства - No family
Нормандина красивенькая - *Normandina pulchella* (Borrer) Nyl.
Список редких и исчезающих видов грибов, рекомендуемых в
Красную книгу Республики Бурятия
Семейство Альбатрелловые - *Albatrellaceae*
Грифола зонтичная, трутовик разветленный - *Dendropolyporus umbellatus* (Pers.: Fr.) Julich.
Семейство Биеркандеровые - *Bjerkanderaceae*
Спонгипеллис сибирский - *Spongipellis sibirica* (Penzina & Ryvarden) Penzina & Kotiranta.
Тиромицес Кмета - *Tyromyces Kmetii* (Bres.) Bond. & Sing.
Семейство Болетовые - *Boletaceae*
Осиновик белый - *Leccinum percandidum* (Vassilk.) Watl.
Семейство Веселковые - *Phallaceae*
Мутинус собачий - *Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.
Сетконоска сдвоенная - *Dictiophora duplicata* (Bosc) E.Fischer.
Семейство Вешенковые - *Pleurotaceae*
Вешенка дубовая, плевротус дубовый - *Pleurotus dryinus* (Fr.) Kumm.
Пилолистник бороздчатый, лентинус рыжеватый - *Lentinus sulcatus* Berk.
Семейство Дермацевые - *Dermataceae*
Хлороспленум оливковый - *Chlorosplenium olivaceum* Seaver.
Семейство Дождевиковые - *Lycoperdaceae*
Лангерманния гигантская, дождевик гигантский - *Langermannia gigantea* (Batsch.: Pers.) Rostk.
Семейство Инонотовые - *Inonotaceae*
Инонотус щетинистоволосый - *Inonotus hispidus* (BullFr.) Karst.
Семейство Кориоловые - *Coriolaceae*
Траметес лепестковый - *Trametes conchifer* (Schw.:Fr.) Pil.
Семейство Лопастниковые или Гельвелловые - *Helvellaceae*

Сморчок сомнительный - *Gyromitra ambigua* (Karst.) Harmaja.
Семейство Плютеевые - Pluteaceae
Вольвариелла вольвовая - *Volvariella volvacea* (Fr.) Sing.
Семейство Полипоровые - Polyporaceae
Трутовик ложноберезовый - *Polyporus pseudobetulinus* (Pilat) Thorn, Kotiranta et Niemela.
Трутовик пурпурнозвездный - *Polyporus tuberaster* Jacq.: Fr.
Трутовик чозениевый - *Polyporus chozeniae* (Vass.) Parm.
Семейство Рядовковые - Tricholomataceae
Псевдоомфалина древесинная - *Pseudoomphalina lignicola* L. Vass.
Семейство Секотиевые - Secotiaceae
Эндоптихум агариковидный - *Endoptychum agaricoides* Czern.
Семейство Спорыньевые - Clavicipitaceae
Кордицепс военный - *Cordyceps militaris* (Fr.) Link.
Семейство Склеродермовые - Sclerodermataceae
Пизолитус бескорневой - *Pisolithus arhizus* (Scop.: Pers.) St.Rauschert.
Семейство Сыроежковые - Russulaceae
Лактариус альпийский, млечник крохотный - *Lactarius alpinus* Peck.
Семейство Фаеоловые - Phaeolaceae
Амилоцистис лапландский - *Amylocystis lapponica* (Romell) Singer.
Постия распластанная - *Postia placenta* (Fr.) M.J.Larsen & Lombard.
Семейство Хаэтопорелловые - Chaetoporellaceae
Скелетокутис лиловый - *Skeletocutis lilacina* A.David & Keller.
Семейство Шампиньоновые или Агариковые - Agaricaceae
Лепиота древесинная, чешуйница древесинная - *Lepiota lignicola* Karst.