

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2014 г. N 250/127

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.2011 N 111/317**

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2002 N 27/339 "Об утверждении Положения о Красной книге Кировской области, Порядка ведения Красной книги Кировской области и Положения о Комиссии по Красной книге Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/565), заключением Комиссии по Красной книге Кировской области (протокол заседания от 13.12.2013) Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 14.07.2011 N 111/317 "Об утверждении перечней видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 02.09.2013 N 225/565) следующие изменения:

1.1. Утвердить перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, в новой редакции согласно приложению N 1.

1.2. Утвердить перечень видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области, в новой редакции согласно приложению N 2.

2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Вр.и.о. Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

**ПЕРЕЧЕНЬ
 ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Вид	Категория
Тип ХОРДОВЫЕ - CHORDATA	
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA	
Отряд Насекомоядные - Insectivora	
Выхухоль - <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)	I
Отряд Рукокрылые - Chiroptera	
Нетопырь Натузиуса - <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius, 1839)	V
Ночница Наттерера - <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1818)	III
Усатая ночница - <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	III
Рыжая вечерница - <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	III
Отряд Хищные - Carnivora	
Колонок - <i>Mustela sibirica</i> Pallas, 1773	IV
Европейская норка - <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	I
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla	
Европейский северный олень - <i>Rangifer tarandus tarandus</i> (Linnaeus, 1758)	I
Отряд Грызуны - Rodentia	
Садовая соня - <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	III
Класс ПТИЦЫ - AVES	
Отряд Гагарообразные - Gaviiformes	
Европейская чернозобая гагара - <i>Gavia arctica arctica</i> (Linnaeus, 1758)	I
Отряд Поганкообразные - Podicipediformes	
Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	III
Красношейная поганка - <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	V
Большая поганка, или чомга - <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	V
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes	
Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	III

Белый аист - <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	I
Черный аист - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	I
Отряд Гусеобразные - Anseriformes	
Краснозобая казарка - <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	III
Пискулька - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	II
Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	IV
Лебедь-шипун - <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	IV
Отряд Соколообразные - Falconiformes	
Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	II
Степной лунь - <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	III
Болотный лунь - <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	V
Змееяд - <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	I
Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	II
Беркут - <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	I
Могильник - <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	III
Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	I
Кречет - <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	I
Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	I
Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	II
Отряд Курообразные - Galliformes	
Среднерусская белая куропатка - <i>Lagopus lagopus rossicus</i> Serebrovsky, 1926	III
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes	
Водяной пастушок - <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	III
Погоньш-крошка - <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	III
Камышница - <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	V
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes	
Южная золотистая ржанка - <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	III
Поручейник - <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	III
Материковый кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, 1910	III
Малая крачка - <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	III
Отряд Голубеобразные - Columbiformes	

Кольчатая горлица - <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisch, 1838)	I
Отряд Собообразные - <i>Strigiformes</i>	
Филин - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	II
Сплюшка - <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	IV
Серая неясыть - <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	II
Бородатая неясыть - <i>Strix nebulosa</i> Forster, 1772	III
Отряд Ракшеобразные - <i>Coraciiformes</i>	
Обыкновенный зимородок - <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	III
Золотистая щурка - <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	III
Отряд Удодообразные - <i>Upupiformes</i>	
Удод - <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	III
Отряд Воробьинообразные - <i>Passeriformes</i>	
Пестрый дрозд - <i>Zoothera varia</i> (Pallas, 1811)	III
Обыкновенный серый сорокопут - <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758	III
Европейская белая лазоревка, или князек - <i>Parus cyanus cyanus</i> Pallas, 1770	I
Горихвостка-чернушка - <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. Gmelin, 1774)	III
Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPTILIA	
Отряд Чешуйчатые - <i>Squamata</i>	
Медянка - <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	III
Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA	
Отряд Хвостатые - <i>Caudata</i>	
Сибирский углозуб - <i>Salamandrella keyserlingii</i> Dybowski, 1870	III
Отряд Бесхвостые - <i>Anura</i>	
Краснобрюхая жерлянка - <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)	IV
Класс КРУГЛОРОТЫЕ - CYCLOSTOMATA	
Отряд Многообразные - <i>Petromyzontiformes</i>	
Сибирская минога - <i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)	III
Речная (невская) минога - <i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	III
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTHYES	
Отряд Осетрообразные - <i>Acipenseriformes</i>	
Русский осетр - <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt, 1833	I

Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758) (популяция верховьев р. Камы)	III
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes	
Нельма - <i>Stenodus leucichthys nelma</i> (Pallas, 1773)	III
Европейский хариус - <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) (популяция бассейна р. Вятки)	II
Отряд Карпообразные - Cypriniformes	
Русская быстрянка - <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg, 1924	III
Подуст - <i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	V
Отряд Окунеобразные - Perciformes	
Берш - <i>Stizostedion volgensis</i> (Gmelin, 1788)	II
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes	
Обыкновенный подкаменщик - <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	V
Тип МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA	
Класс БРЮХОНОГИЕ - GASTROPODA	
Отряд Прудовиковообразные - Lymnaeiformes	
Прудовик карельский - <i>Lymnaea carelica</i> Kruglov et Starobogatov, 1983	III
Отряд Геофилы - Geophila	
Эна горная - <i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	III
Булгарика кана - <i>Bulgarica cana</i> O. Boettger, 1877	III
Кохлодина лямината - <i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	III
Слизень черный - <i>Limax cinereoniger</i> Wolg, 1803	III
Клаузилия карликовая - <i>Clausilia pumila sejuncta</i> Westerlund, 1871	III
Вертиго крохотная - <i>Vertigo pusilla</i> (Müller, 1774)	III
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA	
Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACHNIDA	
Тарантул южнорусский - <i>Allochogna singoriensis</i> (Laxmann, 1770)	III
Класс НАСЕКОМЫЕ - INSECTA	
Отряд Стрекозы - Odonata	
Дозорщик-император - <i>Anax imperator</i> Leach, 1815	II
Отряд Прямокрылые - Orthoptera	
Пилохвост восточный - <i>Poecilimon intermedius</i> (Fieber, 1853)	III

Трещотка бугорчатая (ширококрылая) - <i>Bryodema tuberculatum</i> (Fabricius, 1775)	III
Отряд Равнокрылые - Homoptera	
Цикада горная - <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)	III
Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera	
Красотел бронзовый - <i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	II
Жужелица Менетрие - <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827	III
Жужелица фиолетовая - <i>Carabus violaceus aurolimbatus</i> Dejean, 1829	I
Жужелица Хеннинга - <i>Carabus henningi</i> Ficher von Waldheim, 1817	III
Каллистус лунный - <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775)	III
Бомбардир черноусый - <i>Brachinus nigricornis</i> Gebler, 1829	III
Плавунец родниковый - <i>Oreodytes sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)	III
Жук-олень - <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	I
Восковик-отшельник - <i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845	I
Бронзовка мраморная - <i>Liocola marmorata</i> (Fabricius, 1792)	III
Бронзовка сомнительная - <i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880)	III
Бронзовка гладкая - <i>Protaetia aeruginosa</i> (Drury, 1770)	II
Хрущ мраморный - <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	III
Усач-дубильщик - <i>Tragosoma depsarium</i> (Linnaeus, 1767)	II
Дровосек-кожевник - <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	III
Лептура красногрудая - <i>Macroleptura thoracica</i> (Creutzer, 1799)	III
Пахита еловая - <i>Pachyta lamed</i> (Linnaeus, 1758)	III
Аллостерна венгерская - <i>Allosterna ingrca</i> (Baechmann, 1902)	II
Усач краснокрыл средиземноморский - <i>Purpuricenus globulicollis</i> Dejean in Mulsant, 1839	II
Усач тонконогий - <i>Rhaphuma gracilipes</i> (Faldermann, 1835)	III
Толстяк ивовый - <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)	III
Усач дубовый желтополосый - <i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	III
Усач дубовый пестрый - <i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758)	III
Усачик изумрудный - <i>Acmaeops smaragdulus</i> (Fabricius, 1792)	III
Щелкун краснокрылый - <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	II
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera	

Оруссус паразитический - <i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	III
Пчела-шерстобит семишипая - <i>Anthidium septemspinosum</i> Lepeletier, 1841	III
Пчела-шерстобит длиннорукавая - <i>Anthidium manicatum</i> Linnaeus, 1758	III
Мегахила шмелевидная - <i>Megachile bombycina</i> Radoszkowski, 1874	III
Аммобатоидес брюшистый - <i>Ammobatoides abdominalis</i> (Eversmann, 1852)	II
Пчела-плотник - <i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	III
Шмель modestus - <i>Bombus modestus</i> Eversmann, 1852	III
Шмель плодовый - <i>Bombus pomorum</i> Panzer, 1805	III
Шмель пластинчатозубый - <i>Bombus serrisquama</i> Morawitz, 1888	III
Шмель спорадичный - <i>Bombus sporadicus</i> Nylander, 1848	II
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera	
Аполлон - <i>Parnassius apollo democrates</i> (Krulikowsky, 1906)	II
Мнемозина - <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	III
Голубянка Орион - <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	II
Павлиний глаз малый ночной - <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	III
Прозерпина - <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	III
Орденская лента малиновая - <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	III
Орденская лента малая красная - <i>Catocala promissa</i> (Denis et Schiffermuller, 1775)	III
Отряд Двукрылые - Diptera	
Фердинандея медная - <i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)	III
Цериана конопсовидная - <i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	III
Маллота трехцветная - <i>Mallota tricolor</i> Loew, 1871	III
Маллота мегиллиформис - <i>Mallota megilliformis</i> (Fallén, 1817)	II
Шершневидка большая - <i>Spilomia maxima</i> Sack, 1910	II
Сфекомия осовидная - <i>Sphecomyia vespiformis</i> (Gorski, 1852)	III

Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 24 февраля 2014 г. N 250/127

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Вид	Категория
Царство РАСТЕНИЯ - PLANTES	
Отдел ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETOPHYTA	
Класс ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETOPSIDA	
Семейство Хвощевые - Equisetaceae	
Хвощ камышковый - <i>Equisetum scirpoides</i> Michx.	III
Отдел ПАПОРОТНИКИ - POLYPODIOPHYTA	
Класс МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIOPSIDA	
Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae	
Гроздовник виргинский - <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	III
Гроздовник ланцетовидный - <i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G. Gmel.) Angstr.	I
Гроздовник ромашколистный - <i>Botrychium matricariifolium</i> A. Br. ex Koch	I
Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae	
Пузырник горный - <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	III
Пузырник судетский - <i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A. Br. et Milde) A. Khokhr. (<i>Cystopteris sudetica</i> A. Br. et Milde)	III
Семейство Щитовниковые - Aspidiaceae	
Голокучник Роберта - <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	III
Семейство Костенцовые - Aspleniaceae	
Костенец рута постенная - <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I
Семейство Сальвиниевые - Salviniaceae	
Сальвиния плавающая - <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	III
Отдел ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ - MAGNOLIOPHYTA	
Класс ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA	
Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae	
Кубышка малая - <i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	III
Кувшинка четырехгранная - <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	III
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae	
Ветреница лесная - <i>Anemone sylvestris</i> L.	III
Василистник водосборолистный - <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	III

Горицвет весенний - <i>Adonis vernalis</i> L.	I
Горицвет сибирский - <i>Adonis sibirica</i> Patr. ex Ledeb.	III
Живокость клиновидная - <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC.	I
Прострел желтеющий - <i>Pulsatilla flavescens</i> (Zuccar.) Juz.	III
Семейство Гвоздичные - <i>Caryophyllaceae</i>	
Гвоздика Борбаша - <i>Dianthus borbasii</i> Vandas	III
Гвоздика песчаная - <i>Dianthus arenarius</i> L.	II
Гвоздика Фишера - <i>Dianthus fischeri</i> Spreng.	IV
Качим метельчатый - <i>Gypsophila paniculata</i> L.	III
Смолевка днепровская - <i>Silene borysthenica</i> (Grun.) Walters	III
Ясколка даурская - <i>Cerastium davuricum</i> Fisch. ex Spreng.	III
Семейство Пионовые - <i>Paeoniaceae</i>	
Пион уклоняющийся, марьин корень - <i>Paeonia anomala</i> L.	II
Семейство Капустные - <i>Brassicaceae</i>	
Шиверекия подольская - <i>Schivereckia podolica</i> (Bess.) Andr. ex DC.	II
Семейство Вересковые - <i>Ericaceae</i>	
Вереск обыкновенный - <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	III
Семейство Водяниковые - <i>Empetraceae</i>	
Водяника черная - <i>Empetrum nigrum</i> L. (incl. <i>E. hermaphroditum</i> Hagerup)	III
Семейство Первоцветные - <i>Primulaceae</i>	
Кортуза Маттиоли - <i>Cortusa matthioli</i> L.	II
Первоцвет крупночашечный - <i>Primula macrocalyx</i> Bunge	III
Семейство Молочайные - <i>Euphorbiaceae</i>	
Молочай Бородина - <i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk	III
Молочай тонкий - <i>Euphorbia subtilis</i> Prokh.	I
Семейство Толстянковые - <i>Crassulaceae</i>	
Тиллея водная - <i>Tillaea aquatica</i> L.	III
Семейство Камнеломковые - <i>Saxifragaceae</i>	
Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.	III
Семейство Розовые - <i>Rosaceae</i>	
Вишня кустарниковая - <i>Cerasus fruticosa</i> Pall.	III

Лапчатка пенсильванская - <i>Potentilla pensylvanica</i> L. (<i>P. longifolia</i> Willd. ex Schlecht.)	I
Лапчатка распростертая - <i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.	III
Таволга обыкновенная - <i>Filipendula vulgaris</i> Moench	IV
Семейство Бобовые - Fabaceae	
Астрагал серповидный - <i>Astragalus falcatus</i> Lam.	III
Клевер люпиновый - <i>Trifolium lupinaster</i> L.	III
Семейство Дербенниковые - Lythraceae	
Бутерлак очереднолистный - <i>Peplis alternifolia</i> Vieb.	III
Семейство Кипрейные - Onagraceae	
Двулепестник парижский - <i>Circaea lutetiana</i> L. (incl. <i>C. quadrisulcata</i> (Maxim.) Franch.)	III
Семейство Гераниевые - Geraniaceae	
Герань кроваво-красная - <i>Geranium sanguineum</i> L.	III
Семейство Сельдерейные - Apiaceae	
Лазурник трехлопастный - <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	III
Подлесник Жиральда - <i>Sanicula giraldii</i> H. Wolff	III
Синеголовник плоский - <i>Eryngium planum</i> L.	III
Семейство Вахтовые - Menyanthaceae	
Болотоцветник щитковый - <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	III
Семейство Горечавковые - Gentianaceae	
Горечавка легочная - <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	III
Семейство Бурачниковые - Boraginaceae	
Пупочник ползучий - <i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank	III
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae	
Вероника крапиволистная - <i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	III
Мытник скипетровидный, царский скипетр - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	III
Наперстянка крупноцветковая - <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	III
Семейство Яснотковые - Lamiaceae	
Зеленчук желтый - <i>Galeobdolon luteum</i> Huds.	III
Котовник венгерский - <i>Nepeta pannonica</i> L.	III
Тимьян Маршалла - <i>Thymus marschallianus</i> Willd.	IV
Тимьян блошиный - <i>Thymus ovatus</i> Mill.	IV

Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae	
Колокольчик болонский - <i>Campanula bononiensis</i> L.	III
Семейство Астровые - Asteraceae	
Василек сумской - <i>Centaurea sumensis</i> Kalen.	III
Наголоватка васильковая - <i>Jurinea cyanooides</i> (L.) Reichenb.	III
Пиретрум щитковый - <i>Pyrethrum corymbosum</i> (L.) Scop.	III
Посконник коноплевый - <i>Eupatorium cannabinum</i> L.	III
Серпуха венценосная - <i>Serratula coronata</i> L.	III
Цмин песчаный - <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	I
Класс ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ - LILIOPSIDA	
Семейство Лилейные - Liliaceae	
Лилия кудреватая, саранка - <i>Lilium martagon</i> L. (incl. <i>L. pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.)	II
Семейство Орхидные - Orchidaceae	
Венерин башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L.	III
Венерин башмачок пятнистый - <i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	III
Гаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	II
Гнездовка настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	III
Дремлик болотный - <i>Eripactis palustris</i> (L.) Crantz	III
Калипсо луковичная - <i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	III
Кокушник длиннорогий - <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	III
Ладьян трехнадрезный - <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	III
Липарис Лезеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	III
Надбородник безлистный - <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	II
Неоттианта клубочковая - <i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlechter	I
Пальчатокоренник (пальцекорник) балтийский - <i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova	III
Пальчатокоренник (пальцекорник) кровавый - <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Muel.) Soo'	III
Пальчатокоренник (пальцекорник) майский - <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes.	III
Пальчатокоренник (пальцекорник) пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo'	III
Пальчатокоренник (пальцекорник) Траунштейнера - <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soo' s. l.	III
Пололепестник зеленый - <i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.	III

Пыльцеголовник красный - <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	III
Тайник сердцевидный - <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	II
Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.	II
Семейство Ситниковые - Juncaceae	
Ситник стигийский - <i>Juncus stygius</i> L.	III
Семейство Осоковые - Cyperaceae	
Осока белая - <i>Carex alba</i> Scop.	III
Осока богемская - <i>Carex bohemica</i> Schreb.	II
Осока волосовидная - <i>Carex capillaris</i> L.	II
Осока головчатая - <i>Carex capitata</i> L.	III
Осока желтая - <i>Carex flava</i> L.	III
Осока средняя - <i>Carex media</i> R. Br.	III
Пухонос альпийский - <i>Vaeothryon alpinum</i> (L.) Egor.	IV
Пухонос дернистый - <i>Vaeothryon caespitosum</i> (L.) A. Dietr.	III
Семейство Мятликовые - Poaceae	
Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L.	II
Коротконожка лесная - <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	III
Полевица Корчагина - <i>Agrostis korczaginii</i> Senjan.-Korcz.	III
Схизахна мозолистая - <i>Schizachne callosa</i> (Turcz. ex Griseb.) Ohwi	III
Тонконог сизый, келерия сизая - <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC. s. l.	III
Трищетинник сибирский - <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	III
Отдел МОХОВИДНЫЕ - BRYOPHYTA	
Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - MUSCI	
Семейство Политриховые - Polytrichaceae	
Атрихум желтоножковый - <i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.	III
Атрихум тоненький - <i>Atrichum tenellum</i> (Rohl.) B. S. G.	III
Семейство Сплахновые - Splachnaceae	
Сплахнум бутылковидный - <i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	III
Семейство Буксбаумиевые - Vuxbaumiaceae	
Буксбаумия безлистная - <i>Vuxbaumia aphylla</i> Hedw.	III
Семейство Фиссиденсовые - Fissidentaceae	

Фиссиденс моховидный - <i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	III
Семейство Мниевые - Mniaceae	
Цинклидиум стигийский - <i>Cinclidium stygium</i> Sw.	III
Семейство Меезиевые - Meesiaceae	
Меезия длинноножковая - <i>Meesia longiseta</i> Hedw.	III
Семейство Неккеровые - Neckeraceae	
Неккера перистая - <i>Neckera pennata</i> Hedw.	III
Семейство Туидиевые - Thuidiaceae	
Туидиум нежный - <i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) B. S. G.	III
Семейство Амблестегиевые - Amblystegiaceae	
Дрепаноклад тонкожилковый - <i>Drepanocladus tenuinervis</i> T. Kop.	III
Царство ГРИБЫ - FUNGI	
Отдел ЛИШАЙНИКИ - LICHNES	
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae	
Кладония многоплодная - <i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.	III
Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae	
Эверния растопыренная - <i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	III
Уснея бородатая - <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	III
Уснея цветущая - <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	I
Тукнерария Лаурера - <i>Tuckneraria laureri</i> (Kremp.) Randle & Thell	III
Семейство Фисциевые - Physciaceae	
Гетеродермия красивая - <i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen in Jacq.) Trevis.	III
Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae	
Рамалина балтийская - <i>Ramalina baltica</i> Lettau.	III
Рамалина волосовидная - <i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	III
Рамалина притупленная - <i>Ramalina obtusata</i> (Arnold) Bitter.	III
Рамалина элегантная - <i>Ramalina elegans</i> (Bagl. et Carestia) Jatta.	III
Семейство Лобариевые - Lobariaceae	
Лобария легочная - <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	II
Семейство Нефромыевые - Nephromaceae	
Нефрома сглаженная - <i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	III

Нефрома перевернутая - <i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	III
Отдел НАСТОЯЩИЕ ГРИБЫ - EUMYCOTA	
Класс АСКОМИЦЕТЫ - ASCOMYCETES	
Семейство Саркосомовые - Sarcosomataceae	
Саркосома шаровидная - <i>Sarcosoma globosum</i> (Fr.) Caspary.	III
Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES	
Семейство Гиродонтовые - Gyrodontaceae	
Решетник азиатский - <i>Boletinus asiaticus</i> Sing.	III
Гирупорус синеющий, синяк - <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quel.	III
Семейство Трихоломовые (Рядовковые) - Tricholomataceae	
Гимнопус скученный - <i>Gymnopus acervatus</i> (Fr.) Murrill.	III
Омфалиастер звездчатоспоровый - <i>Omphaliaster asterosporus</i> (J.E. Lange) Lamoure.	IV
Рядовка-исполин (рядовка огромная) - <i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quel.	III
Семейство Рогатиковые - Clavariadelphaceae	
Рогатик пестиковый - <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk.	III
Семейство Герициевые - Hericiaceae	
Ежевик коралловидный - <i>Hericium coralloides</i> (Scop.: Fr.) Pers.	III
Ежевик гребенчатый - <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	III
Семейство Спарассиевые - Sparassidaceae	
Спарассис курчавый, грибная капуста - <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	III
Семейство Кориоловые - Coriolaceae	
Лиственничная губка - <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.: Fr.) Bondartsev et. Singer.	III
Семейство Полипоровые - Polyporaceae	
Полипорус зонтичный, грифола зонтичная - <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Fr. (<i>Grifola umbellata</i> (Fr.) Pers.)	III
Семейство Мерипиловы - Meripilaceae	
Грифола курчавая - <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray.	III
Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae	
Трутовик лакированный - <i>Ganoderma lucidum</i> (A.M. Curtis: Fr.) P. Karst.	I
Семейство Дождевиковые - Lycoperdaceae	
Дождевик (головач) гигантский - <i>Langemannia gigantea</i> (Pers.) Rostk.	IV

Семейство Фаллюсовые - Phallaceae	
Мутинус равнеля - <i>Mutinus ravenelii</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch.	IV
Мутинус собачий - <i>Mutinus caninus</i> (Huds.: Pers) Fr.	IV
Сетконоска сдвоенная - <i>Phallus duplicatus</i> (Bosc.) Fischer	III
Царство ПРОТОКТИСТЫ - PROTOCTISTA	
Отдел СИНЕЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ (ЦИАНОБАКТЕРИИ) - CYANOPHYTA	
Класс ГОРМОГОНИЕВЫЕ - HORMOGONIOPHYCEAE	
Семейство Ностоковые - Nostocaceae	
Носток сливовидный - <i>Nostoc pruniforme</i> (Ag.) Elenk.	I
Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ - RHODOPHYTA	
Класс FLORIDEOPHYCEAE	
Семейство Батрахоспермовые - Batrachospermaceae	
Батрахоспермум четковидный - <i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth.	III
Отдел ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ - CHLOROPHYTA	
Класс SIPHONOCALDOPHYCEAE	
Семейство Сфероплеевые - Sphaeropleaceae	
Сфероплея кольцевидная - <i>Sphaeroplea annulina</i> (Roth.) Ag.	III