

Администрация Красноярского края
от 6 апреля 2000 г.
№ 254-П

Постановление

О перечне животных, заносимых в красную книгу Красноярского края

В соответствии с Порядком ведения Красной книги Красноярского края, утвержденным постановлением администрации края от 09.12.96 № 742-п "О Красной книге Красноярского края", постановляю:

1. Утвердить перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, заносимых в Красную книгу Красноярского края (приложение 1).
2. Утвердить приложение к Красной книге Красноярского края (приложение 2).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора края Якимова А.М.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Красноярский рабочий".

Губернатор края
А.И.Лебедь

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, заносимых в красную книгу Красноярского края

N пп	Название видов (подвидов, популяций)	Категория статуса редкости
1	2	3
Класс насекомые - Insecta		
1.	Жук-носорог обыкновенный - <i>Oryctes nasicornis nasicornis</i> L.	3
2.	Антаксия сетчатая - <i>Anthaxia reticulata</i> Motsch	3
3.	Огнецветка - <i>Pyrrochroa coccinea</i> L.	3
4.	Огнецветка - <i>Scnizotus pectinicornis</i> L.	3
5.	Шмель моховой - <i>Bombus muscorum</i> (Fabr.)	3
6.	Шмель Шренка - <i>Bombus schrenckii</i> F. Morawitz	3
7.	Шмель modestus, или шмель скромный - <i>Bombus modestus</i> Eversm.	3
8.	Шмель спорадикус - <i>Bombus sporadicus</i> Nyl.	3
9.	Шмель байкальский - <i>Bombus subbaicalensis</i> Vogt	3
10.	Шмель армянский - <i>Bombus armeniacus</i> Radoszk.	3
11.	Рофитоидес серый - <i>Rophitoides canus</i> (Eversm.)	3
12.	Пчела - плотник - <i>Xylocopa valga</i> Gerst.	3
13.	Сколия степная - <i>Scolia hirta</i> Schrenk	3
14.	Аскалаф сибирский - <i>Ascalaphus sibiricus</i> Eversm.	3
15.	Павлиний глаз малый ночной - <i>Eudia pavonia</i> L.	3
16.	Лента орденская голубая - <i>Catocala fraxini</i> (L.)	3
17.	Махаон - <i>Papilio machaon</i> L.	3
18.	Аполлон - <i>Parnassius apollo</i> L.	3
19.	Парусник Эверсманна - <i>Parnassius evermanni</i> Menetr.	3
20.	Парусник восточно-сибирский - <i>Parnassius tenedius</i> Eversm.	3
21.	Парусник феб - <i>Parnassius phoebus</i> Fabr.	3
22.	Чернушка Флетчера - <i>Erebia fletcheri</i> Elwes	3
23.	Сенница Геро - <i>Coenonympha hero</i> (L.)	3
24.	Хвостатка Фривальдского - <i>Ahlbergia frivaldszkyi</i> Led.	3
25.	Голубянка киана - <i>Polyommatus cyane</i> Eversm.	3
Класс костные рыбы - Osteichthyes		
1.	Валек - <i>Prosopium cylindraceum</i> Pall. et Penn. (южная группировка - р. Туба)3	
2.	Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> L. (ангарская популяция - р.	3

	Тасеева, обская популяция - р. Чулым)	
3.	Осетр - <i>Acipenser baerii</i> Brandt. (бассейн р. Оби)	3
4.	Ленок - <i>Brachymystax lenok</i> (Pall.) (бассейн р. Оби)	3
Класс земноводные - Amphibia		
1.	Обыкновенный тритон - <i>Triturus vulgaris</i> L.	3
2.	Зеленая жаба - <i>Bufo viridis</i> Laur.	4
3.	Сибирская лягушка - <i>Rana amurensis</i> Boul.	4
Класс пресмыкающиеся - Reptilia		
1.	Узорчатый полоз - <i>Elaphe dione</i> Pall.	3
Класс птицы - Aves		
1.	Сухонос - <i>Cygnopsis cygnoides</i> (L.)	0
2.	Дрофа - <i>Otis tarda</i> L.	0
3.	Азиатский бекасовидный веретенник - <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth)	0
4.	Клоктун - <i>Anas formosa</i> Georgi	1
5.	Кулик - сорока - <i>Haematopus ostralegus</i> L.	1
6.	Малый лебедь - <i>Cygnus bewickii</i> Yarr. (гыданская и таймырская группировки)	2 - 5
7.	Сибирский таежный гуменник - <i>Anser fabalis middendorffii</i> Sev., 1873 (саянская и ангаро - тунгусская группировки)	2 - 3
8.	Пискулька - <i>Anser erythropus</i> L.	2
9.	Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> L.	2
10.	Степная пустельга - <i>Falco naumanni</i> Fleisch.	2
11.	Коростель (<i>Crex crex</i> L.)	2
12.	Малая поганка - <i>Podiceps ruficollis</i> Pall.	3
13.	Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm	3
14.	Красношейная поганка - <i>Podiceps auritus</i> L.	3
15.	Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i> L.	3
16.	Черный аист - <i>Ciconia nigra</i> L.	3
17.	Краснозобая казарка - <i>Rufibrenta ruficollis</i> Pall.	3
18.	Серый гусь - <i>Anser anser</i> (L.)	3
19.	Лебедь - кликун - <i>Cygnus cygnus</i> L.	3
20.	Пеганка - <i>Tadorna tadorna</i> L.	3
21.	Косатка - <i>Anas falcata</i> Georgi	3
22.	Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> L.	3
23.	Орел - карлик - <i>Hieraetus pennatus</i> Gm.	3
24.	Большой подорлик - <i>Aguila clanga</i> Pall.	3
25.	Могильник - <i>Aguila heliaca</i> Sav.	3
26.	Беркут - <i>Aguila chrysaetos</i> L.	3
27.	Орлан - белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> L.	3

28.	Кречет - <i>Falco rusticolus</i> L.	3
29.	Балобан - <i>Falco cherrug</i> Gray	3
30.	Алтайский улар - <i>Tetraogallus altaicus</i> Gebl.	3
31.	Погоньш - крошка - <i>Porzana pusilla</i> Pall.	3
32.	Морской зуек - <i>Charadrius alexandrinus</i> L.	3
33.	Хрустан - <i>Eudromias morinellus</i> (L.)	3
34.	Шиноклювка - <i>Recurvirostra avosetta</i> L.	3
35.	Сибирский пепельный улит - <i>Heteroscelus brevipes</i> Vieill.	3
36.	Песочник - красношейка - <i>Calidris ruficollis</i> Pall.	3
37.	Длиннопалый песочник - <i>Calidris subminuta</i> Midd.	3
38.	Песчанка - <i>Calidris alba</i> Pall.	3
39.	Дупель - <i>Gallinago media</i> (Lath.)	3
40.	Грязовик - <i>Limicola falcinellus</i> Pont.	3
41.	Большой кроншнеп - <i>Numenius arguata</i> L.	3
42.	Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i> L.	3
43.	Белокрылая крачка - <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temm.)	
44.	Филин - <i>Bubo bubo</i> L.	3
45.	Иглохвостый стриж - <i>Hirundapus caudacutus</i> Lath.	3
46.	Малый жаворонок - <i>Calandrella cinerea</i> Gmel.	3
47.	Серый сорокопут - <i>Lanius excubitor</i> L.	3
48.	Краснобрюхая горихвостка - <i>Phoenicurus erythrogaster</i> Guld.	3
49.	Ремез - <i>Remiz pendulinus</i> (L.)	3
50.	Усатая синица - <i>Panurus biarmicus</i> (L.)	3
51.	Хохлатый осоед - <i>Pernis ptilorhynchus</i> Temm.	4
52.	Степной лунь - <i>Circus macrourus</i> Gm.	4
53.	Луговой лунь - <i>Circus pygargus</i> L.	4
54.	Степной орел - <i>Aquila rapax</i> Temm.	4
55.	Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunst.	4
56.	Пастушок - <i>Rallus aguaticus</i> L.	4
57.	Горный дупель - <i>Gallinago solitaria</i> Hodgs.	4
58.	Малая чайка - <i>Larus minutus</i> Pall.	4
59.	Домовый сыч - <i>Athene noctua</i> Scop.	4
60.	Воробьиный сыч - <i>Glaucidium passerinum</i> L.	4
61.	Альпийская завирушка - <i>Prunella collaris</i> (Scop.)	4
62.	Черногорлая завирушка - <i>Prunella atrogularis</i> (Br.)	4
63.	Сибирская горихвостка - <i>Phoenicurus aureus</i> Pall.	4
64.	Сибирская пестрогрудка - <i>Bradypterus taczanowskii</i> (Swinh.)	4
65.	Полярная южная овсянка - <i>Emberiza pallasi pallasi</i> Cab.	4
66.	Серый журавль - <i>Grus grus</i> L.	5

67.	Журавль - красавка - <i>Anthropoides virgo</i> (L.)	5
68.	Черная кряква - <i>Anas roscilorrhyncha</i> Forst.	6
69.	Камышница - <i>Gallinula chloropus</i> L.	6
70.	Вяхирь - <i>Columba palumbus</i> L.	6
71.	Обыкновенный фламинго - <i>Phoenicopterus roseus</i> Pall.	7
72.	Черный журавль - <i>Grus monacha</i> Temm.	7
73.	Горный гусь - <i>Eulabeia indica</i> Lath.	7
74.	Бородач - <i>Guraetus barbatus</i> L.	7
75.	Черный гриф - <i>Aegypius monachus</i> L.	7
76.	Черноголовый хохотун - <i>Larus ichtyaetus</i> Pall.	7
Класс млекопитающие - Mammalia		
1.	Красный волк - <i>Cuon alpinus</i> Pall.	0
2.	Бобр - <i>Castor fiber pohlei</i> Sereb., 1929 et <i>C.f. tuvinicus</i> Lav., 1969 (западно - сибирский и тувинский подвиды)	0
3.	Горный баран - аргали - <i>Ovis ammon</i> L.	0
4.	Лесной северный олень - <i>Rangifer tarandus valentinae</i> Flerov (саянская и ангарская группировки <*>)	2
5.	Сибирский трубконос - <i>Murina hilgendorfi</i> Pet.	3
6.	Северный кожанок - <i>Vespertilio nilssonii</i> Keyser. et Blasius	3
7.	Снежный барс - <i>Uncia uncia</i> Schreb.	2
8.	Сибирский горный козел - <i>Capra sibirica</i> Pall. (кошурниковская, крыжинская и приенисейская группировки)	3 - 4
9.	Водяная ночница - <i>Myotis daubentoni</i> Kuhl	4
10.	Прудовая ночница - <i>Myotis dasycneme</i> Boil.	4
11.	Длиннохвостая ночница - <i>Myotis longicaudatus</i> Ognev	4
12.	Ночница Иконникова - <i>Myotis ikonnikovi</i> Ognev	4
13.	Манул - <i>Felis manul</i> Pall.	4

* *Примечание. Ангарская группировка лесного северного оленя (*Rangifer tarandus valentinae* Flerov) в пределах Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов.*

Условные обозначения:

0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (акватории) Красноярского края, но нахождение которых в природе не подтверждено: для беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных - в последние 50 лет.

1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию "исчезающие".

3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях).

4 - не определенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и воспроизводства нуждаться не будут.

6 - редкие расселяющиеся виды. Таксоны и популяции, численность которых на соседних территориях остается низкой. В Красноярском крае появляются в силу причин не расширения ареала, а его смены или изменения условий обитания в границах прежнего ареала.

7 - залетные виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Редкие виды с невыясненным характером пребывания, но систематически отмечаемые на территории Красноярского края.

Приложение к красной книге Красноярского края

Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Красноярского края

Подтип позвоночные - Phylum Vertebrata

N пп	Наименование	Причины включения в перечень
1	2	3
Класс млекопитающие - Classis Mammalia		
Отряд хищные - Ordo Carnivora		
1.	Выдра - <i>Lutra lutra</i> L.	уязвимый вид с сокращающейся численностью
2.	Рысь - <i>Felis Lynx</i> L.	уязвимый вид с (центральные и южные районы края) сокращающейся численностью
Отряд парнокопытные - Ordo Artiodactyla		
3.	Сибирский кабан - <i>Sus scrofa sibiricus</i> Staffe	редкий вид на границе ареала
4.	Кабарга - <i>Moschus moschiferus</i> L.	уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью
5.	Сибирская косуля - <i>Capreolus pygargus</i> Pall.:	легко уязвимый вид
	- бузимо-кантатско - кемская группировка (Енисейский, Казачинский, Большемуртинский, Сухобузимский, Емельяновский районы)	изолированная группировка с быстро сокращающейся численностью
	- улуйско-боготольско - ачинская группировка	уязвимая группировка с низкой численностью
6.	Марал - <i>Cervus elaphus</i> L.	уязвимый вид с сокращающейся численностью
7.	Лось - <i>Alces alces</i> L.:	
	- кетско - кемчугская группировка (Енисейский, Пировский, Казачинский, Большемуртинский, Емельяновский районы)	группировка с резко сокращающейся численностью
	- западно - саянская группировка (Шушенский, Ермаковский, Каратузский районы)	легко уязвимые популяционные группировки вида
	- восточно - саянская группировка (Новоселовский, Манский, Партизанский, Ирбейский районы)	локальные легко уязвимые популяционные группировки вида
	- кузнецкая группировка (Ужурский, Шарыповский районы)	
	- солгонская группировка (Назаровский,	

	Балахтинский, Ужурский районы)	
8.	Лесной северный олень - <i>Rangifer valentinae</i> Flerov tarandus (сымская группировка)	локальная легко уязвимая популяционная группировка вида
Класс птицы - Classis Aves		
Отряд гагаобразные - Ordo Gaviiformes		
1.	Чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i> (L.)	редкий легко уязвимый вид
Отряд гусеобразные - Ordo Anseriformes		
2.	Гуменник - <i>Anser fabalis</i> (L.)	уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью
3.	Серая утка - <i>Anas strepera</i> L.	узкоареальный вид с неопределенным статусом
4.	Горбоносый турпан - <i>Melanitta deglandi</i> Bonap. (саянская группировка)	редкий легко уязвимый вид с ограниченным распространением
Отряд соколообразные - Ordo Falconiformes		
5.	Дербник - <i>Aesalon columbarius</i> (L.)	уязвимый вид с сокращающейся численностью
6.	Перепел - <i>Coturnix coturnix</i> (L.)	уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью
Отряд ржанкообразные - Ordo Charadriiformes		
7.	Галстучник - <i>Charadrius hiaticula</i> L.	редкий вид, встречающийся во время пролета
8.	Большой улит - <i>Tringa nebularia</i> (Gunn.)	уязвимый вид с неопределенным статусом
9.	Щеголь - <i>Tringa erythropus</i> (Pall.)	редкий вид, встречающийся во время пролета
10.	Поручейник - <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechst.)	вид на периферии ареала
11.	Острохвостый песочник - <i>Calidris acuminata</i> (Horf.)	редкий вид, встречающийся во время пролета
12.	Гаршнеп - <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brunn.)	редкий с неопределенным статусом вид
13.	Средний крошнел - <i>Numenius phaeopus</i> (L.)	редкий легко уязвимый вид
Отряд совообразные - Ordo Strigiformes		
14.	Белая сова - <i>Nyctea scandiaca</i> (L.)	редкий зимующий вид
15.	Сплюшка - <i>Otus scops</i> (L.)	редкий уязвимый вид
Отряд воробьинообразные - Ordo Passeriformes		
16.	Обыкновенный соловей - <i>Luscinia luscinia</i> (L.)	редкий вид на границе ареала
17.	Пестрый дрозд - <i>Zoothera dauma</i> (Lath.)	узкоареальный вид с невыясненным статусом
18.	Обыкновенная пищуха - <i>Certhia familiaris</i> (L.)	редкий вид
19.	Сибирская чечевица - <i>Carpodacus roseus</i> (Pall.)	редкий вид с невыясненным статусом
20.	Большая чечевица - <i>Carpodacus rubicilla</i> (Guld.)	редкий вид

21.	Длиннохвостый снегирь - <i>Uragus sibiricus</i> (Pall.)	редкий вид
22.	Серый снегирь - <i>Pyrrhula cineracea</i> Cab.	редкий вид
23.	Овсянка Годлевского - <i>Emberiza godlewskii</i> Tacz.	узкоареальный вид с неопределенным статусом
Класс костные рыбы - Classis Osteichthyes		
Отряд осетрообразные - Ordo Acipenseriformes		
1.	Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> L. (популяция р. Сым, бассейн Енисея)	популяция с узким ареалом
Отряд лососеобразные - Ordo Salmoniformes		
2.	Обыкновенный таймень - <i>Hucho taimen</i> (Pall).	уязвимый вид с сокращающейся численностью
3.	Мокшегор - <i>Coregonus lavaretus pidschian</i> nat. <i>moksxegor</i> Ostroumov (оз. Маковское, бассейн Енисея)	узкоареальный вид
4.	Енисейский речной (горбоносый) сиг - <i>Coregonus lavaretus pidschian</i> nat. <i>fluviatilis</i> Issatsh.	уязвимый вид с сокращающейся численностью
5.	Валек - <i>Prosopium cylindraceum</i> Pall. et Penn. (бассейн Енисея)	узкоареальный уязвимый вид
6.	Нельма - <i>Stenodus leucichthys</i> (Guldenstadt) (р. Чулым, бассейн Оби)	уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью