



## ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2011

№ 111/317

г. Киров

#### **Об утверждении перечней видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области**

В соответствии с Порядком ведения Красной книги Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2002 № 27/339 «Об утверждении Положения о Красной книге Кировской области, Порядка ведения Красной книги Кировской области и Положения о Комиссии по Красной книге Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 04.06.2007 № 96/237, от 31.07.2009 № 19/224, от 28.12.2009 № 35/529 от 23.05.2011 № 105/218), Правительство Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области. Прилагается.
2. Утвердить перечень видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Прилагается.
3. Признать утратившим силу пункт 5 постановления Губернатора Кировской области от 07.04.2000 № 127 «Об учреждении Красной книги Кировской области и утверждении списка редких и исчезающих видов животных, растений и грибов».
4. Департаменту информационной работы Кировской области (Веснин Б.Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Губернатор –  
Председатель Правительства  
Кировской области Н.Ю. Белых

## УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  
Кировской области  
от 14.07.2011 № 111/317

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**видов животных, занесенных**  
**в Красную книгу Кировской области**

| Вид  | Категория |
|--|-----------|
| <b>Тип ХОРДОВЫЕ - CHORDATA</b>   |           |
| <b>Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA</b>  |           |
| <b>Отряд Насекомоядные – Insectivora</b>                                       |           |
| Белозубка - <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)                           | I         |
| <b>Отряд Рукокрылые - Chiroptera</b>   |           |
| Большая натузиуса - <i>Pipistrellus nathusit</i> (Keyserling et Blasius, 1839) | V         |
| Большая вечерница - <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1818)                       | III       |
| Большая вечерница – <i>Myotis mystacinus</i> (Heinrich Kuhl, 1817)             | III       |
| Большая вечерница - <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)                   | III       |
| <b>Отряд Хищные - Carnivora</b>  |           |
| Большая норка - <i>Mustela sibiricus</i> (Pallas, 1773)                        | IV        |
| Большая норка - <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)                       | II        |
| Большой северный олень - <i>Rangifer tarandus tarandus</i> (Linnaeus, 1758)    | I         |
| <b>Отряд Грызуны - Rodentia</b>  |           |
| Большая соня - <i>Eliomys quersinus</i> (Linnaeus, 1766)                       | III       |
| <b>Класс ПТИЦЫ - AVES</b>  |           |
| <b>Отряд Гагарообразные - Gaviiformes</b>                                      |           |
| Большая чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)              | I         |
| <b>Отряд Поганкообразные - Podicipediformes</b>                                |           |
| Большая поганка - <i>Podiceps nigricollis</i> (C. L. Brehm, 1831)              | III       |
| Большая поганка - <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)                     | V         |
| Большая поганка или чомга - <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)         | V         |
| <b>Отряд Аистообразные - Ciconiiformes</b>                                     |           |
| Большая выпишь - <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)                    | III       |
| Большая аист - <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)                         | I         |
| Большая аист - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)                           | I         |
| Вид  | Категория |
| <b>Отряд Гусеобразные - Anseriformes</b>                                       |           |

|  |        |
|--|--------|
| боя казарка - <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)                          | III    |
| га - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)                                      | III    |
| ликун - <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)                                      | IV     |
| липун - <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)  | IV     |
| <b>Отряд Соколообразные - Falconiformes</b>  |        |
| <i>Landion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)  | II     |
| лушь - <i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1771)                                      | III    |
| й лушь - <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)                                | V      |
| <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)   | I      |
| подорлик - <i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)                                     | II     |
| <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)  | I      |
| ик - <i>Aquila heliacal</i> (Savigny, 1809)  | III    |
| лохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> ((Linnaeus, 1758)                            | I      |
| <i>Falco rusticolus</i> (Linnaeus, 1758)   | I      |
| <i>Falco peregrines</i> (Tunstall, 1771)   | I      |
| <i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)  | II     |
| <b>Отряд Курообразные - Calliformes</b>  |        |
| сская белая куропатка - <i>Lagopus lagopus rossicus</i> (Serebrovsky, 1926)        | III    |
| <b>Отряд Журавлеобразные - Gruiformes</b>  |        |
| Пастушок - <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)                                | III    |
| Погоньш-крошка - <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)                             | III    |
| Камышница - <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)                            | V      |
| <b>Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes</b>                                      |        |
| олотистая – <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)                            | III    |
| лик – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)                                  | III    |
| Материковый кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus longipes</i> (Butur-lin, 1910) | III    |
| Малая крачка - <i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)                              | III    |
| <b>Отряд Голубеобразные - Columbiformes</b>  |        |
| Кольчатая горлица - <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)               | I      |
| <b>Отряд Совеобразные - Strigiformes</b>   |        |
| Филин - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)  | II     |
| Сплюшка - <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)                                       | IV     |
| Серая неясыть - <i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758)                                | II     |
| Бородатая неясыть - <i>Stris nebulosa</i> (Forster, 1772)                          | III    |
| Вид  | егория |
| <b>Отряд Ракшеобразные - Craciiformes</b>  |        |
| Обыкновенный зимородок - <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)                     | III    |

|   |           |
|---|-----------|
| Золотистая щурка - <i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)                        | III       |
| <b>Отряд Удодообразные - Upuriformes</b>  |           |
| <i>Щурка еропа</i> (Linnaeus, 1758)   | III       |
| <b>Отряд Воробьинообразные - Passeriformes</b>                                    |           |
| Дрозд – <i>Zoothera dauma</i> (Latham, 1790)                                      | III       |
| Обыкновенный серый сорокопут - <i>Lanius excubitor excubitor</i> (Linnaeus, 1758) | III       |
| Белая лазоревка, или князек - <i>Paras cyanus</i> (Pallas, 1770)                  | III       |
| Синяя чернушка – <i>Phoenicurus ochruros</i> (S.G. Gmelin, 1789)                  | III       |
| <b>Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPTILIA</b>  |           |
| <b>Отряд Чешуйчатые - Squamata</b>  |           |
| <i>Ящерица - Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768)                             | III       |
| <b>Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA</b>   |           |
| <b>Отряд Хвостатые - Caudata, seu Urodela</b>                                     |           |
| Семноводный углозуб - <i>Salamandrella keuserlingii</i> (Dybowsky, 1870)          | III       |
| <b>Отряд Бесхвостые - Anura, seu Ecaudata</b>                                     |           |
| Обыкновенная лягушка - <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)                    | IV        |
| <b>Класс КРУГЛОРОТЫЕ - CYCLOSTOMATA</b>   |           |
| <b>Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes</b>                                  |           |
| Сибирская минога - <i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)                     | III       |
| Европейская минога - <i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)                 | III       |
| <b>Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTHYES</b>  |           |
| <b>Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes</b>                                    |           |
| Осетр - <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> (Brandt, 1833)                           | II        |
| Севрюга - <i>Acipenser rutenus</i> (Linnaeus, 1758) (популяция верховья р.Кама)   | III       |
| <b>Отряд Лососеобразные – Salmoniformes</b>                                       |           |
| <i>Семга - Stenodus leucichthys nelma</i> (Pallas, 1773)                          | III       |
| Сибирский хариус - <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) (популяция р.Кама) | II        |
| <b>Отряд Карпообразные - Cypriniformes</b>  |           |
| Синежазый карась - <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> (Berg, 1924)           | II        |
| <i>Семга - Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)                                | V         |
| <i>Синежазый карась - Xiphocheilus volgensis</i> (Gmelin, 1788)                   | II        |
| Семноводный подкаменщик - <i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758)                    | IV        |
| Вид   | Категория |
| <b>Тип МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA</b>  |           |
| <b>Класс БРЮХОНОГИЕ - GASTROPODA</b>  |           |
| <b>Отряд Прудовиковые – Lymnaeiformes</b>   |           |

|  |     |
|--|-----|
| к карельский - <i>Lymnaea carelica</i> Kruglov et Starobogatov, 1983       | III |
| <b>Отряд Геофилы - Geophila</b>  |     |
| ая - <i>Eua montana</i> (Draparnaud, 1801)                                 | III |
| а кана - <i>Bulgarica cana</i> O.Boettger, 1877                            | III |
| на лямината - <i>Cochlodina laminate</i> (Montagu, 1803)                   | III |
| черный - <i>Limax cinereoniger</i> Wolg, 1803                              | III |
| я карликовая – <i>Clausilia pumila sejuncta</i> Westerlund, 1871           | III |
| крохотная - <i>Vertigo pusilla</i> (Müller, 1774)                          | III |
| <b>Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA</b>                                      |     |
| <b>Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACHNIDA</b>                                     |     |
| южнорусский – <i>Allohogna singoriensis</i> (Laxmann, 1770)                | III |
| <b>Класс НАСЕКОМЫЕ – INSECTA</b>   |     |
| <b>Отряд Стрекозы - Odonata</b>  |     |
| к-император – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815                            | II  |
| <b>Отряд Прямокрылые - Orthoptera</b>                                      |     |
| ст восточный – <i>Poecilimon intermedius</i> Fieber, 1853                  | III |
| а бугорчатая (ширококрылая) – <i>Bryodema tuberculatum</i> Fabricius, 1775 | III |
| <b>Отряд Равнокрылые - Homoptera</b>                                       |     |
| орная – <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)                           | III |
| <b>Отряд Жесткокрылые, или Жуки - Coleoptera</b>                           |     |
| бронзовый – <i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)                    | I   |
| а Менетрие – <i>Carabus menetriesi</i> Faldermann, 1827                    | III |
| а фиолетовая – <i>Carabus violaceus</i> (Linnaeus, 1758)                   | I   |
| а Хеннинга – <i>Carabus henningi</i> Ficher von Waldheim, 1817             | III |
| с лунный – <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775)                      | III |
| тр Криницкого – <i>Brachinus krynickiis</i> Hardlička, 2003                | III |
| родниковый – <i>Oreodytes sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)                   | III |
| ь – <i>Licanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)                                 | I   |
| -отшельник – <i>Osmoderma barnabita</i> Motsch.                            | I   |
| а мраморная – <i>Protaetia (Liocola) marmorata</i> (Fabricius, 1792)       | III |
| а сомнительная – <i>Protaetia (Potosia) fieberi</i> (Kraatz, 1880)         | III |

| Вид  | Категория |
|--|-----------|
| а гладкая – <i>Protaetia (Cetonischema) aeruginosa</i> (Drury, 1770) | II        |
| аморный – <i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)                   | III       |
| ильщик – <i>Tragosoma depsarium</i> (Linnaeus, 1767)                 | II        |
| -кожевник – <i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)                | III       |
| красногрудая – <i>Macroleptura thoracica</i> Creutzer, 1799          | III       |
| повая – <i>Pachyta lamed</i> (Linnaeus, 1758)                        | III       |

|  |        |
|--|--------|
| на венгерская – <i>Allosterna ingrlica</i> (Baechmann, 1902)               | II     |
| снокрыл средиземноморский – <i>Purpuricenens globicollis</i> Mulsant, 1839 | II     |
| коногий – <i>Rhaphuma gracilipes</i> (Faldermann, 1835)                    | III    |
| твовый – <i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)                              | III    |
| овый желтополосый – <i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)           | III    |
| овый пестрый – <i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758)                | III    |
| змрудный – <i>Acmeops smaragdulus</i> (Fabricius, 1792)                    | III    |
| раснокрылый – <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758                     | II     |
| <b>Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera</b>                               |        |
| паразитический – <i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)                  | III    |
| ерстобит семишипая – <i>Anthidium septemspinsum</i> Lepeletier, 1841       | III    |
| ерстобит длиннорукавый – <i>Anthidium manicatum</i> Linnaeus, 1758         | III    |
| шмелевидная (атласная) – <i>Megachile bombycina</i> Radoszkowski, 1871     | III    |
| ридес брюшистый – <i>Ammobatoides abdominalis</i> Eversmann, 1852          | II     |
| отник – <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872                            | III    |
| одестус (скромный) – <i>Bombus modestus</i> Eversmann, 1852                | III    |
| подовый – <i>Bombus pomorum</i> Panzer, 1805                               | III    |
| ластинчатозубый – <i>Bombus serratipes</i> F. Morawitz, 1888               | III    |
| порадичный – <i>Bombus sporadicus</i> Nylander, 1848                       | II     |
| <b>Отряд Чешуекрылые, или Бабочки - Lepidoptera</b>                        |        |
| – <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)                                | II     |
| на – <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)                          | III    |
| а Орион – <i>Scoliantides orion</i> (Pallas, 1771)                         | II     |
| й глаз малый ночной – <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)                | III    |
| на – <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)                          | III    |
| я лента малиновая – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)                | III    |
| Вид  | егория |
| я лента малая красная – <i>Catocala promissa</i> Esper, 1779               | III    |
| <b>Отряд Двукрылые - Diptera</b>   |        |
| ндя медная – <i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)                     | III    |
| конопсовидная – <i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)                | III    |
| трехцветная – <i>Mallota tricolor</i> Loew, 1871                           | III    |
| мегилиформис – <i>Mallota megilliformis</i> (Fallén, 1817)                 | II     |
| видка большая – <i>Spilomia maxima</i> Sack, 1910                          | II     |
| я осовидная – <i>Sphecomyia vespiformis</i> (Gorski, 1852)                 | III    |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  
Кировской области  
от 14.07.2011 № 111/317

**ПЕРЕЧЕНЬ  
видов растений и грибов, занесенных  
в Красную книгу Кировской области**

| Вид   | Категория |
|---|-----------|
| <b>Царство РАСТЕНИЯ - PLANTES</b>   |           |
| <b>Отдел ХВОЩЕВЫЕ - QUISETOPHYTA</b>  |           |
| <b>Класс ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETOPSIDA</b>   |           |
| <b>Семейство Хвощевые - Equisetaceae</b>  |           |
| Хвощ камышковый - <i>Equisetum scirpoides</i> Michx.  | III       |
| <b>Отдел ПАПОРОТНИКИ - POLYPODIOPHYTA</b>   |           |
| <b>Класс МНОГОНОЖКОВЫЕ - POLYPODIOPSIDA</b>   |           |
| <b>Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae</b>   |           |
| Гроздовник виргинский - <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.  | III       |
| Гроздовник ланцетовидный - <i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G. Gmel.)<br>Angstr.  | I         |
| Гроздовник ромашколистный - <i>Botrychium matricariifolium</i> A. Br.<br>ex Koch  | I         |
| <b>Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae</b>   |           |
| Пузырник горный - <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.   | III       |
| Пузырник судетский - <i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A. Br. et Milde) A.<br>Khokhr. ( <i>Cystopteris sudetica</i> A. Br. et Milde) | III       |
| <b>Семейство Щитовниковые - Aspidiaceae</b>   |           |
| Голокучник Роберта - <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.   | III       |
| <b>Семейство Костенцовые - Aspleniaceae</b>   |           |
| Костенец рута постенная - <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.  | I         |
| <b>Семейство Сальвиниевые - Salviniaceae</b>  |           |
| Сальвиния плавающая - <i>Salvinia natans</i> (L.) All.  | III       |
| <b>Отдел ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA</b>  |           |
| <b>Класс ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA</b>   |           |

| Семейство <b>Кувшинковые - Nymphaeaceae</b>   |           |
|---|-----------|
| Кубышка малая - <i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.                                     | III       |
| Вид   | Категория |
| Кувшинка четырехгранная - <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi                          | III       |
| Семейство <b>Лютиковые - Ranunculaceae</b>  |           |
| Ветреница лесная - <i>Anemone sylvestris</i> L.                                     | III       |
| Василистник водосборолистный - <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.                  | III       |
| Горицвет весенний - <i>Adonis vernalis</i> L.                                       | I         |
| Горицвет сибирский - <i>Adonis sibirica</i> Patin. ex Ledeb.                        | III       |
| Живокость клиновидная - <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC.                     | I         |
| Прострел желтеющий - <i>Pulsatilla flavescens</i> (Zuccar.) Juz.                    | III       |
| Семейство <b>Гвоздичные - Caryophyllaceae</b>                                       |           |
| Гвоздика Борбаша - <i>Dianthus borbasii</i> Vandas                                  | III       |
| Гвоздика песчаная - <i>Dianthus arenarius</i> L.                                    | II        |
| Гвоздика Фишера - <i>Dianthus fischeri</i> Spreng.                                  | IV        |
| Качим метельчатый - <i>Gypsophila paniculata</i> L.                                 | III       |
| Смолевка днепровская - <i>Silene borysthena</i> (Grun.) Walters                     | III       |
| Ясколка даурская - <i>Cerastium davuricum</i> Fisch. ex Spreng.                     | III       |
| Семейство <b>Пионовые - Paeoniaceae</b>   |           |
| Пион уклоняющийся, Марьин корень - <i>Paeonia anomala</i> L.                        | II        |
| Семейство <b>Капустные - Brassicaceae</b>   |           |
| Шиверекия подольская - <i>Schivereckia podolica</i> (Bess.) Andr. ex DC.            | II        |
| Семейство <b>Вересковые - Ericaceae</b>   |           |
| Вереск обыкновенный - <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull                             | III       |
| Семейство <b>Водяниковые - Empetraceae</b>  |           |
| Водяника черная - <i>Empetrum nigrum</i> L. (incl. <i>E hermaphroditum</i> Hagerup) | III       |
| Семейство <b>Первоцветные - Primulaceae</b>   |           |
| Кортуза Маттиоли - <i>Cortusa matthioli</i> L.                                      | II        |
| Первоцвет крупночашечный - <i>Primula macrocalyx</i> Bunge                          | III       |
| Семейство <b>Молочайные - Euphorbiaceae</b>   |           |
| Молочай Бородина - <i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk                                | III       |
| Молочай тонкий - <i>Euphorbia subtilis</i> Prokh.                                   | I         |
| Семейство <b>Камнеломковые - Saxifragaceae</b>                                      |           |
| Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.                                  | III       |
| Семейство <b>Розовые - Rosaceae</b>   |           |
| Вишня кустарниковая - <i>Cerasus fruticosa</i> Pall.                                | III       |



|   |           |
|---|-----------|
| Лапчатка пенсильванская - <i>Potentilla pensylvanica</i> L. ( <i>P. longifolia</i> Willd. ex Schlecht.) | I         |
| Вид   | Категория |
| Лапчатка распростертая - <i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.                                 | III       |
| Таволга обыкновенная - <i>Filipendula vulgaris</i> Moench   | III       |
| <b>Семейство Бобовые - Fabaceae</b>   |           |
| Астрагал серповидный - <i>Astragalus falcatus</i> Lam.  | III       |
| Клевер люпиновый - <i>Trifolium lupinaster</i> L.   | III       |
| <b>Семейство Дербенниковые - Lithraceae</b>   |           |
| Бутерлак очереднолистный - <i>Peplis alternifolia</i> Bieb.   | III       |
| <b>Семейство Кипрейные - Onagraceae</b>   |           |
| Двулепестник парижский - <i>Circaea lutetiana</i> L. (incl. <i>C. quadrisulcata</i> (Maxim.) Franch.)   | III       |
| <b>Семейство Гераниевые - Geraniaceae</b>   |           |
| Герань кроваво-красная - <i>Geranium sanguineum</i> L.  | III       |
| <b>Семейство Сельдереиные - Apiaceae</b>  |           |
| Лазурник трехлопастный - <i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.  | III       |
| Подлесник Жиральда - <i>Sanicula giraldii</i> H. Wolff  | III       |
| Синеголовник плоский - <i>Eryngium planum</i> L.  | III       |
| <b>Семейство Вахтовые - Menyanthaceae</b>   |           |
| Болотоцветник щитковый - <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) O.Kuntze                               | III       |
| <b>Семейство Горечавковые - Gentianaceae</b>  |           |
| Горечавка легочная - <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.  | III       |
| <b>Семейство Бурачниковые - Boraginaceae</b>  |           |
| Пупочник ползучий - <i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank                                      | III       |
| <b>Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae</b>  |           |
| Вероника крапиволистная - <i>Veronica urticifolia</i> Jacq.   | III       |
| Мытник скипетровидный, царский скипетр - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.                       | III       |
| Наперстянка крупноцветковая - <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.  | III       |
| <b>Семейство Яснотковые - Lamiaceae</b>   |           |
| Зеленчук желтый - <i>Galeobdolon luteum</i> Huds.   | III       |
| Котовник венгерский - <i>Nepeta pannonica</i> L.  | III       |
| Тимьян Маршалла - <i>Thymus marschallianus</i> Willd.   | I         |
| Тимьян блошиный - <i>Thymus ovatus</i> Mill.  | III       |
| <b>Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae</b>  |           |
| Колокольчик болонский - <i>Campanula bononiensis</i> L.   | III       |
| <b>Семейство Астровые - Asteracea</b>   |           |

|   |           |
|---|-----------|
| Василек сумской - <i>Centaurea sumensis</i> Kalen.  | III       |
| Наголоватка васильковая - <i>Jurinea cyanooides</i> (L.) Reichenb.                                  | III       |
| Вид   | Категория |
| Пиретрум щитковый - <i>Pyrethrum corymbosum</i> (L.) Scop.  | III       |
| Посконник коноплевый - <i>Eupatorium cannabinum</i> L.  | III       |
| Серпуха венценосная - <i>Serratula coronata</i> L.  | III       |
| Цмин песчаный - <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench  | I         |
| <b>Класс ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA</b>   |           |
| <b>Семейство Лилейные - Liliaceae</b>   |           |
| Лилия кудреватая, саранка - <i>Lilium martagon</i> L.(incl. <i>L. pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.) | II        |
| <b>Семейство Орхидные - Orchidaceae</b>   |           |
| Венерин башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L.  | III       |
| Венерин башмачок пятнистый - <i>Cypripedium guttatum</i> Sw.  | III       |
| Гаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze                                       | II        |
| Гнездовка настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.  | III       |
| Дремлик болотный - <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz   | III       |
| Калипсо луковичная - <i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes  | III       |
| Кокушник длиннорогий - <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.                                       | III       |
| Ладьян трехнадрезный - <i>Corallorrhiza trifida</i> Chatel.   | III       |
| Липарис Лезеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.   | III       |
| Надбородник безлистный - <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.  | II        |
| Неоттианта клобучковая - <i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlechter                               | I         |
| Пальцекорник балтийский - <i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova                               | III       |
| Пальцекорник кровавый - <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Muel.) Soo'                              | III       |
| Пальцекорник майский - <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes            | III       |
| Пальцекорник пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo'                                     | III       |
| Пальцекорник Траунштейнера - <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soo' s. l.                   | III       |
| Пололепестник зеленый - <i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.                                   | III       |
| Пыльцеголовник красный - <i>Cephalantera rubra</i> (L.) Rich.                                       | III       |
| Тайник сердцевидный - <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.  | II        |
| Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.   | II        |
| <b>Семейство Ситниковые - Juncaceae</b>   |           |
| Ситник стигийский - <i>Juncus stygius</i> L.  | III       |
| <b>Семейство Осоковые - Cyperaceae</b>  |           |
| Осока белая - <i>Carex alba</i> Scop.   | III       |
| Осока богемская - <i>Carex bohemica</i> Schreb.   | II        |

|  |           |
|--|-----------|
| Осока волосовидная - <i>Carex capillaris</i> L.                            | II        |
| Осока головчатая - <i>Carex capitata</i> L.                                | III       |
| Вид  | Категория |
| Осока желтая - <i>Carex flava</i> L.                                       | III       |
| Осока средняя - <i>Carex media</i> R. Br.                                  | III       |
| Пухонос альпийский - <i>Baeothryon alpinum</i> (L.) Egor.                  | III       |
| Пухонос дернистый - <i>Baeothryon caespitosum</i> (L.) A. Dietr.           | III       |
| <b>Семейство МЯТЛИКОВЫЕ - Poaceae</b>                                      |           |
| Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L.                                  | II        |
| Коротконожка лесная - <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.        | III       |
| Полевица Корчагина - <i>Agrostis korczaginii</i> Senjan.-Korcz.            | III       |
| Схизахна мозолистая - <i>Schizachne callosa</i> Turcz. ex Griseb.) Ohwi    | III       |
| Тонконог сизый, келерия сизая - <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC. s. l. | III       |
| Трищетинник сибирский - <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.                    | III       |
| <b>Отдел МОХОВИДНЫЕ - BRYOPHYTA</b>  |           |
| <b>Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ – MUSCI</b>                                   |           |
| <b>Семейство Политриховые - Polytrichaceae</b>                             |           |
| Атрихум желтоножковый - <i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.                   | III       |
| Атрихум тоненький - <i>Atrichum tenellum</i> (Rohl.) B.S.G                 | III       |
| <b>Семейство Сплахновые - Splachnaceae</b>                                 |           |
| Сплахнум бутылковидный - <i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.                | III       |
| <b>Семейство Буксбаумиевые - Buxbaumiaceae</b>                             |           |
| Буксбаумия безлистная - <i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.                     | III       |
| <b>Семейство Фиссиденсовые - Fissidentaceae</b>                            |           |
| Фиссиденс моховидный - <i>Fissidens bryoides</i> Hedw.                     | III       |
| <b>Семейство Мниевые - Mniaceae</b>  |           |
| Циклидиум стигийский - <i>Cinclidium stygium</i> Sw.                       | III       |
| <b>Семейство Меезиевые - Meesiaceae</b>                                    |           |
| Меезия длинноножковая - <i>Meesia longiseta</i> Hedw.                      | III       |
| <b>Семейство Неккеровые - Neckeraceae</b>                                  |           |
| Неккера перистая - <i>Neckera pennata</i> Hedw.                            | III       |
| <b>Семейство Туидиевые - Thuidiaceae</b>                                   |           |
| Туидиум нежный - <i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) B. S. G.              | III       |
| <b>Семейство Амблистегиевые - Amblystegiaceae</b>                          |           |
| Дрепаноклад тонкожилковый - <i>Drepanocladus tenuinervis</i> T. Kop.       | III       |
| <b>Царство ГРИБЫ - FUNGI</b>   |           |
| <b>Отдел ЛИШАЙНИКИ - LICHNES</b>   |           |
| <b>Семейство Кладониевые - Cladoniaceae</b>                                |           |
| Кладония многоплодная - <i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.                 | III       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae</b>  |           |
| Эверния растопыренная - <i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.  | III       |
| Вид  | Категория |
| Уснея бородатая - <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.   | III       |
| Уснея цветущая - <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.   | I         |
| <b>Семейство Фисциевые – Phyciaceae</b>  |           |
| Гетеродермия красивая - <i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen in Jacq.) Trevis.   | III       |
| <b>Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae</b>  |           |
| Рамалина балтийская - <i>Ramalina baltica</i> Lettau.  | III       |
| Рамалина волосовидная - <i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.   | III       |
| Рамалина притупленная - <i>Ramalina obtusata</i> (Arnold) Bitter.  | III       |
| Рамалина элегантная - <i>Ramalina elegans</i> (Bagl. et Carestia) Jatta.   | III       |
| <b>Семейство Лобариевые – Lobariaceae</b>  |           |
| Лобария легочная - <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.   | II        |
| <b>Семейство Нефромыевые – Nephromaceae</b>  |           |
| Нефрома сглаженная - <i>Nephroma laevigatum</i> Ach.   | III       |
| Нефрома перевернутая - <i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.   | III       |
| <b>Отдел НАСТОЯЩИЕ ГРИБЫ - EUMYCOTA</b>  |           |
| <b>Класс АСКОМИЦЕТЫ - ASCOMYCETES</b>  |           |
| <b>Семейство Саркосомовые - Sarcosomataceae</b>  |           |
| Саркосома шаровидная - <i>Sarcosoma globosum</i> (Fr.) Caspary.  | III       |
| <b>Класс БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCETES</b>   |           |
| <b>Семейство Гиродонтовые - Gyrodontaceae</b>  |           |
| Решетник азиатский - <i>Boletinus asiaticus</i> Sing.  | III       |
| Гирупорус синеющий, синяк - <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.; Fr.) Quel.   | III       |
| <b>Семейство Трихоломовые (рядовковые) - Tricholomataceae</b>  |           |
| Гимнопус скученный - <i>Gymnopus acervatus</i> (Fr.) Murrill.  | III       |
| Омфалиастер звездчатоспоровый - <i>Omphaliaster asterosporus</i> (J.E. Lange) Lamoure.   | IV        |
| Рядовка-исполин (рядовка огромная) - <i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quel.  | III       |
| <b>Семейство Рогатиковые - Clavariaceae</b>  |           |
| Рогатик пестиковый - <i>Clavariadelphus pistillaris</i> Linnaeus: (Fr.) Donk.  | III       |
| <b>Семейство Герициевые - Hericiaceae</b>  |           |
| Ежевик каралловидный (гериций сетчатый) - <i>Heridium caralloides</i> (Scop.: Fr.) Pers. ( <i>Heridium clatroides</i> (Fr.) Pers.) | III       |
| Ежевик гребенчатый - <i>Heridium erinaceus</i> (Bull.) Pers.   | III       |
| <b>Семейство Спарассидовые - Sparassidaceae</b>  |           |

|  |     |
|--|-----|
| Спарассис курчавый, грибная капуста - <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.   | III |
| <b>Вид</b>   |     |
| <b>Семейство Кориоловые - Coriolaceae</b>  |     |
| Лиственничная губка - <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.: Fr.), Bondartsev et. Singer.   | III |
| <b>Семейство Полипоровые - Polyporaceae</b>  |     |
| Полипорус зонтичный, грифола зонтичная (трутовик разветвленный, гриб - баран) - <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Fr. ( <i>Grifola umbellata</i> (Fr.) Pers.) | III |
| <b>Семейство Мерипилловые - Meripilaceae</b>   |     |
| Грифола курчавая - <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray.  | III |
| <b>Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae</b>  |     |
| Трутовик лакированный - <i>Ganoderma lucidum</i> (A.M. Curtis: Fr.) P. Karst.  | I   |
| <b>Семейство Дождевиковые (ликпердовые) - Lycoperdaceae</b>  |     |
| Дождевик (головач) гигантский - <i>Langermania gigantea</i> (Pers.) Rostk.   | IV  |
| <b>Семейство Веселковые (фаллюсовые) - Phallaceae</b>  |     |
| Мутинус равенеля - <i>Mutinus ravenelii</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch.  | IV  |
| Мутинус собачий - <i>Mutinus caninus</i> (Huds.: Pers) Fr.   | IV  |
| Сетконоска сдвоенная - <i>Phallus duplicatus</i> (Bosc.) Fischer   | III |
| <b>Царство ПРОТОКТИСТЫ - PROTOKTISTA</b>   |     |
| <b>Отдел СИНЕЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ (ЦИАНОБАКТЕРИИ) –<br/>CYANOPHYTA</b>   |     |
| <b>Класс ГОРМОГОНИЕВЫЕ - NORMOGONIOPHYCEAE</b>   |     |
| <b>Семейство Ностоковые - Nostocaceae</b>  |     |
| Носток сливовидный - <i>Nostoc pruniforme</i> (Ag.) Elenk.   | I   |
| <b>Отдел КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ – RHODOPHYTA</b>  |     |
| <b>Класс FLORIDEOPHYCEAE</b>   |     |
| <b>Семейство Батрахоспермовые - Botrachospermaceae</b>   |     |
| Батрахоспермум четковидный - <i>Botrachospermum moniliforme</i> Roth.  | III |
| <b>Отдел ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ – CHLOROPHYTA</b>  |     |
| <b>Класс SIPHONOCLADOPHYCEAE</b>   |     |
| <b>Семейство Сфероплевые - Sphaeropleaceae</b>   |     |
| Сфероплея кольчатая - <i>Sphaeroplea annulina</i> (Roth) Ag.   | III |